Veškeré normy a tištěnou verzi tohoto seznamu můžete objednat u firmy
Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy, Lazinov 12, 679 62 Křetín, IČO 15197913, DIČ CZ5911030158
tel. 736 168 972, e-mail info@normybiz.cz, internetová prodejna norem https://shop.normy.biz/

31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA

3100 Všeobecně. Terminologie, rozdělení letadel apod.

ČSN 31 0001
(31 0001), kat. č. 67955
Letectví a kosmonautika - Terminologie
Vydána: 2005-05
Cena: 6 300 Kč

ČSN EN 4617
(31 0003), kat. č. 76756
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Doporučené pokyny pro normalizaci podnikových norem
Vydána: 2006-12
Cena: 230 Kč

3101 Letadlo všeobecně (rozměry, hmotnosti, letové vlastnosti a výkony)

ČSN ISO 12
(31 0131), kat. č. 28657
Letectví a kosmonautika. Potrubí. Identifikace
Vydána: 1993-04
Cena: 125 Kč

ČSN ISO 3323
(31 0134), kat. č. 518466
Letadla - Hydraulické součásti - Značení udávající kapalinu, pro kterou je součást schválena
Vydána: 2023-12
Cena: 125 Kč

3102 Veličiny a jednotky, standardní atmosféra, symboly

ČSN 31 0201
(31 0201), kat. č. 2563
Pojmy, veličiny a značky v mechanice letu
Vydána: 1975-06
Cena: 770 Kč

3104 Zabezpečení jakosti, způsobilost výrobků, značení

ČSN EN 9100
(31 0401), kat. č. 506027
Systémy managementu kvality - Požadavky pro organizace v letectví, kosmonautice a obraně
Vydána: 2018-11
Cena: 440 Kč

ČSN EN 9133
(31 0402), kat. č. 505756
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Systémy managementu kvality - Postup kvalifikace normalizovaných výrobků pro letectví a kosmonautiku
Vydána: 2018-12
Cena: 350 Kč

ČSN EN 9200
(31 0403), kat. č. 72441
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Management programu - Směrnice pro specifikaci managementu projektu
Vydána: 2005-05
Cena: 440 Kč

ČSN EN 9102
(31 0404), kat. č. 519582
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Systémy kvality - Požadavky na první kontrolovaný kus
Vydána: 2024-09
Cena: 350 Kč

ČSN EN 9104-002
(31 0405), kat. č. 500871
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Systémy managementu kvality - Část 002: Požadavky na dohled na certifikační registrační programy systému managementu kvality
Vydána: 2016-12
Cena: 770 Kč

ČSN EN 9104-1
(31 0405), kat. č. 519115
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Systémy managementu kvality - Část 1: Požadavky na certifikaci v letectví, kosmonautice a obraně
Vydána: 2024-06
Cena: 550 Kč

ČSN EN 9104-3
(31 0405), kat. č. 518914
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Systémy managementu kvality - Část 3: Požadavky na výcvik, rozvoj, způsobilost a ověřování auditorů v letectví, kosmonautice a obraně
Vydána: 2024-05
Cena: 350 Kč

ČSN EN 9132
(31 0406), kat. č. 502642
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Systémy managementu kvality - Matice údajů požadavků na kvalitu pro značení částí
Vydána: 2017-09
Cena: 350 Kč

ČSN EN 9137
(31 0407), kat. č. 90535
převzata vyhlášením ve věstníku
Systémy managementu kvality - Pokyny k provádění AQAP 2110 v systému managementu kvality v EN 9100
Vydána: 2012-07
Cena: 230 Kč

ČSN EN 9320
(31 0408), kat. č. 97361
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Management programu - Všeobecné pokyny pro získávání a dodávání otevřených systémů
Vydána: 2015-07
Cena: 440 Kč

ČSN EN 9277
(31 0409), kat. č. 98998
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Management programu - Návod pro správu systémového inženýrství
Vydána: 2016-03
Cena: 550 Kč

ČSN EN 9239
(31 0411), kat. č. 520268
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Management programu - Doporučení k implementaci managementu rizik a managementu příležitostí
Vydána: 2025-01
Cena: 590 Kč

ČSN EN 9227-1
(31 0412), kat. č. 521976
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Management programu - Pokyny pro kontrolu spolehlivosti a bezpečnosti
Vydána: 2025-10
Cena: 440 Kč

ČSN EN 9227-2
(31 0412), kat. č. 521977
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Management programu - Pokyny pro kontrolu bezporuchovosti
Vydána: 2025-10
Cena: 350 Kč

ČSN EN 9103
(31 0413), kat. č. 518916
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Systémy managementu kvality - Management změn klíčových charakteristik
Vydána: 2024-05
Cena: 440 Kč

ČSN EN 9101
(31 0414), kat. č. 518790
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Systémy řízení kvality - Požadavky na provádění auditů systémů managementu kvality v letectví, kosmonautice a obraně
Vydána: 2024-04
Cena: 350 Kč

ČSN EN 9110
(31 0414), kat. č. 505758
převzata vyhlášením ve věstníku
Systémy managementu kvality - Požadavky pro organizace letecké údržby
Vydána: 2018-12
Cena: 570 Kč

ČSN EN 9111
(31 0415), kat. č. 75516
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Systémy managementu kvality - Hodnocení použitelné pro organizace údržby (založené na ISO 9001:2000)
Vydána: 2006-06
Cena: 550 Kč

ČSN EN 9120
(31 0416), kat. č. 505757
převzata vyhlášením ve věstníku
Systémy managementu kvality - Požadavky pro distributory v letectví, kosmonautice a obraně
Vydána: 2018-12
Cena: 570 Kč

ČSN EN 9121
(31 0417), kat. č. 83739
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Systémy managementu kvality - Hodnocení použitelné pro distributory produktů, kteří zajišťují jejich skladování (založené na ISO 9001:2000)
Vydána: 2009-11
Cena: 440 Kč

ČSN EN 9115
(31 0420), kat. č. 508450
Systémy managementu kvality - Požadavky pro organizace v letectví, kosmonautice a obraně - Dodávaný software (dodatek k EN 9100)
Vydána: 2019-09
Cena: 340 Kč

ČSN EN 9114
(31 0421), kat. č. 517036
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Systémy kvality - Přímé dodávky - Návod pro letecké firmy
Vydána: 2023-07
Cena: 230 Kč

ČSN EN 9116
(31 0422), kat. č. 521980
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Oznámení o změně
Vydána: 2025-10
Cena: 440 Kč

ČSN EN 9117
(31 0423), kat. č. 504072
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Delegované ověřování výrobku před dodáním
Vydána: 2018-04
Cena: 230 Kč

ČSN EN 9223-100
(31 0424), kat. č. 505158
převzata vyhlášením ve věstníku
Management programu - Management konfigurace - Část 100: Příručka pro aplikaci zásad managementu konfigurace
Vydána: 2018-09
Cena: 350 Kč

ČSN EN 9223-101
(31 0424), kat. č. 505159
převzata vyhlášením ve věstníku
Management programu - Management konfigurace - Část 101: Identifikace konfigurace
Vydána: 2018-09
Cena: 340 Kč

Data jsou aktuální k 31. říjnu 2026. Uvolněno pod licencí Creative Commons BY-SA. Autor: Jiří Hrazdil, 2026

ČSN EN 9223-102
(31 0424), kat. č. 505160
převzata vyhlášením ve věstníku
Management programu - Management konfigurace - Část 102: Vykazování stavu konfigurace
Vydána: 2018-09
Cena: 340 Kč

ČSN EN 9223-103
(31 0424), kat. č. 505161
převzata vyhlášením ve věstníku
Management programu - Management konfigurace - Část 103: Ověřování konfigurace, revize a audity
Vydána: 2018-09
Cena: 340 Kč

ČSN EN 9223-104
(31 0424), kat. č. 505162
převzata vyhlášením ve věstníku
Management programu - Management konfigurace - Část 104: Řízení konfigurace
Vydána: 2018-09
Cena: 350 Kč

ČSN EN 9223-105
(31 0424), kat. č. 505163
převzata vyhlášením ve věstníku
Management programu - Management konfigurace - Část 105: Slovník pojmů
Vydána: 2018-09
Cena: 230 Kč

ČSN EN 9162
(31 0425), kat. č. 505755
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Programy pro verifikaci pracovníky v letectví a kosmonautice
Vydána: 2018-12
Cena: 230 Kč

ČSN EN 9278
(31 0426), kat. č. 506123
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Základní principy managementu zastarávání chemických látek, materiálů a procesů
Vydána: 2019-02
Cena: 350 Kč

ČSN EN 9145
(31 0427), kat. č. 506882
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Požadavky na pokročilé plánování kvality výrobku a proces schvalování výroby součástí
Vydána: 2019-05
Cena: 440 Kč

ČSN EN 9146
(31 0428), kat. č. 506881
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Program prevence poškození cizím předmětem (FOD) - Požadavky pro organizace v letectví, kosmonautice a obraně
Vydána: 2019-05
Cena: 230 Kč

ČSN EN 9107
(31 0429), kat. č. 507595
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Systémy kvality - Oprávnění pro přímé dodávky - Směrnice pro letecký a kosmický průmysl
Vydána: 2019-09
Cena: 340 Kč

ČSN EN 4179
(31 0430), kat. č. 523711
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Kvalifikace a certifikace pracovníků pro nedestruktivní zkoušení
Vydána: 2026-07
Cena: 440 Kč

ČSN EN 9138
(31 0431), kat. č. 509536
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Systémy managementu kvality - Statistický produkt - Požadavky přejímky
Vydána: 2020-06
Cena: 945 Kč

ČSN EN 9130
(31 0432), kat. č. 511105
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Systémy kvality - Uchovávání záznamu
Vydána: 2021-01
Cena: 340 Kč

ČSN EN 9131
(31 0433), kat. č. 511106
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Systémy managementu kvality - Definice a dokumentace údajů o neshodách
Vydána: 2021-01
Cena: 340 Kč

ČSN EN 9208
(31 0434), kat. č. 513929
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Management programu - Vyjádření potřeby - Návod a formát pro technickou specifikaci (potřeby)
Vydána: 2022-04
Cena: 440 Kč

ČSN EN IEC 62668-2
(31 0435), kat. č. 508760
převzata vyhlášením ve věstníku
Management procesu pro letectví - Ochrana před padělky - Část 2: Správa elektronických součástek z nefrančízovaných zdrojů
Vydána: 2020-02
Cena: 570 Kč

ČSN EN 9147
(31 0436), kat. č. 516735
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Management nepoužitelných položek
Vydána: 2023-05
Cena: 230 Kč

ČSN EN 9215
(31 0437), kat. č. 518054
převzata vyhlášením ve věstníku
Management programu - Definice zdůvodnění a kvalifikace - Návod k vypracování plánu odůvodnění definice a dokumentace odůvodnění definice
Vydána: 2023-12
Cena: 350 Kč

ČSN EN 9163
(31 0438), kat. č. 519116
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Požadavky na prohlášení o shodě
Vydána: 2024-06
Cena: 230 Kč

ČSN EN 9212
(31 0439), kat. č. 521821
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Industrializace - Pokyny pro vytvoření výrobní a kontrolní dokumentace a související zdůvodnění
Vydána: 2025-09
Cena: 550 Kč

ČSN EN 9242
(31 0441), kat. č. 523366
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Management programu - Pokyny pro vytvoření a realizaci vývojového plánu
Vydána: 2026-05
Cena: 230 Kč

ČSN EN 9276
(31 0442), kat. č. 523351
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Management programu - Doporučení pro implementaci integrované logistické podpory
Vydána: 2026-05
Cena: 440 Kč

ČSN EN 9241
(31 0443), kat. č. 523342
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Management programu - Prováděcí logika
Vydána: 2026-05
Cena: 550 Kč

ČSN EN 16603-10
(31 0450), kat. č. 505347
převzata vyhlášením ve věstníku
Kosmické inženýrství - Obecné požadavky systémového inženýrství
Vydána: 2018-10
Cena: 945 Kč

ČSN EN 9300-001
(31 0450), kat. č. 520783
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - LOTAR - Dlouhodobá archivace a vyhledávání v digitální technické dokumentaci produktu 3D, CAD a PDM dat - Část 001: Struktura
Vydána: 2025-04
Cena: 230 Kč

ČSN EN 9300-002
(31 0450), kat. č. 505928
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - LOTAR - Dlouhodobá archivace a vyhledávání v digitální technické dokumentaci produktu 3D, CAD a PDM dat - Část 002: Požadavky
Vydána: 2019-01
Cena: 350 Kč

ČSN EN 9300-003
(31 0450), kat. č. 92308
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - LOTAR - Dlouhodobá archivace a vyhledávání v digitální technické dokumentaci produktu 3D, CAD a PDM dat - Část 003: Základní pojmy
Vydána: 2013-04
Cena: 350 Kč

ČSN EN 9300-004
(31 0450), kat. č. 92860
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - LOTAR - Dlouhodobá archivace a vyhledávání v digitální technické dokumentaci produktu 3D, CAD a PDM dat - Část 004: Popis metod
Vydána: 2013-07
Cena: 230 Kč

ČSN EN 9300-005
(31 0450), kat. č. 504078
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - LOTAR - Dlouhodobá archivace a vyhledávání v digitální technické dokumentaci produktu 3D, CAD a PDM dat - Část 005: Autentifikace a ověřování
Vydána: 2018-04
Cena: 340 Kč

ČSN EN 9300-007
(31 0450), kat. č. 521978
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - LOTAR - Dlouhodobá archivace a vyhledávání v digitální technické dokumentaci produktu 3D, CAD a PDM dat - Část 007: Termíny a definice
Vydána: 2025-10
Cena: 440 Kč

ČSN EN 9300-010
(31 0450), kat. č. 505759
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - LOTAR - Dlouhodobá archivace a vyhledávání v digitální technické dokumentaci produktu 3D, CAD a PDM dat - Část 010: Přehled o datovém toku
Vydána: 2018-12
Cena: 230 Kč

ČSN EN 9300-011
(31 0450), kat. č. 92861
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - LOTAR - Dlouhodobá archivace a vyhledávání v digitální technické

Data jsou aktuální k 31. říjnu 2026. Uvolněno pod licencí Creative Commons BY-SA. Autor: Jiří Hrazdil, 2026

dokumentaci produktu 3D, CAD a PDM dat - Část 011: Referenční popis procesu "Příprava dat"
Vydána: 2013-07
Cena: 230 Kč

ČSN EN 9300-012
(31 0450), kat. č. 92857
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - LOTAR - Dlouhodobá archivace a vyhledávání v digitální technické dokumentaci produktu 3D, CAD a PDM dat - Část 012: Referenční popis procesu "Přijímání dat"
Vydána: 2013-07
Cena: 230 Kč

ČSN EN 9300-013
(31 0450), kat. č. 92859
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - LOTAR - Dlouhodobá archivace a vyhledávání v digitální technické dokumentaci produktu 3D, CAD a PDM dat - Část 013: Referenční popis procesu "Archivace dat"
Vydána: 2013-07
Cena: 230 Kč

ČSN EN 9300-014
(31 0450), kat. č. 92858
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - LOTAR - Dlouhodobá archivace a vyhledávání v digitální technické dokumentaci produktu 3D, CAD a PDM dat - Část 014: Referenční popis procesu "Obnova dat"
Vydána: 2013-07
Cena: 230 Kč

ČSN EN 9300-015
(31 0450), kat. č. 92856
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - LOTAR - Dlouhodobá archivace a vyhledávání v digitální technické dokumentaci produktu 3D, CAD a PDM dat - Část 015: Referenční popis procesu "Odstranění dat"
Vydána: 2013-07
Cena: 230 Kč

ČSN EN 9300-100
(31 0450), kat. č. 524238
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - LOTAR - Dlouhodobá archivace a vyhledávání v digitální technické dokumentaci produktu 3D, CAD a PDM dat - Část 100: Společné pojmy pro dlouhodobou archivaci a vyhledávání dat systému CAD 3D
Vydána: 2026-09
Cena: 550 Kč

ČSN EN 9300-110
(31 0450), kat. č. 506886
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - LOTAR - Dlouhodobá archivace a vyhledávání v digitální technické dokumentaci produktu 3D, CAD a PDM dat - Část 110: Technické údaje o explicitní CAD 3D geometrii výrobku
Vydána: 2019-05
Cena: 440 Kč

ČSN EN 9300-115
(31 0450), kat. č. 505929
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - LOTAR - Dlouhodobá archivace a vyhledávání v digitální technické dokumentaci produktu 3D, CAD a PDM dat - Část 115: Explicitní struktura sestav CAD
Vydána: 2019-01
Cena: 340 Kč

ČSN EN 9300-120
(31 0450), kat. č. 518791
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - LOTAR - Dlouhodobá archivace a vyhledávání v digitální technické dokumentaci produktu 3D, CAD a PDM dat - Část 120: Explicitní CAD 3D geometrie s informacemi o grafickém produktu a výrobě
Vydána: 2024-04
Cena: 350 Kč

ČSN EN 9300-121
(31 0450), kat. č. 518792
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - LOTAR - Dlouhodobá archivace a vyhledávání v digitální technické dokumentaci produktu 3D, CAD a PDM dat - Část 121: Sémantické vyjádření explicitní CAD 3D geometrie s informacemi o produktu a výrobě
Vydána: 2024-04
Cena: 340 Kč

ČSN EN 9300-125
(31 0450), kat. č. 518781
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - LOTAR - Dlouhodobá archivace a vyhledávání v digitální technické dokumentaci produktu 3D, CAD a PDM dat - Část 125: Explicitní struktura CAD sestavy s grafickými informacemi o produktu a výrobě (PMI)
Vydána: 2024-04
Cena: 340 Kč

ČSN EN 9300-200
(31 0450), kat. č. 505350
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - LOTAR - Dlouhodobá archivace a vyhledávání v digitální technické dokumentaci produktu 3D, CAD a PDM dat - Část 200: Společné pojmy pro dlouhodobou archivaci a vyhledávání údajů o struktuře produktu
Vydána: 2018-10
Cena: 550 Kč

ČSN EN 9300-210
(31 0450), kat. č. 523901
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - LOTAR - Dlouhodobá archivace a vyhledávání v digitální technické dokumentaci produktu 3D, CAD a PDM dat - Část 210: Managementová data produktu v pohledu "as designed" (ve stavu návrhu)
Vydána: 2026-08
Cena: 440 Kč

ČSN EN 2424
(31 0460), kat. č. 81825
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Značení výrobků letecké a kosmické techniky
Vydána: 2008-12
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4880
(31 0463), kat. č. 518238
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Obecná technická specifikace pro normalizované díly
Vydána: 2024-01
Cena: 190 Kč

ČSN EN 9136
(31 0470), kat. č. 505524
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Analýza hlavních příčin a řešení problémů (Metodologie 9S)
Vydána: 2018-11
Cena: 550 Kč

ČSN EN 9721
(31 0480), kat. č. 514384
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Obecná doporučení pro architekturu BIT v integrovaném systému
Vydána: 2022-06
Cena: 770 Kč

ČSN EN 9722
(31 0481), kat. č. 518786
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Architektura pro integrovaný management zdravotního stavu systému
Vydána: 2024-05
Cena: 590 Kč

3105 Kosmonautika

ČSN EN 16601-00
(31 0501), kat. č. 507149
převzata vyhlášením ve věstníku
Kosmické systémy - Soubor EN 16600 - Popis, realizace, všeobecné požadavky
Vydána: 2019-07
Cena: 350 Kč

ČSN EN 16601-00-01
(31 0501), kat. č. 97742
převzata vyhlášením ve věstníku
Kosmické systémy - Terminologie
Vydána: 2015-09
Cena: 570 Kč

ČSN EN 16601-10
(31 0501), kat. č. 97740
převzata vyhlášením ve věstníku
Management kosmického projektu - Plánování a realizace projektu
Vydána: 2015-09
Cena: 550 Kč

ČSN EN 16601-10-01
(31 0501), kat. č. 96763
převzata vyhlášením ve věstníku
Management kosmického projektu - Část 10-01: Organizace a přezkoumání
Vydána: 2015-04
Cena: 350 Kč

ČSN EN 16601-40
(31 0501), kat. č. 96767
převzata vyhlášením ve věstníku
Management kosmického projektu - Část 40: Management konfigurace a informací
Vydána: 2015-04
Cena: 770 Kč

ČSN EN 16601-60
(31 0501), kat. č. 96768
převzata vyhlášením ve věstníku
Management kosmického projektu - Část 60: Management nákladů a termínů
Vydána: 2015-04
Cena: 590 Kč

ČSN EN 16601-80
(31 0501), kat. č. 96764
převzata vyhlášením ve věstníku
Management kosmického projektu - Část 80: Management rizik
Vydána: 2015-04
Cena: 440 Kč

ČSN EN 17350
(31 0504), kat. č. 511313
převzata vyhlášením ve věstníku
SCM - Plánování a příkazové zprávy - Norma
Vydána: 2021-02
Cena: 570 Kč

ČSN EN 16602-10
(31 0510), kat. č. 502501
převzata vyhlášením ve věstníku
Zabezpečování kosmických produktů - Management zabezpečování výrobku
Vydána: 2017-08
Cena: 440 Kč

ČSN EN 16602-10-04
(31 0510), kat. č. 97402
převzata vyhlášením ve věstníku
Zabezpečování kosmických produktů - Řízení kritických prvků
Vydána: 2015-07
Cena: 350 Kč

ČSN EN 16602-10-09
(31 0510), kat. č. 510380
převzata vyhlášením ve věstníku
Zabezpečování kosmických produktů - Systém řízení neshody
Vydána: 2020-09
Cena: 440 Kč

ČSN EN 16602-20
(31 0510), kat. č. 510381
převzata vyhlášením ve věstníku
Zabezpečování kosmických produktů - Zabezpečování kvality
Vydána: 2020-09
Cena: 590 Kč

ČSN EN 16602-20-07
(31 0510), kat. č. 501120
převzata vyhlášením ve věstníku
Zabezpečování kosmických produktů - Zabezpečování kvality a bezpečnosti zkušebních

Data jsou aktuální k 31. říjnu 2026. Uvolněno pod licencí Creative Commons BY-SA. Autor: Jiří Hrazdil, 2026

středisek
Vydána: 2017-02
Cena: 440 Kč

ČSN EN 16602-20-08
(31 0510), kat. č. 501121
převzata vyhlášením ve věstníku
Zabezpečování kosmických produktů - Skladování, manipulace a přeprava konstrukčních částí družice
Vydána: 2017-02
Cena: 550 Kč

ČSN EN 16602-20-10
(31 0510), kat. č. 97399
převzata vyhlášením ve věstníku
Zabezpečování kosmických produktů - Dostupné součástky využívané v kosmických systémech
Vydána: 2015-07
Cena: 440 Kč

ČSN EN 16602-30
(31 0510), kat. č. 505349
převzata vyhlášením ve věstníku
Zabezpečování kosmických produktů - Spolehlivost
Vydána: 2018-10
Cena: 570 Kč

ČSN EN 16602-30-02
(31 0510), kat. č. 97398
převzata vyhlášením ve věstníku
Zabezpečování kosmických produktů - Analýza režimů, vlivů (a kritického stavu) poruch (FMEA/FMECA)
Vydána: 2015-07
Cena: 590 Kč

ČSN EN 16602-30-09
(31 0510), kat. č. 97397
převzata vyhlášením ve věstníku
Zabezpečování kosmických produktů - Analýza dostupnosti
Vydána: 2015-07
Cena: 350 Kč

ČSN EN 16602-30-11
(31 0510), kat. č. 514382
převzata vyhlášením ve věstníku
Zabezpečování kosmických produktů - Snížení zatížení - EEE součásti
Vydána: 2022-06
Cena: 770 Kč

ČSN EN 16602-40
(31 0510), kat. č. 505348
převzata vyhlášením ve věstníku
Zabezpečování kosmických produktů - Bezpečnost
Vydána: 2018-10
Cena: 590 Kč

ČSN EN 16602-40-02
(31 0510), kat. č. 97395
převzata vyhlášením ve věstníku
Zabezpečování kosmických produktů - Analýza nebezpečí
Vydána: 2015-07
Cena: 440 Kč

ČSN EN 16602-40-12
(31 0510), kat. č. 97394
převzata vyhlášením ve věstníku
Zabezpečování kosmických produktů - Analýza stromu poruchových stavů - Přijetí standardu ECSS/IEC 61025
Vydána: 2015-07
Cena: 230 Kč

ČSN EN 16602-60
(31 0510), kat. č. 518055
převzata vyhlášením ve věstníku
Zabezpečování kosmických produktů - Elektrické, elektronické a elektromechanické součástky
Vydána: 2023-12
Cena: 770 Kč

ČSN EN 16602-60-02
(31 0510), kat. č. 97393
převzata vyhlášením ve věstníku
Zabezpečování kosmických produktů - Vývoj ASIC a FPGA
Vydána: 2015-07
Cena: 570 Kč

ČSN EN 16602-60-05
(31 0510), kat. č. 97392
převzata vyhlášením ve věstníku
Zabezpečování kosmických produktů - Obecné požadavky na opatřování hybridních obvodů
Vydána: 2015-07
Cena: 590 Kč

ČSN EN 16602-60-12
(31 0510), kat. č. 97391
převzata vyhlášením ve věstníku
Zabezpečování kosmických produktů - Návrh, výběr, opatřování a použití monolitických mikrovlnných integrovaných obvodů (MMICs)
Vydána: 2015-07
Cena: 550 Kč

ČSN EN 16602-60-13
(31 0510), kat. č. 518056
převzata vyhlášením ve věstníku
Zabezpečování kosmických produktů - Standardní elektrické, elektronické a elektromechanické součástky
Vydána: 2023-12
Cena: 770 Kč

ČSN EN 16602-60-14
(31 0510), kat. č. 511521
převzata vyhlášením ve věstníku
Zabezpečování kosmických produktů - Postup oživování - EEE součásti
Vydána: 2021-03
Cena: 350 Kč

ČSN EN 16602-60-15
(31 0510), kat. č. 97365
převzata vyhlášením ve věstníku
Zabezpečování kosmických produktů - Zjištění odolnosti záření součástek EEE
Vydána: 2015-07
Cena: 350 Kč

ČSN EN 16602-70
(31 0510), kat. č. 501603
převzata vyhlášením ve věstníku
Zabezpečování kosmických produktů - Materiály, mechanické části a postupy
Vydána: 2017-04
Cena: 590 Kč

ČSN EN 16602-70-01
(31 0510), kat. č. 97275
převzata vyhlášením ve věstníku
Zabezpečování kosmických produktů - Kontrola čistoty a znečištění
Vydána: 2015-07
Cena: 590 Kč

ČSN EN 16602-70-02
(31 0510), kat. č. 97331
převzata vyhlášením ve věstníku
Zabezpečování kosmických produktů - Tepelná zkouška uvolňování plynu ve vakuu pro vyšetření kosmických materiálů
Vydána: 2015-07
Cena: 440 Kč

ČSN EN 16602-70-03
(31 0510), kat. č. 97330
převzata vyhlášením ve věstníku
Zabezpečování kosmických produktů - Černá anodizace kovů anorganickými barvivy
Vydána: 2015-07
Cena: 340 Kč

ČSN EN 16602-70-04
(31 0510), kat. č. 97329
převzata vyhlášením ve věstníku
Zabezpečování kosmických produktů - Tepelné zkoušení pro vyhodnocení materiálů, procesů, mechanických částí a sestav
Vydána: 2015-07
Cena: 340 Kč

ČSN EN 16602-70-05
(31 0510), kat. č. 97328
převzata vyhlášením ve věstníku
Zabezpečování kosmických produktů - Detekce organické kontaminace povrchů infračervenou spektroskopií
Vydána: 2015-07
Cena: 570 Kč

ČSN EN 16602-70-06
(31 0510), kat. č. 97327
převzata vyhlášením ve věstníku
Zabezpečování kosmických produktů - Zkoušení kosmických materiálů zářením částic a UV zářením
Vydána: 2015-07
Cena: 350 Kč

ČSN EN 16602-70-09
(31 0510), kat. č. 97750
převzata vyhlášením ve věstníku
Zabezpečování kosmických produktů - Měření tepelně-optických vlastností materiálů pro řízení teploty
Vydána: 2015-09
Cena: 350 Kč

ČSN EN 16602-70-12
(31 0510), kat. č. 501602
převzata vyhlášením ve věstníku
Zabezpečování kosmických produktů - Pravidla návrhu desek plošných spojů
Vydána: 2017-04
Cena: 1 270 Kč

ČSN EN 16602-70-13
(31 0510), kat. č. 97747
převzata vyhlášením ve věstníku
Zabezpečování kosmických produktů - Měření pevnosti odlupování a odtrhávání povlaků a povrchových úprav použitím samolepicích pásků
Vydána: 2015-09
Cena: 340 Kč

ČSN EN 16602-70-14
(31 0510), kat. č. 507148
převzata vyhlášením ve věstníku
Zabezpečování kosmických produktů - Koroze
Vydána: 2019-07
Cena: 440 Kč

ČSN EN 16602-70-15
(31 0510), kat. č. 513707
převzata vyhlášením ve věstníku
Zabezpečování kosmických produktů - Nedestruktivní zkoušení
Vydána: 2022-03
Cena: 770 Kč

ČSN EN 16602-70-16
(31 0510), kat. č. 514254
převzata vyhlášením ve věstníku
Zabezpečování kosmických produktů - Lepení pro použití pro družice a nosné rakety
Vydána: 2022-05
Cena: 770 Kč

ČSN EN 16602-70-17
(31 0510), kat. č. 510541
převzata vyhlášením ve věstníku
Zabezpečování kosmických produktů - Zkoušení trvanlivosti nátěrů a vzhledu povrchů
Vydána: 2020-10
Cena: 440 Kč

ČSN EN 16602-70-18
(31 0510), kat. č. 97325
převzata vyhlášením ve věstníku
Zabezpečování kosmických produktů - Příprava, sestavení a montáž koaxiálních RF kabelů
Vydána: 2015-07
Cena: 440 Kč

ČSN EN 16602-70-20
(31 0510), kat. č. 97323
převzata vyhlášením ve věstníku
Zabezpečování kosmických produktů - Stanovení citlivosti postříbřených měděných drátů a vodičů na korozi "red-plague"
Vydána: 2015-07
Cena: 340 Kč

ČSN EN 16602-70-21
(31 0510), kat. č. 97324
převzata vyhlášením ve věstníku
Zabezpečování kosmických produktů - Zkoušení

Data jsou aktuální k 31. říjnu 2026. Uvolněno pod licencí Creative Commons BY-SA. Autor: Jiří Hrazdil, 2026

hořlavosti pro vyšetření kosmických materiálů
Vydána: 2015-07
Cena: 550 Kč

ČSN EN 16602-70-22
(31 0510), kat. č. 97322
převzata vyhlášením ve věstníku
Zabezpečování kosmických produktů - Kontrola materiálů s časově omezenou použitelností
Vydána: 2015-07
Cena: 230 Kč

ČSN EN 16602-70-26
(31 0510), kat. č. 507599
převzata vyhlášením ve věstníku
Zabezpečování kosmických produktů - Zamačkávání elektrických spojení s vysokou spolehlivostí
Vydána: 2019-09
Cena: 550 Kč

ČSN EN 16602-70-28
(31 0510), kat. č. 97320
převzata vyhlášením ve věstníku
Zabezpečování kosmických produktů - Oprava a úprava sestav desek plošných spojů pro použití v kosmu
Vydána: 2015-07
Cena: 590 Kč

ČSN EN 16602-70-29
(31 0510), kat. č. 97318
převzata vyhlášením ve věstníku
Zabezpečování kosmických produktů - Stanovení plynných látek uvolňujících se z materiálů a sestav v prostoru pro posádku pilotovaného kosmického prostředku
Vydána: 2015-07
Cena: 340 Kč

ČSN EN 16602-70-30
(31 0510), kat. č. 97291
převzata vyhlášením ve věstníku
Zabezpečování kosmických produktů - Navíjení drátů pro elektrické spojení s vysokou spolehlivostí
Vydána: 2015-07
Cena: 550 Kč

ČSN EN 16602-70-31
(31 0510), kat. č. 97290
převzata vyhlášením ve věstníku
Zabezpečování kosmických produktů - Aplikace nátěrů a povlaků na konstrukční části pro použití v kosmu
Vydána: 2015-07
Cena: 340 Kč

ČSN EN 16602-70-36
(31 0510), kat. č. 97289
převzata vyhlášením ve věstníku
Zabezpečování kosmických produktů - Výběr materiálu pro regulování korozního praskání za napětí
Vydána: 2015-07
Cena: 440 Kč

ČSN EN 16602-70-37
(31 0510), kat. č. 97288
převzata vyhlášením ve věstníku
Zabezpečování kosmických produktů - Stanovení citlivosti kovů na korozní praskání
Vydána: 2015-07
Cena: 350 Kč

ČSN EN 16602-70-39
(31 0510), kat. č. 507145
převzata vyhlášením ve věstníku
Zabezpečování kosmických produktů - Svařování kovových materiálů pro hardware
Vydána: 2019-07
Cena: 590 Kč

ČSN EN 16602-70-40
(31 0510), kat. č. 518240
převzata vyhlášením ve věstníku
Zabezpečování kosmických produktů - Požadavky na zpracování a zajištění kvality pro tvrdé pájení kovových materiálů pro letový hardware
Vydána: 2024-01
Cena: 440 Kč

ČSN EN 16602-70-45
(31 0510), kat. č. 97276
převzata vyhlášením ve věstníku
Zabezpečování kosmických produktů - Mechanické zkoušení kovových materiálů
Vydána: 2015-07
Cena: 350 Kč

ČSN EN 16602-70-46
(31 0510), kat. č. 97319
převzata vyhlášením ve věstníku
Zabezpečování kosmických produktů - Požadavky na výrobu a obstarávání spojovacích součástek se závitem
Vydána: 2015-07
Cena: 350 Kč

ČSN EN 16602-70-50
(31 0510), kat. č. 97741
převzata vyhlášením ve věstníku
Zabezpečování kosmických produktů - Monitorování znečištění částicemi v systémech kosmických lodí a čistých prostorech
Vydána: 2015-09
Cena: 550 Kč

ČSN EN 16602-70-53
(31 0510), kat. č. 97751
převzata vyhlášením ve věstníku
Zabezpečování kosmických produktů - Zkoušky kompatibility materiálů a konstrukčních částí pro postupy sterilizace
Vydána: 2015-09
Cena: 550 Kč

ČSN EN 16602-70-54
(31 0510), kat. č. 507598
převzata vyhlášením ve věstníku
Zabezpečování kosmických produktů - Čištění letových konstrukčních částí
Vydána: 2019-09
Cena: 590 Kč

ČSN EN 16602-70-55
(31 0510), kat. č. 99180
převzata vyhlášením ve věstníku
Zabezpečování kosmických produktů - Zjišťování mikrobiologické kontaminace hardwaru a čistých prostorů
Vydána: 2016-04
Cena: 570 Kč

ČSN EN 16602-70-56
(31 0510), kat. č. 99179
převzata vyhlášením ve věstníku
Zabezpečování kosmických produktů - Snižování mikrobiologické kontaminace plynnou fází v letových konstrukčních částech
Vydána: 2016-04
Cena: 340 Kč

ČSN EN 16602-70-57
(31 0510), kat. č. 99178
převzata vyhlášením ve věstníku
Zabezpečování kosmických produktů - Snižování mikrobiologické kontaminace suchým teplem v letových konstrukčních částech
Vydána: 2016-04
Cena: 350 Kč

ČSN EN 16602-70-58
(31 0510), kat. č. 99177
převzata vyhlášením ve věstníku
Zabezpečování kosmických produktů - Kontrola mikrobiologické kontaminace v čistých prostorech
Vydána: 2016-04
Cena: 440 Kč

ČSN EN 16602-70-60
(31 0510), kat. č. 508543
převzata vyhlášením ve věstníku
Zabezpečování kosmických produktů - Kvalifikace a obstarávání zakázek na desky plošných spojů
Vydána: 2020-01
Cena: 1 365 Kč

ČSN EN 16602-70-61
(31 0510), kat. č. 516570
převzata vyhlášením ve věstníku
Zabezpečování kosmických produktů - Vysoce spolehlivé pájení pro povrchovou, smíšenou technologii a ruční elektrická spojení
Vydána: 2023-04
Cena: 1 870 Kč

ČSN EN 16602-70-71
(31 0510), kat. č. 501127
převzata vyhlášením ve věstníku
Zabezpečování kosmických produktů - Materiály, postupy a výběr jejich dat
Vydána: 2017-02
Cena: 440 Kč

ČSN EN 16602-70-80
(31 0510), kat. č. 514385
převzata vyhlášením ve věstníku
Zabezpečování kosmických produktů - Požadavky na zpracování a zajištění kvality technologií fúze kovového práškového lože pro vesmírné aplikace
Vydána: 2022-06
Cena: 590 Kč

ČSN EN 16602-80
(31 0510), kat. č. 507146
převzata vyhlášením ve věstníku
Zabezpečování kosmických produktů - Zabezpečování softwarových produktů
Vydána: 2019-07
Cena: 945 Kč

ČSN EN ISO 16091
(31 0521), kat. č. 66828
převzata vyhlášením ve věstníku
Kosmické systémy - Integrované logistické zabezpečení
Vydána: 2003-06
Cena: 350 Kč

ČSN EN 16603-10-02
(31 0540), kat. č. 507147
převzata vyhlášením ve věstníku
Kosmické inženýrství - Ověřování
Vydána: 2019-07
Cena: 550 Kč

ČSN EN 16603-10-03
(31 0540), kat. č. 516380
převzata vyhlášením ve věstníku
Kosmické inženýrství - Zkoušení
Vydána: 2023-03
Cena: 945 Kč

ČSN EN 16603-10-04
(31 0540), kat. č. 513708
převzata vyhlášením ve věstníku
Kosmické inženýrství - Kosmické prostředí
Vydána: 2022-03
Cena: 1 530 Kč

ČSN EN 16603-10-06
(31 0540), kat. č. 96766
převzata vyhlášením ve věstníku
Kosmické inženýrství - Část 10-06: Specifikace technických požadavků
Vydána: 2015-04
Cena: 350 Kč

ČSN EN 16603-10-09
(31 0540), kat. č. 96654
převzata vyhlášením ve věstníku
Kosmické inženýrství - Referenční souřadnicový systém
Vydána: 2015-03
Cena: 440 Kč

ČSN EN 16603-10-11
(31 0540), kat. č. 96770
převzata vyhlášením ve věstníku
Kosmické inženýrství - Ergonomie
Vydána: 2015-04
Cena: 550 Kč

ČSN EN 16603-10-12
(31 0540), kat. č. 96657
převzata vyhlášením ve věstníku
Kosmické inženýrství - Metoda výpočtu dávek záření a jejich účinků a postup konstrukčních tolerancí
Vydána: 2015-03
Cena: 770 Kč

ČSN EN 16603-10-24

Data jsou aktuální k 31. říjnu 2026. Uvolněno pod licencí Creative Commons BY-SA. Autor: Jiří Hrazdil, 2026

(31 0540), kat. č. 506361
převzata vyhlášením ve věstníku
Kosmické inženýrství - Management rozhraní
Vydána: 2019-03
Cena: 550 Kč

ČSN EN 16603-11
(31 0540), kat. č. 509704
převzata vyhlášením ve věstníku
Kosmické inženýrství - Definice úrovní technologické připravenosti (TRL) a jejich kritéria hodnocení
Vydána: 2020-06
Cena: 340 Kč

ČSN EN 16603-20
(31 0540), kat. č. 518913
převzata vyhlášením ve věstníku
Kosmické inženýrství - Elektrické a elektronické procesy
Vydána: 2024-05
Cena: 945 Kč

ČSN EN 16603-20-01
(31 0540), kat. č. 511527
převzata vyhlášením ve věstníku
Kosmické inženýrství - Vícenásobný přenos, návrh a zkouška
Vydána: 2021-03
Cena: 590 Kč

ČSN EN 16603-20-06
(31 0540), kat. č. 511523
převzata vyhlášením ve věstníku
Kosmické inženýrství - Nabíjení družice
Vydána: 2021-03
Cena: 945 Kč

ČSN EN 16603-20-07
(31 0540), kat. č. 516381
převzata vyhlášením ve věstníku
Kosmické inženýrství - Elektromagnetická kompatibilita
Vydána: 2023-03
Cena: 770 Kč

ČSN EN 16603-20-08
(31 0540), kat. č. 518378
převzata vyhlášením ve věstníku
Kosmické inženýrství - Část 20-08: Fotovoltalické sestavy a součásti
Vydána: 2024-02
Cena: 1 690 Kč

ČSN EN 16603-20-20
(31 0540), kat. č. 506124
převzata vyhlášením ve věstníku
Kosmické inženýrství - Požadavky na návrh a připojení zdroje energie
Vydána: 2019-02
Cena: 570 Kč

ČSN EN 16603-20-21
(31 0540), kat. č. 510982
převzata vyhlášením ve věstníku
Kosmické inženýrství - Požadavky na rozhraní elektrických pohonů
Vydána: 2020-12
Cena: 440 Kč

ČSN EN 16603-20-40
(31 0540), kat. č. 518911
převzata vyhlášením ve věstníku
Kosmické inženýrství - Technologie ASIC, FPGA a IP
Vydána: 2024-05
Cena: 945 Kč

ČSN EN 16603-31
(31 0540), kat. č. 97363
převzata vyhlášením ve věstníku
Kosmické inženýrství - Obecné požadavky na řízení teploty
Vydána: 2015-07
Cena: 570 Kč

ČSN EN 16603-31-02
(31 0540), kat. č. 506358
převzata vyhlášením ve věstníku
Kosmické inženýrství - Zařízení pro dvoufázový přenos tepla
Vydána: 2019-03
Cena: 550 Kč

ČSN EN 16603-31-04
(31 0540), kat. č. 507596
převzata vyhlášením ve věstníku
Kosmické inženýrství - Výměna dat tepelné analýzy
Vydána: 2019-09
Cena: 350 Kč

ČSN EN 16603-32
(31 0540), kat. č. 96772
převzata vyhlášením ve věstníku
Kosmické inženýrství - Všeobecné konstrukční požadavky
Vydána: 2015-04
Cena: 945 Kč

ČSN EN 16603-32-01
(31 0540), kat. č. 514387
převzata vyhlášením ve věstníku
Kosmické inženýrství - Řízení lomu
Vydána: 2022-06
Cena: 770 Kč

ČSN EN 16603-32-02
(31 0540), kat. č. 96774
převzata vyhlášením ve věstníku
Kosmické inženýrství - Konstrukční návrh a ověřování konstrukčních částí pod tlakem
Vydána: 2015-04
Cena: 590 Kč

ČSN EN 16603-32-03
(31 0540), kat. č. 96775
převzata vyhlášením ve věstníku
Kosmické inženýrství - Konstrukční modely konečných prvků
Vydána: 2015-04
Cena: 340 Kč

ČSN EN 16603-32-08
(31 0540), kat. č. 501122
převzata vyhlášením ve věstníku
Kosmické inženýrství - Materiály
Vydána: 2017-02
Cena: 340 Kč

ČSN EN 16603-32-10
(31 0540), kat. č. 510973
převzata vyhlášením ve věstníku
Kosmické inženýrství - Konstrukční faktory bezpečnosti pro letové konstrukční části
Vydána: 2020-12
Cena: 340 Kč

ČSN EN 16603-32-11
(31 0540), kat. č. 96777
převzata vyhlášením ve věstníku
Kosmické inženýrství - Hodnocení modálních vlastností
Vydána: 2015-04
Cena: 590 Kč

ČSN EN 16603-33-01
(31 0540), kat. č. 507858
převzata vyhlášením ve věstníku
Kosmické inženýrství - Zařízení
Vydána: 2019-10
Cena: 590 Kč

ČSN EN 16603-33-11
(31 0540), kat. č. 507857
převzata vyhlášením ve věstníku
Kosmické inženýrství - Výbušné systémy a zařízení
Vydána: 2019-10
Cena: 590 Kč

ČSN EN 16603-34
(31 0540), kat. č. 96778
převzata vyhlášením ve věstníku
Kosmické inženýrství - Část 34: Řízení prostředí a podpora života (ECLS)
Vydána: 2015-04
Cena: 550 Kč

ČSN EN 16603-35
(31 0540), kat. č. 97375
převzata vyhlášením ve věstníku
Kosmické inženýrství - Obecné požadavky na pohon
Vydána: 2015-07
Cena: 770 Kč

ČSN EN 16603-35-01
(31 0540), kat. č. 97374
převzata vyhlášením ve věstníku
Kosmické inženýrství - Kapalinové a elektrické pohony družic
Vydána: 2015-07
Cena: 570 Kč

ČSN EN 16603-35-02
(31 0540), kat. č. 97373
převzata vyhlášením ve věstníku
Kosmické inženýrství - Pohony na tuhé palivo pro družice a nosné rakety
Vydána: 2015-07
Cena: 440 Kč

ČSN EN 16603-35-03
(31 0540), kat. č. 97372
převzata vyhlášením ve věstníku
Kosmické inženýrství - Kapalinové pohony pro nosné rakety
Vydána: 2015-07
Cena: 550 Kč

ČSN EN 16603-35-06
(31 0540), kat. č. 515784
převzata vyhlášením ve věstníku
Kosmické inženýrství - Požadavky na čistotu součástí pohonných systémů
Vydána: 2023-01
Cena: 590 Kč

ČSN EN 16603-35-10
(31 0540), kat. č. 97370
převzata vyhlášením ve věstníku
Kosmické inženýrství - Zkoušení kompatibility součástí, subsystémů a systémů pro kapalinové pohony
Vydána: 2015-07
Cena: 590 Kč

ČSN EN 16603-40
(31 0540), kat. č. 96779
převzata vyhlášením ve věstníku
Kosmické inženýrství - Část 40: Software
Vydána: 2015-04
Cena: 1 530 Kč

ČSN EN 16603-40-07
(31 0540), kat. č. 510983
převzata vyhlášením ve věstníku
Kosmické inženýrství - Simulační modelovací platforma
Vydána: 2020-12
Cena: 945 Kč

ČSN EN 16603-50
(31 0540), kat. č. 515788
převzata vyhlášením ve věstníku
Kosmické inženýrství - Komunikace
Vydána: 2023-01
Cena: 590 Kč

ČSN EN 16603-50-02
(31 0540), kat. č. 97386
převzata vyhlášením ve věstníku
Kosmické inženýrství - Měření vzdálenosti a Dopplerovské sledování
Vydána: 2015-07
Cena: 440 Kč

ČSN EN 16603-50-05
(31 0540), kat. č. 97383
převzata vyhlášením ve věstníku
Kosmické inženýrství - Radiofrekvence a modulace
Vydána: 2015-07
Cena: 610 Kč
Změny: Oprava 1 9.17t

ČSN EN 16603-50-11
(31 0540), kat. č. 511524
převzata vyhlášením ve věstníku
Kosmické inženýrství - SpaceFibre - Vysokorychlostní sériové připojení
Vydána: 2021-03
Cena: 1 690 Kč

ČSN EN 16603-50-12
(31 0540), kat. č. 510379
převzata vyhlášením ve věstníku

Data jsou aktuální k 31. říjnu 2026. Uvolněno pod licencí Creative Commons BY-SA. Autor: Jiří Hrazdil, 2026

Kosmické inženýrství - SpaceWire - Spojení, uzly, směrovače a sítě
Vydána: 2020-09
Cena: 945 Kč

ČSN EN 16603-50-13
(31 0540), kat. č. 97382
převzata vyhlášením ve věstníku
Kosmické inženýrství - Rozhraní a komunikační protokol pro MIL-STD-1553B datovou sběrnici na palubě družice
Vydána: 2015-07
Cena: 770 Kč

ČSN EN 16603-50-14
(31 0540), kat. č. 97381
převzata vyhlášením ve věstníku
Kosmické inženýrství - Diskrétní rozhraní družice
Vydána: 2015-07
Cena: 590 Kč

ČSN EN 16603-50-15
(31 0540), kat. č. 503359
převzata vyhlášením ve věstníku
Kosmické inženýrství - CANbus rozšířený protokol
Vydána: 2017-12
Cena: 770 Kč

ČSN EN 16603-50-16
(31 0540), kat. č. 514386
převzata vyhlášením ve věstníku
Zabezpečování kosmických produktů - Časově řízený Ethernet
Vydána: 2022-06
Cena: 770 Kč

ČSN EN 16603-50-21
(31 0540), kat. č. 515789
převzata vyhlášením ve věstníku
Kosmické inženýrství - Oznámení o přijetí CCSDS 131.0-B-3, TM synchronizace a kódování kanálu
Vydána: 2023-01
Cena: 230 Kč

ČSN EN 16603-50-22
(31 0540), kat. č. 515792
převzata vyhlášením ve věstníku
Kosmické inženýrství - Oznámení o přijetí CCSDS 132.0-B-2, TM Space Data Link Protocol
Vydána: 2023-01
Cena: 230 Kč

ČSN EN 16603-50-23
(31 0540), kat. č. 515791
převzata vyhlášením ve věstníku
Kosmické inženýrství - Oznámení o přijetí CCSDS 732.0-B-3, AOS Space Data Link Protocol
Vydána: 2023-01
Cena: 230 Kč

ČSN EN 16603-50-24
(31 0540), kat. č. 515786
převzata vyhlášením ve věstníku
Kosmické inženýrství - Oznámení o přijetí CCSDS 231.0-B-3, TC synchronizace a kódování kanálu
Vydána: 2023-01
Cena: 230 Kč

ČSN EN 16603-50-25
(31 0540), kat. č. 515790
převzata vyhlášením ve věstníku
Kosmické inženýrství - Oznámení o přijetí CCSDS 232.0-B-3, TC Space Data Link Protocol
Vydána: 2023-01
Cena: 340 Kč

ČSN EN 16603-50-26
(31 0540), kat. č. 515787
převzata vyhlášením ve věstníku
Kosmické inženýrství - Oznámení o přijetí CCSDS 232.1-B-2, Communications Operation Procedure-1
Vydána: 2023-01
Cena: 230 Kč

ČSN EN 16603-50-51
(31 0540), kat. č. 97380
převzata vyhlášením ve věstníku
Kosmické inženýrství - Identifikace protokolu SpaceWire
Vydána: 2015-07
Cena: 230 Kč

ČSN EN 16603-50-52
(31 0540), kat. č. 97379
převzata vyhlášením ve věstníku
Kosmické inženýrství - SpaceWire - Protokol přístupu ke vzdálené paměti
Vydána: 2015-07
Cena: 770 Kč

ČSN EN 16603-50-53
(31 0540), kat. č. 97739
převzata vyhlášením ve věstníku
Kosmické inženýrství - SpaceWire - Paketový přenosový protokol CCSDS
Vydána: 2015-09
Cena: 340 Kč

ČSN EN 16603-60-10
(31 0540), kat. č. 97378
převzata vyhlášením ve věstníku
Kosmické inženýrství - Parametry řízené soustavy
Vydána: 2015-07
Cena: 550 Kč

ČSN EN 16603-60-20
(31 0540), kat. č. 511315
převzata vyhlášením ve věstníku
Kosmické inženýrství - Terminologie a specifikace parametrů pro senzor hvězd
Vydána: 2021-02
Cena: 770 Kč

ČSN EN 16603-60-21
(31 0540), kat. č. 506357
převzata vyhlášením ve věstníku
Kosmické inženýrství - Terminologie gyroskopů a technická specifikace
Vydána: 2019-03
Cena: 550 Kč

ČSN EN 16603-60-30
(31 0540), kat. č. 99171
převzata vyhlášením ve věstníku
Kosmické inženýrství - Požadavky na systémy řízení orientace a dráhy satelitu (AOCS)
Vydána: 2016-04
Cena: 550 Kč

ČSN EN 16603-70
(31 0540), kat. č. 97746
převzata vyhlášením ve věstníku
Kosmické inženýrství - Pozemní systémy a provozní činnosti
Vydána: 2015-09
Cena: 945 Kč

ČSN EN 16603-70-01
(31 0540), kat. č. 97745
převzata vyhlášením ve věstníku
Kosmické inženýrství - Palubní postupy řízení
Vydána: 2015-09
Cena: 440 Kč

ČSN EN 16603-70-11
(31 0540), kat. č. 97743
převzata vyhlášením ve věstníku
Kosmické inženýrství - Provozuschopnost kosmického celku
Vydána: 2015-09
Cena: 590 Kč

ČSN EN 16603-70-31
(31 0540), kat. č. 97744
převzata vyhlášením ve věstníku
Kosmické inženýrství - Pozemní systémy a provozní činnosti - Monitorování a definice řídicích dat
Vydána: 2015-09
Cena: 1 690 Kč

ČSN EN 16603-70-32
(31 0540), kat. č. 97376
převzata vyhlášením ve věstníku
Kosmické inženýrství - Jazyk pro zkušební a provozní postupy
Vydána: 2015-07
Cena: 945 Kč

ČSN EN 16603-70-41
(31 0540), kat. č. 504060
převzata vyhlášením ve věstníku
Kosmické inženýrství - Využití paketů dálkového měření a dálkového ovládání
Vydána: 2018-04
Cena: 4 050 Kč

ČSN EN 16604-10
(31 0550), kat. č. 518912
převzata vyhlášením ve věstníku
Udržitelný vesmír - Požadavky na snížení kosmického odpadu
Vydána: 2024-05
Cena: 340 Kč

ČSN EN 16604-20
(31 0550), kat. č. 509951
převzata vyhlášením ve věstníku
Udržitelný vesmír - Planetární ochrana
Vydána: 2020-07
Cena: 550 Kč

ČSN EN 16604-30-03
(31 0550), kat. č. 511107
převzata vyhlášením ve věstníku
Kosmos - Dohled nad průzkumem kosmu - Část 30-03: Zpráva s údaji systému pozorování
Vydána: 2021-01
Cena: 440 Kč

ČSN EN 16803-1
(31 0560), kat. č. 511530
převzata vyhlášením ve věstníku
Kosmos - Využití systému GNSS pro určování polohy inteligentními dopravními systémy (ITS) podél pozemní komunikace - Část 1: Definice a postupy systémového inženýrství pro stanovení a hodnocení výkonu
Vydána: 2021-03
Cena: 550 Kč

ČSN EN 16803-2
(31 0560), kat. č. 511529
převzata vyhlášením ve věstníku
Kosmos - Využití systému GNSS pro určování polohy inteligentními dopravními systémy (ITS) podél pozemní komunikace - Část 2: Posouzení základních vlastností terminálů GNSS pro určování polohy
Vydána: 2021-03
Cena: 770 Kč

ČSN EN 16803-3
(31 0560), kat. č. 511528
převzata vyhlášením ve věstníku
Kosmos - Využití systému GNSS pro určování polohy inteligentními dopravními systémy (ITS) podél pozemní komunikace - Část 3: Posouzení bezpečnostních vlastností terminálů GNSS pro určování polohy
Vydána: 2021-03
Cena: 570 Kč

ČSN EN 16803-4
(31 0560), kat. č. 521079
převzata vyhlášením ve věstníku
Kosmos - Využití systému GNSS pro určování polohy inteligentními dopravními systémy (ITS) podél pozemní komunikace - Část 4: Definice a postupy systémového inženýrství pro návrh a validaci testovacích scénářů
Vydána: 2025-05
Cena: 945 Kč

ČSN EN 17030
(31 0570), kat. č. 505519
převzata vyhlášením ve věstníku
Kosmos - Pozorování Země - Úrovně zpracování obrazu
Vydána: 2018-11
Cena: 190 Kč

ČSN EN 16605
(31 0580), kat. č. 521078
převzata vyhlášením ve věstníku
Kosmos - Časovač přijímacího zařízení Galileo - Funkční a výkonnostní požadavky a související zkoušky
Vydána: 2025-05
Cena: 945 Kč

3106 Systémy managementu kvality

Data jsou aktuální k 31. říjnu 2026. Uvolněno pod licencí Creative Commons BY-SA. Autor: Jiří Hrazdil, 2026

ČSN EN 9125
(31 0610), kat. č. 521979
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Systémy managementu kvality - Podpůrné požadavky na software
Vydána: 2025-10
Cena: 230 Kč

3107 Systémy bezpilotních letadel

ČSN EN 4709-001
(31 0701), kat. č. 524236
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Systémy bezpilotních letadel - Část 001: Požadavky na produkt a ověřování
Vydána: 2026-09
Cena: 945 Kč

ČSN EN 4709-003
(31 0701), kat. č. 524235
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Systémy bezpilotních letadel - Část 003: Požadavky na systém geoinformací
Vydána: 2026-09
Cena: 350 Kč

3110 Výkresová, výrobní a provozní dokumentace (úprava, archivace, značení výrobků apod.)

ČSN EN 2851
(31 1030), kat. č. 18018
Letectví a kosmonautika. Značení součástí a sestav kromě motorů. Údaje na výkresech
Vydána: 1995-11
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2544
(31 1035), kat. č. 21075
Letectví a kosmonautika - Znázorňování nýtů na výkresech pro leteckou a kosmickou techniku
Vydána: 1997-03
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2574
(31 1040), kat. č. 20981
Letectví a kosmonautika. Svary. Údaje na výkresech
Vydána: 1997-02
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2499
(31 1051), kat. č. 19995
přejata převzetím originálu
Letectví a kosmonautika. Mikrofiše konverse COM. Mikrofiše A6
Vydána: 1996-08
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2547
(31 1052), kat. č. 19992
přejata převzetím originálu
Letectví a kosmonautika. Snímkování dokumentů. Mikrofilm 105 (Mikrofiš A6)
Vydána: 1996-08
Cena: 125 Kč

3112 Nerozebíratelné spoje

ČSN EN 4632-001
(31 1201), kat. č. 81668
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Svařované a pájené dílce pro letecké konstrukce - Svařitelnost a pájitelnost materiálů - Část 001: Všeobecné požadavky
Vydána: 2008-12
Cena: 340 Kč

ČSN EN 4632-002
(31 1201), kat. č. 81629
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Svařované a pájené dílce pro letecké konstrukce - Svařitelnost a pájitelnost materiálů - Část 002: Homogenní dílce z hliníku a slitin hliníku
Vydána: 2008-12
Cena: 440 Kč

ČSN EN 4632-003
(31 1201), kat. č. 86485
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Svařitelnost a pájitelnost dílců leteckých konstrukcí - Část 003: Svařování a pájení homogenních dílců z nelegovaných a nízkolegovaných ocelí
Vydána: 2010-09
Cena: 350 Kč

ČSN EN 4632-004
(31 1201), kat. č. 92329
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Svařitelnost a pájitelnost dílců leteckých konstrukcí - Část 004: Svařování a pájení homogenních dílců z vysokolegovaných ocelí
Vydána: 2013-04
Cena: 440 Kč

ČSN EN 4632-005
(31 1201), kat. č. 85460
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Svařované a pájené dílce pro letecké konstrukce - Svařitelnost a pájitelnost materiálů - Část 005: Homogenní dílce ze žáruvzdorných slitin niklu nebo kobaltu
Vydána: 2010-04
Cena: 440 Kč

ČSN EN 4632-006
(31 1201), kat. č. 93801
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Svařitelnost a pájitelnost dílců leteckých konstrukcí - Část 006: Homogenní dílce ze slitin titanu
Vydána: 2013-10
Cena: 350 Kč

ČSN EN 4677-001
(31 1202), kat. č. 91177
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Svařované a pájené dílce pro letecké konstrukce - Spoje kovových materiálů provedené elektronovým svařováním - Část 001: Kvalita svařovaných součástí
Vydána: 2012-12
Cena: 350 Kč

ČSN EN 4678
(31 1205), kat. č. 89198
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Svařované součásti a součásti vyrobené tvrdým pájením pro letecké konstrukce - Spoje kovových materiálů provedené laserovým svařováním - Kvalita svařovaných součástí
Vydána: 2012-01
Cena: 350 Kč

ČSN EN 4877-001
(31 1210), kat. č. 519744
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Přídavné kovy pro svařování - Část 001: Technická specifikace
Vydána: 2024-10
Cena: 350 Kč

ČSN EN 4877-002
(31 1210), kat. č. 517403
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Přídavné kovy pro svařování - Část 002: Autorizované přídavné kovy
Vydána: 2023-09
Cena: 440 Kč

ČSN EN 4059
(31 1241), kat. č. 63434
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Tyčinky a dráty z oceli, přídavný kov pro svařování - Průměr 0,5 mm ≤ D ≤ 5 mm - Rozměry
Vydána: 2002-03
Cena: 125 Kč

ČSN EN 4060
(31 1242), kat. č. 64007
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Tyčinky a dráty ze žáruvzdorných slitin, přídavný kov pro svařování - Průměr 0,5 mm ≤ D ≤ 5 mm - Rozměry
Vydána: 2002-05
Cena: 125 Kč

ČSN EN 4058
(31 1243), kat. č. 64009
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Tyčinky a dráty z titanu a slitin titanu, přídavný kov pro svařování - Průměr 0,5 mm ≤ D ≤ 5 mm - Rozměry
Vydána: 2002-05
Cena: 125 Kč

ČSN EN 4335
(31 1244), kat. č. 64616
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-WA2602 (X4NiCrTiMoV26-15) - Přídavný kov pro svařování - Dráty a tyčinky
Vydána: 2002-09
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4336
(31 1245), kat. č. 64615
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-WA3801 (X4CrNiMn20-10-2) - Přídavný kov pro svařování - Dráty a tyčinky
Vydána: 2002-09
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3897
(31 1246), kat. č. 64624
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-WA4801 (X6CrNiMnNb18-10) - Přídavný kov pro svařování
Vydána: 2002-09
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4330
(31 1247), kat. č. 64621
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-WA4802 (X8CrNiMn27-22-2) - Přídavný kov pro svařování - Dráty a tyčinky
Vydána: 2002-09
Cena: 340 Kč

ČSN EN 4333
(31 1248), kat. č. 64618
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-WA4902 (X5CrNiCoMoWMn21-20-20-3-3-2) - Přídavný kov pro svařování - Dráty a tyčinky
Vydána: 2002-09
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4331
(31 1249), kat. č. 64620
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-WL1804 (25CrMnMo4-2-2) - Přídavný kov pro svařování - Dráty a tyčinky
Vydána: 2002-09
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4332
(31 1250), kat. č. 64619
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-WL1805 (8CrMnMo12-4-9) - Přídavný kov pro svařování - Dráty a tyčinky
Vydána: 2002-09
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4334
(31 1251), kat. č. 64617
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-WL1806 (15CrMnMoV5-4-9-3) - Přídavný kov pro svařování - Dráty a tyčinky
Vydána: 2002-09
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4343
(31 1252), kat. č. 64613
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-WM1001 (X13Cr12) - Přídavný kov pro svařování - Dráty a tyčinky
Vydána: 2002-09

Data jsou aktuální k 31. říjnu 2026. Uvolněno pod licencí Creative Commons BY-SA. Autor: Jiří Hrazdil, 2026

Cena: 190 Kč

ČSN EN 4344
(31 1253), kat. č. 63424
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-WM1002 (X13Cr13) - Přídavný kov pro svařování - Dráty a tyčinky
Vydána: 2002-03
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3896
(31 1254), kat. č. 64625
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-WM1501 (X13CrNiMoCo12-3-2-2) - Přídavný kov pro svařování
Vydána: 2002-09
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3890
(31 1255), kat. č. 64626
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-WM1502 (X11CrNiMoVN12-3) - Přídavný kov pro svařování
Vydána: 2002-09
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4328
(31 1256), kat. č. 64622
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-WM1601 (X18CrWNi13-3-2) - Přídavný kov pro svařování - Dráty a tyčinky
Vydána: 2002-09
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3889
(31 1257), kat. č. 64627
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-WM3801 (X5CrNiCu17-4) - Přídavný kov pro svařování
Vydána: 2002-09
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4700-001
(31 1258), kat. č. 523363
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Ocel a žáruvzdorné slitiny pro tvářené výrobky - Technická specifikace - Část 001: Plechy a pásy
Vydána: 2026-05
Cena: 350 Kč

ČSN EN 4700-002
(31 1258), kat. č. 523362
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Ocel a žáruvzdorné slitiny pro tvářené výrobky - Technická specifikace - Část 002: Tyče a profily
Vydána: 2026-05
Cena: 440 Kč

ČSN EN 4700-003
(31 1258), kat. č. 523361
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Ocel a žáruvzdorné slitiny pro tvářené výrobky - Technická specifikace - Část 003: Trubky
Vydána: 2026-05
Cena: 350 Kč

ČSN EN 4700-004
(31 1258), kat. č. 523360
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Ocel a žáruvzdorné slitiny pro tvářené výrobky - Technická specifikace - Část 004: Dráty
Vydána: 2026-05
Cena: 350 Kč

ČSN EN 4700-005
(31 1258), kat. č. 523359
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Ocel a žáruvzdorné slitiny pro tvářené výrobky - Technická specifikace - Část 005: Přířezy pro kování
Vydána: 2026-05
Cena: 350 Kč

ČSN EN 4700-006
(31 1258), kat. č. 523358
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Ocel a žáruvzdorné slitiny pro tvářené výrobky - Technická specifikace - Část 006: Předvýrobky a kované výrobky
Vydána: 2026-05
Cena: 350 Kč

ČSN EN 4700-007
(31 1258), kat. č. 523357
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Ocel a žáruvzdorné slitiny pro tvářené výrobky - Technická specifikace - Část 007: Přetavování vsázky
Vydána: 2026-05
Cena: 350 Kč

ČSN EN 4683
(31 1260), kat. č. 89231
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-WM 3504 (X4CrNiMo16-5-1) - Přetavená na vzduchu - Přídavný kov pro svařování - Dráty a tyče
Vydána: 2012-01
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3894
(31 1261), kat. č. 63544
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina NI-WD3201 (NiMo25Fe6Cr5) - Přídavný kov pro svařování
Vydána: 2002-03
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4329
(31 1262), kat. č. 63430
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina NI-WH0001 (NiCr20) - Přídavný kov pro svařování - Dráty a tyčinky
Vydána: 2002-03
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4325
(31 1263), kat. č. 63540
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina NI-WH1302 (NiCr20Co13Mo4Ti3Al) - Přídavný kov pro svařování - Dráty a tyčinky
Vydána: 2002-03
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3886
(31 1264), kat. č. 63548
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina NI-WH1303 (NiCo20Cr20Mo5Ti2Al) - Přídavný kov pro svařování
Vydána: 2002-03
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3882
(31 1265), kat. č. 63552
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina NI-WH1801 (NiCr20Co18Ti3Al2) - Přídavný kov pro svařování
Vydána: 2002-03
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3883
(31 1266), kat. č. 63551
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina NI-WH2301 (NiCr22Fe19Mo9Co2) - Přídavný kov pro svařování
Vydána: 2002-03
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3884
(31 1267), kat. č. 63550
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina NI-WH2601 (NiCr19Nb5Mo3Ti) - Přídavný kov pro svařování
Vydána: 2002-03
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3885
(31 1268), kat. č. 63549
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina NI-WH3601 (NiCr22Mo9Nb4) - Přídavný kov pro svařování
Vydána: 2002-03
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3895
(31 1269), kat. č. 63543
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina NI-WH3901 (NiCr16Mo15) - Přídavný kov pro svařování
Vydána: 2002-03
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4338
(31 1270), kat. č. 63428
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina NI-WH3902 (NiCr25Mo10C) - Přídavný kov pro svařování - Dráty a tyčinky
Vydána: 2002-03
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4337
(31 1271), kat. č. 63429
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina NI-WH8901 (NiCr16Ti3Mn2) - Přídavný kov pro svařování - Dráty a tyčinky
Vydána: 2002-03
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4327
(31 1272), kat. č. 63542
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina CO-WH1401 (CoCr26Ni11W8) - Přídavný kov pro svařování - Dráty a tyčinky
Vydána: 2002-03
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3888
(31 1273), kat. č. 63546
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina CO-WH1402 (CoCr22Ni22W15) - Přídavný kov pro svařování
Vydána: 2002-03
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4339
(31 1274), kat. č. 63427
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina CO-WH4001 (CoCr29W9) - Přídavný kov pro svařování - Dráty a tyčinky
Vydána: 2002-03
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3887
(31 1275), kat. č. 63547
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina CO-WH4101 (CoCr20W15Ni) - Přídavný kov pro svařování
Vydána: 2002-03
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4326
(31 1276), kat. č. 63541
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina CO-WH4102 (CoCr28W20Ni5V1) - Přídavný kov pro svařování - Dráty a tyčinky
Vydána: 2002-03
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4340
(31 1277), kat. č. 64614
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Slitina hořčíku MG-W68001 - Přídavný kov pro svařování - Dráty a tyčinky
Vydána: 2002-09
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4324
(31 1278), kat. č. 64623
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku

Data jsou aktuální k 31. říjnu 2026. Uvolněno pod licencí Creative Commons BY-SA. Autor: Jiří Hrazdil, 2026

AL-W42201 - Přídavný kov pro svařování - Tyčinky
Vydána: 2002-09
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4341
(31 1279), kat. č. 63426
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-W46431 - Přídavný kov pro svařování - Dráty a tyčinky
Vydána: 2002-03
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3893
(31 1280), kat. č. 64008
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Slitina titanu TI-W19001 - Přídavný kov pro svařování
Vydána: 2002-05
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3892
(31 1281), kat. č. 63545
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Slitina titanu TI-W64001 - Přídavný kov pro svařování
Vydána: 2002-03
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4342
(31 1282), kat. č. 63425
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Slitina titanu TI-W99001 - Přídavný kov pro svařování - Dráty a tyčinky
Vydána: 2002-03
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3688
(31 1285), kat. č. 64083
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - T kroužky ze slitiny titanu, přídavný kov pro svařování potrubí - 14 000 kPa jmenovitý tlak
Vydána: 2002-08
Cena: 125 Kč

ČSN EN 3689
(31 1286), kat. č. 64082
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - T kroužky ze slitiny titanu, přídavný kov pro svařování potrubí 28 000 kPa jmenovitý tlak
Vydána: 2002-08
Cena: 125 Kč

3115 Hydraulické a pneumatické soustavy a prvky

ČSN EN 3748
(31 1510), kat. č. 64248
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Drážky pro O-kroužky - Rozměry
Vydána: 2002-08
Cena: 350 Kč

ČSN EN 2602
(31 1515), kat. č. 75520
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Připojovací otvory pro závitové adaptéry s pojistným kroužkem - Geometrická konfigurace
Vydána: 2006-07
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2603
(31 1551), kat. č. 75522
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Připojovací konce pro závitové adaptéry s pojistným kroužkem - Geometrická konfigurace
Vydána: 2006-07
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2604
(31 1552), kat. č. 75521
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Závitové adaptéry s pojistným kroužkem, s vnitřním úhlem čela 8° 30' - Geometrická konfigurace
Vydána: 2006-07
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2605
(31 1553), kat. č. 75523
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Závitové adaptéry s pojistným kroužkem, s vnitřním úhlem čela 24° - Geometrická konfigurace
Vydána: 2006-07
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2607
(31 1554), kat. č. 75524
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - O-kroužky pro závitové adaptéry s pojistným kroužkem - Přehled
Vydána: 2006-07
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2608
(31 1555), kat. č. 75525
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Požadavky na montáž a demontáž závitových adaptérů s pojistným kroužkem, s vnitřním úhlem čela 8° 30'
Vydána: 2006-07
Cena: 340 Kč

ČSN EN 2645
(31 1556), kat. č. 75526
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Pojistný kroužek pro závitové adaptéry s pojistným kroužkem - Rozměry
Vydána: 2006-07
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2606
(31 1557), kat. č. 84455
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Konektor pro závitové adaptéry s pojistným proužkem 60° - Geometrické uspořádání
Vydána: 2010-02
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3706
(31 1560), kat. č. 91274
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Závitové zátky bez hlavy s křížovou drážkou ze slitiny hliníku 5086
Vydána: 2012-12
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3707
(31 1561), kat. č. 91273
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Závitové zátky bez hlavy - Instalační otvory
Vydána: 2012-12
Cena: 190 Kč

ČSN EN 6123
(31 1565), kat. č. 500385
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Koncovka s vnitřním kuželem 24° a vnějším závitem, typ bez rozšíření - Závit se zvlášť jemnou roztečí - Palcová řada - Konstrukční norma
Vydána: 2016-09
Cena: 230 Kč

ČSN EN 6126
(31 1566), kat. č. 506112
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Koncovka s vnitřním kuželem 24° a vnějším závitem, typ bez rozšíření, velikost 32, průměr trubky D = 2 palce (D = 50,8 mm), závit se zvlášť jemnou roztečí - Palcová řada - Konstrukční norma
Vydána: 2019-02
Cena: 190 Kč

3117 Elektrické a elektronické soustavy a prvky

ČSN EN 2282
(31 1700), kat. č. 18737
Letectví a kosmonautika. Vlastnosti elektrických soustav letadel
Vydána: 1996-01
Cena: 340 Kč

ČSN ISO 2042
(31 1705), kat. č. 58680
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Schémata leteckých elektrických obvodů
Vydána: 2000-11
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3830
(31 1706), kat. č. 514768
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrický systém - Analýza zatížení
Vydána: 2022-08
Cena: 340 Kč

ČSN EN 3371
(31 1707), kat. č. 508773
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Vodivé propojení - Technická specifikace
Vydána: 2020-02
Cena: 230 Kč

ČSN EN 3838
(31 1708), kat. č. 515495
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkoušky uživatelsky aplikovaných značení leteckých elektrických kabelů
Vydána: 2022-11
Cena: 230 Kč

ČSN EN 4650
(31 1708), kat. č. 517254
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Značení vodičů a kabelů, UV laser
Vydána: 2023-08
Cena: 350 Kč

ČSN EN 3909
(31 1709), kat. č. 500629
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Zkušební kapaliny a zkušební metody pro elektrické a optické součástky a podsestavy
Vydána: 2016-11
Cena: 230 Kč

ČSN EN 2283
(31 1710), kat. č. 87923
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Zkoušky letadlové kabeláže
Vydána: 2011-05
Cena: 190 Kč

ČSN EN 6049-001
(31 1711), kat. č. 506354
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Ochranná pouzdra z meta-aramidových vláken - Část 001: Technická specifikace
Vydána: 2019-03
Cena: 230 Kč

ČSN EN 6049-002
(31 1711), kat. č. 86513
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Ochranná pouzdra z meta-aramidových vláken - Část 002: Všeobecně a seznam norem výrobku
Vydána: 2010-09
Cena: 125 Kč

ČSN EN 6049-003
(31 1711), kat. č. 506356
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Ochranná pouzdra z meta-aramidových vláken - Část 003: Opletená, trubkovitá, roztažitelná - Norma výrobku
Vydána: 2019-03
Cena: 190 Kč

Data jsou aktuální k 31. říjnu 2026. Uvolněno pod licencí Creative Commons BY-SA. Autor: Jiří Hrazdil, 2026

ČSN EN 6049-004
(31 1711), kat. č. 509026
převzata vyhlášením ve věstníku
Elektrické kabely, instalace - Ochranná pouzdra z meta-aramidových vláken - Část 004: Opletená, trubkovitá, vysoce roztažitelná - Norma výrobku
Vydána: 2020-03
Cena: 190 Kč

ČSN EN 6049-005
(31 1711), kat. č. 521074
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Ochranná pouzdra z meta-aramidových vláken - Část 005: Pouzdro pružné po instalaci - Norma výrobku
Vydána: 2025-05
Cena: 190 Kč

ČSN EN 6049-006
(31 1711), kat. č. 91125
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Ochranná pouzdra z meta-aramidových vláken - Část 006: Samosmršťovací ochranné pouzdro, pružné po instalaci - Norma výrobku
Vydána: 2012-10
Cena: 190 Kč

ČSN EN 6049-007
(31 1711), kat. č. 91124
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Ochranná pouzdra z meta-aramidových vláken - Část 007: Samosmršťovací ochranné pouzdro, pružné po instalaci, pracovní teplota od -55 °C do 260 °C - Norma výrobku
Vydána: 2012-10
Cena: 190 Kč

ČSN EN 6049-008
(31 1711), kat. č. 504309
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Ochranná pouzdra z meta-aramidových vláken - Část 008: Samosmršťovací stíněné ochranné pouzdro (EMI) s nikl-měděným opletením, pružné po instalaci, pracovní teplota od -55 °C do 200 °C - Norma výrobku
Vydána: 2018-05
Cena: 230 Kč

ČSN EN 6049-009
(31 1711), kat. č. 522514
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Ochranná pouzdra z meta-aramidových vláken - Část 009: Samosmršťovací ochranné pouzdro odolné proti ohni, pružné po instalaci, pracovní teplota od -55 °C do 200 °C - Norma výrobku
Vydána: 2026-01
Cena: 230 Kč

ČSN EN 2812
(31 1712), kat. č. 508532
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Odizolování elektrických kabelů
Vydána: 2020-01
Cena: 340 Kč

ČSN EN 6059-100
(31 1712), kat. č. 98370
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Ochranná pouzdra - Zkušební metody - Část 100: Všeobecně
Vydána: 2015-12
Cena: 190 Kč

ČSN EN 6059-202
(31 1712), kat. č. 502221
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Ochranná pouzdra - Zkušební metody - Část 202: Rozměry a hmotnost
Vydána: 2017-07
Cena: 125 Kč

ČSN EN 6059-301
(31 1712), kat. č. 502884
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Ochranná pouzdra - Zkušební metody - Část 301: Vystavení slunečnímu záření
Vydána: 2017-10
Cena: 125 Kč

ČSN EN 6059-302
(31 1712), kat. č. 523352
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Ochranná pouzdra - Zkušební metody - Část 302: Vystavení vysoké teplotě
Vydána: 2026-05
Cena: 125 Kč

ČSN EN 6059-303
(31 1712), kat. č. 504308
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Ochranná pouzdra - Zkušební metody - Část 303: Odolnost proti kapalinám
Vydána: 2018-05
Cena: 190 Kč

ČSN EN 6059-304
(31 1712), kat. č. 502882
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Ochranná pouzdra - Zkušební metody - Část 304: Hořlavost
Vydána: 2017-10
Cena: 190 Kč

ČSN EN 6059-305
(31 1712), kat. č. 508531
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Ochranná pouzdra - Zkušební metody - Část 305: Absorpce tekutin
Vydána: 2020-01
Cena: 125 Kč

ČSN EN 6059-308
(31 1712), kat. č. 97349
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Ochranná pouzdra - Zkušební metody - Část 308: Rychlá změna teploty
Vydána: 2015-07
Cena: 190 Kč

ČSN EN 6059-309
(31 1712), kat. č. 506130
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Ochranná pouzdra - Zkušební metody - Část 309: Odolnost proti ohni při instalaci v kabelovém svazku
Vydána: 2019-02
Cena: 230 Kč

ČSN EN 6059-401
(31 1712), kat. č. 515506
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Ochranná pouzdra - Zkušební metody - Část 401: Oblast rozšíření
Vydána: 2022-11
Cena: 125 Kč

ČSN EN 6059-402
(31 1712), kat. č. 507845
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Ochranná pouzdra - Zkušební metody - Část 402: Ohybové vlastnosti
Vydána: 2019-10
Cena: 190 Kč

ČSN EN 6059-406
(31 1712), kat. č. 95972
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Ochranná pouzdra - Zkušební metody - Část 406: Vibrace
Vydána: 2014-10
Cena: 230 Kč

ČSN EN 6059-407
(31 1712), kat. č. 508529
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Ochranná pouzdra - Zkušební metody - Část 407: Přilnavost značek a trvanlivost potisku
Vydána: 2020-01
Cena: 190 Kč

ČSN EN 6059-501
(31 1712), kat. č. 86512
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Ochranná pouzdra - Zkušební metody - Část 501: Zkouška elektrické pevnosti
Vydána: 2010-09
Cena: 125 Kč

ČSN EN 6059-502
(31 1712), kat. č. 97348
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Ochranná pouzdra - Zkušební metody - Část 502: Rezistence proti elektrickému oblouku
Vydána: 2015-07
Cena: 230 Kč

ČSN EN 6059-503
(31 1712), kat. č. 505356
převzata vyhlášením ve věstníku
Elektrické kabely, instalace - Ochranná pouzdra - Zkušební metody - Část 503: Růst teploty při jmenovitém proudu měřeno na pouzdru
Vydána: 2018-10
Cena: 190 Kč

ČSN EN 6059-504
(31 1712), kat. č. 96465
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Ochranná pouzdra - Zkušební metody - Část 504: Růst teploty kabelového svazku vlivem vlastního oteplování v ochranném pouzdře
Vydána: 2015-02
Cena: 190 Kč

ČSN EN 6059-601
(31 1712), kat. č. 95973
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Ochranná pouzdra - Zkušební metody - Část 601: Otevírání a zavírání
Vydána: 2014-10
Cena: 190 Kč

ČSN ISO 2574
(31 1712), kat. č. 58678
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely - Značení
Vydána: 2000-11
Cena: 230 Kč

ČSN EN 4199-001
(31 1713), kat. č. 92888
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Spojovací pásy pro letadla - Část 001: Technická specifikace
Vydána: 2013-07
Cena: 230 Kč

ČSN EN 4199-002
(31 1713), kat. č. 76440
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Spojovací pásy pro letadla - Část 002: Seznam norem výrobků
Vydána: 2006-11
Cena: 125 Kč

ČSN EN 4199-003
(31 1713), kat. č. 95978
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Spojovací pásy pro letadla - Část 003: Komplementování spojovacího pásu s plochým pleteným měděným vodičem, pocínované od -65 °C do 150 °C a poniklované od -65 °C do 260 °C - Norma výrobku

Data jsou aktuální k 31. říjnu 2026. Uvolněno pod licencí Creative Commons BY-SA. Autor: Jiří Hrazdil, 2026

Vydána: 2014-10
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4199-004
(31 1713), kat. č. 97334
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Spojovací pásy pro letadla - Část 004: Kruhové spojovací měděné pásy, pocínované od -65 °C do 150 °C a poniklované od -65 °C do 260 °C - Norma výrobku
Vydána: 2015-07
Cena: 230 Kč

ČSN EN 4199-005
(31 1713), kat. č. 84477
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Spojovací pásy pro letadla - Část 005: Ploché pletené vodiče měděné pocínované -65 °C až 150 °C, měděné poniklované -65 °C až 260 °C - Norma výrobku
Vydána: 2010-02
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4199-006
(31 1713), kat. č. 76439
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Spojovací pásy pro letadla - Část 006: Kruhové pletené měděné vodiče pro pásy vodivého propojení, pocínované do 150 °C nebo poniklované do 260 °C - Norma výrobku
Vydána: 2006-11
Cena: 190 Kč

ČSN ISO 8815
(31 1714), kat. č. 58665
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely a kabelové svazky - Slovník
Vydána: 2000-11
Cena: 340 Kč

ČSN EN 2853
(31 1715), kat. č. 75015
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Jmenovité proudy vodičů pro elektrické kabely podle EN 2083
Vydána: 2006-05
Cena: 230 Kč

ČSN EN 2854-002
(31 1716), kat. č. 514388
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 260 °C - Část 002: Obecně
Vydána: 2022-06
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2854-003
(31 1716), kat. č. 513149
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 260 °C - Část 003: Norma výrobku
Vydána: 2021-12
Cena: 230 Kč

ČSN EN 4651
(31 1717), kat. č. 95969
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely s vodiči ze slitiny hliníku plátované mědí - Norma výrobku
Vydána: 2014-10
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3375-001
(31 1718), kat. č. 516571
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro digitální přenos dat - Část 001: Technická specifikace
Vydána: 2023-04
Cena: 230 Kč

ČSN EN 3375-002
(31 1718), kat. č. 90529
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro digitální přenos dat - Část 002: Všeobecně
Vydána: 2012-07
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3375-003
(31 1718), kat. č. 80467
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro přenos digitálních dat - Část 003: Jednoduché opletení - 77 Ohm - Typ KG - Norma výrobku
Vydána: 2008-04
Cena: 230 Kč

ČSN EN 3375-004
(31 1718), kat. č. 80471
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro přenos digitálních dat - Část 004: Dvojité opletení - 77 Ohm - Typ WJ - Norma výrobku
Vydána: 2008-04
Cena: 230 Kč

ČSN EN 3375-005
(31 1718), kat. č. 80466
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro přenos digitálních dat - Část 005: Dvojité opletení + spirálové ovinutí kovovým páskem - 77 Ohm - Typ WV - Norma výrobku
Vydána: 2008-04
Cena: 230 Kč

ČSN EN 3375-006
(31 1718), kat. č. 78206
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro přenos digitálních dat - Část 006: Jednoduché opletení - 78 ohmů - Typ XM - Norma výrobku
Vydána: 2007-07
Cena: 230 Kč

ČSN EN 3375-007
(31 1718), kat. č. 501379
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro digitální přenos dat - Část 007: Dvojité opletení - 77 ohmů - Typ WW - Norma výrobku
Vydána: 2017-03
Cena: 230 Kč

ČSN EN 3375-008
(31 1718), kat. č. 519421
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro digitální přenos dat - Část 008: Jednoduché opletení - Star Quad 100 ohmů - Typ KD - Norma výrobku
Vydána: 2024-08
Cena: 230 Kč

ČSN EN 3375-009
(31 1718), kat. č. 518604
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro digitální přenos dat - Část 009: Jednoduché opletení - Sběrnice CAN - 120 ohmů - Typ WX - Norma výrobku
Vydána: 2024-03
Cena: 230 Kč

ČSN EN 3375-011
(31 1718), kat. č. 521985
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro digitální přenos - Část 011: Jednoduché opletení - Star Quad 100 ohmů - Lehké - Typ KL - Norma výrobku
Vydána: 2025-10
Cena: 340 Kč

ČSN EN 3375-012
(31 1718), kat. č. 95269
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro digitální přenos dat - Část 012: Jednoduché opletení - Star Quad 100 ohmů - 260 °C - Typ KH - Norma výrobku
Vydána: 2014-06
Cena: 230 Kč

ČSN EN 2084
(31 1719), kat. č. 506126
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, pro všeobecné užití, s vodiči z mědi nebo slitiny mědi - Technická specifikace
Vydána: 2019-02
Cena: 230 Kč

ČSN EN 2083
(31 1721), kat. č. 64105
Letectví a kosmonautika - Vodiče z mědi a slitin mědi pro elektrické kabely - Výrobková norma
Vydána: 2002-02
Cena: 125 Kč

ČSN EN 4434
(31 1722), kat. č. 75260
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Lehké vodiče z mědi nebo slitin mědi pro elektrické kabely - Norma výrobku (Normální a přesné tolerance)
Vydána: 2006-05
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3719
(31 1723), kat. č. 522189
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Vodiče z hliníku nebo slitin hliníku pro elektrické kabely - Norma výrobku
Vydána: 2025-11
Cena: 230 Kč

ČSN EN 2713-002
(31 1724), kat. č. 76855
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, jedno a mnohožilové pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 200 °C - Část 002: Stíněné a potahované - Všeobecně
Vydána: 2007-01
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2713-003
(31 1724), kat. č. 75419
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, jedno a mnohožilové pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 200 °C - Část 003: Stíněné (ovinuté) a potahované, značené inkoustem - Norma výrobku
Vydána: 2006-06
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2713-004
(31 1724), kat. č. 77199
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, jednožilové a mnohožilové pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 200 °C - Část 004: Stíněné (opletené) a potahované, značené inkoustem - Norma výrobku
Vydána: 2007-02
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2713-005
(31 1724), kat. č. 76854
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, jednožilové a mnohožilové pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 200 °C - Část 005: Stíněné (ovinuté) a potahované, značené CO2 laserem - Norma výrobku
Vydána: 2007-01
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2713-006
(31 1724), kat. č. 77198
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, jednožilové a mnohožilové pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 200 °C - Část 006: Stíněné (opletené) a potahované, značené CO2 laserem - Norma výrobku
Vydána: 2007-02
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2713-007
(31 1724), kat. č. 75418
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, jedno a mnohožilové pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 200 °C - Část 007:

Data jsou aktuální k 31. říjnu 2026. Uvolněno pod licencí Creative Commons BY-SA. Autor: Jiří Hrazdil, 2026

Stíněné (ovinuté) a potahované, značené UV laserem - Norma výrobku
Vydána: 2006-06
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2713-008
(31 1724), kat. č. 77197
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, jednožilové a mnohožilové pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 200 °C - Část 008: Stíněné (opletené) a potahované, značené UV laserem - Norma výrobku
Vydána: 2007-02
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2713-009
(31 1724), kat. č. 76853
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, jednožilové a mnohožilové pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 200 °C - Část 009: Stíněné (ovinuté) a potahované, značené YAG X3 laserem - Norma výrobku
Vydána: 2007-01
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2713-010
(31 1724), kat. č. 77196
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, jednožilové a mnohožilové pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 200 °C - Část 010: Stíněné (opletené) a potahované, značené YAG X3 laserem - Norma výrobku
Vydána: 2007-02
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2713-011
(31 1724), kat. č. 76852
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, jedno a mnohožilové pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 200 °C - Část 011: Postříbřená měď stíněná (ovinutím) a potahovaná, značeno UV laserem - Norma výrobku
Vydána: 2007-01
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2713-012
(31 1724), kat. č. 514767
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, jednožilové a mnohožilové pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 200 °C - Část 012: Kabely řady MNA (jednožilový), MNB (dvoužilový), MNC (třížilový), MND (čtyřžilový) - Postříbřené mědí, stíněné (ovinuté) a potahované, značené UV laserem - Norma výrobku
Vydána: 2022-08
Cena: 230 Kč

ČSN EN 3475-100
(31 1725), kat. č. 87782
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 100: Všeobecně
Vydána: 2011-04
Cena: 230 Kč

ČSN EN 3475-201
(31 1725), kat. č. 64573
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 201: Vizuální kontrola
Vydána: 2002-08
Cena: 125 Kč

ČSN EN 3475-202
(31 1725), kat. č. 64655
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 202: Hmotnost
Vydána: 2002-08
Cena: 125 Kč

ČSN EN 3475-203
(31 1725), kat. č. 76324
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 203: Rozměry
Vydána: 2006-11
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3475-301
(31 1725), kat. č. 64572
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 301: Elektrický odpor na jednotku délky
Vydána: 2002-08
Cena: 125 Kč

ČSN EN 3475-302
(31 1725), kat. č. 76450
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 302: Zkouška elektrické pevnosti
Vydána: 2006-11
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3475-303
(31 1725), kat. č. 64571
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 303: Isolační odpor
Vydána: 2002-08
Cena: 125 Kč

ČSN EN 3475-304
(31 1725), kat. č. 64570
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 304: Povrchový odpor
Vydána: 2002-08
Cena: 125 Kč

ČSN EN 3475-305
(31 1725), kat. č. 64652
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 305: Odolnost proti přetížení
Vydána: 2002-08
Cena: 770 Kč

ČSN EN 3475-306
(31 1725), kat. č. 75024
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 306: Nepřerušenost vodičů
Vydána: 2006-05
Cena: 125 Kč

ČSN EN 3475-307
(31 1725), kat. č. 98369
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 307: Zhášení napětí korony
Vydána: 2015-12
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3475-401
(31 1725), kat. č. 64569
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 401: Zrychlené stárnutí
Vydána: 2002-08
Cena: 125 Kč

ČSN EN 3475-402
(31 1725), kat. č. 64568
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 402: Smrštění a delaminace
Vydána: 2002-08
Cena: 125 Kč

ČSN EN 3475-403
(31 1725), kat. č. 64567
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 403: Odolnost proti slepení
Vydána: 2002-08
Cena: 125 Kč

ČSN EN 3475-404
(31 1725), kat. č. 522515
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 404: Tepelný ráz
Vydána: 2026-01
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3475-405
(31 1725), kat. č. 64565
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 405: Ohyb při okolní teplotě
Vydána: 2002-08
Cena: 125 Kč

ČSN EN 3475-406
(31 1725), kat. č. 64564
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 406: Zkouška ohybem při nízké teplotě
Vydána: 2002-08
Cena: 125 Kč

ČSN EN 3475-407
(31 1725), kat. č. 84804
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 407: Hořlavost
Vydána: 2010-03
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3475-408
(31 1725), kat. č. 523344
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 408: Ohnivzdornost
Vydána: 2026-05
Cena: 230 Kč

ČSN EN 3475-409
(31 1725), kat. č. 64563
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 409: Stárnutí bez přístupu vzduchu
Vydána: 2002-08
Cena: 125 Kč

ČSN EN 3475-410
(31 1725), kat. č. 64562
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 410: Tepelná odolnost
Vydána: 2002-08
Cena: 125 Kč

ČSN EN 3475-411
(31 1725), kat. č. 506120
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 411: Odolnost proti tekutinám
Vydána: 2019-02
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3475-412
(31 1725), kat. č. 65705
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 412: Odolnost proti vlhkosti
Vydána: 2003-01
Cena: 125 Kč

ČSN EN 3475-413
(31 1725), kat. č. 65704
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro

Data jsou aktuální k 31. říjnu 2026. Uvolněno pod licencí Creative Commons BY-SA. Autor: Jiří Hrazdil, 2026

letecké použití - Zkušební metody - Část 413: Zkouška odvinutí
Vydána: 2003-01
Cena: 125 Kč

ČSN EN 3475-414
(31 1725), kat. č. 75021
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 414: Diferenciální snímací kalorimetr (DSC zkouška)
Vydána: 2006-05
Cena: 125 Kč

ČSN EN 3475-415
(31 1725), kat. č. 75020
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 415: Rychlá změna teploty
Vydána: 2006-05
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3475-416
(31 1725), kat. č. 75220
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 416: Teplotní stabilita
Vydána: 2006-05
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3475-417
(31 1725), kat. č. 83892
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 417: Požární odolnost kabelů uvnitř kabelového svazku
Vydána: 2009-12
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3475-418
(31 1725), kat. č. 508366
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 418: Tepelná odolnost vodičů
Vydána: 2019-12
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3475-501
(31 1725), kat. č. 76563
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 501: Dynamické proseknutí
Vydána: 2006-11
Cena: 125 Kč

ČSN EN 3475-502
(31 1725), kat. č. 64561
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 502: Šíření zářezu
Vydána: 2002-08
Cena: 125 Kč

ČSN EN 3475-503
(31 1725), kat. č. 64559
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 503: Opotřebení odřením
Vydána: 2002-08
Cena: 125 Kč

ČSN EN 3475-504
(31 1725), kat. č. 64575
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 504: Zkoušení krutem
Vydána: 2002-08
Cena: 125 Kč

ČSN EN 3475-505
(31 1725), kat. č. 517251
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 505: Zkouška tahem vodičů a pramenců
Vydána: 2023-08
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3475-506
(31 1725), kat. č. 79852
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 506: Celistvost pokovení
Vydána: 2008-02
Cena: 125 Kč

ČSN EN 3475-507
(31 1725), kat. č. 79853
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 507: Přilnavost pokovení
Vydána: 2008-02
Cena: 125 Kč

ČSN EN 3475-508
(31 1725), kat. č. 79937
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 508: Tloušťka pokovení
Vydána: 2008-02
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3475-509
(31 1725), kat. č. 65702
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 509: Pájitelnost
Vydána: 2003-01
Cena: 125 Kč

ČSN EN 3475-510
(31 1725), kat. č. 65701
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 510: Pevnost v tahu a prodloužení materiálu protlačované isolace, pláště a potahu
Vydána: 2003-01
Cena: 125 Kč

ČSN EN 3475-511
(31 1725), kat. č. 65700
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 511: Odírání kabelu o kabel
Vydána: 2003-01
Cena: 125 Kč

ČSN EN 3475-512
(31 1725), kat. č. 512546
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 512: Trvanlivost ohybu
Vydána: 2021-09
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3475-513
(31 1725), kat. č. 521984
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 513: Odolnost proti deformacím (instalování plastického upevnění kabelů)
Vydána: 2025-10
Cena: 230 Kč

ČSN EN 3475-514
(31 1725), kat. č. 95982
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 514: Pórovitost měděného plátování na hliníkových pramencích
Vydána: 2014-10
Cena: 125 Kč

ČSN EN 3475-515
(31 1725), kat. č. 84806
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 515: Odolnost proti mačkání
Vydána: 2010-03
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3475-601
(31 1725), kat. č. 79908
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 601: Hustota dýmu
Vydána: 2008-02
Cena: 340 Kč

ČSN EN 3475-602
(31 1725), kat. č. 79855
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 602: Toxicita
Vydána: 2008-02
Cena: 230 Kč

ČSN EN 3475-603
(31 1725), kat. č. 506360
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 603: Odolnost proti šíření oblouku ve vlhku
Vydána: 2019-03
Cena: 230 Kč

ČSN EN 3475-604
(31 1725), kat. č. 504730
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 604: Odolnost proti šíření oblouku v suchém prostředí
Vydána: 2018-07
Cena: 230 Kč

ČSN EN 3475-605
(31 1725), kat. č. 504732
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 605: Zkouška zkratu ve vlhku
Vydána: 2018-07
Cena: 230 Kč

ČSN EN 3475-606
(31 1725), kat. č. 521047
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 606: Zkouška nasákavosti na textilním opletu izolace
Vydána: 2025-05
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3475-701
(31 1725), kat. č. 504322
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 701: Snímatelnost a přilnavost izolace na vodičích
Vydána: 2018-05
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3475-702
(31 1725), kat. č. 64647
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 702: Schopnost znovu natáhnout stínění
Vydána: 2002-08
Cena: 125 Kč

ČSN EN 3475-703
(31 1725), kat. č. 64646
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 703: Stálost označení výrobce
Vydána: 2002-08
Cena: 125 Kč

ČSN EN 3475-704
(31 1725), kat. č. 79857
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 704: Pružnost

Data jsou aktuální k 31. říjnu 2026. Uvolněno pod licencí Creative Commons BY-SA. Autor: Jiří Hrazdil, 2026

Vydána: 2008-02
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3475-705
(31 1725), kat. č. 514766
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 705: Měření kontrastu
Vydána: 2022-08
Cena: 230 Kč

ČSN EN 3475-706
(31 1725), kat. č. 75017
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 706: Schopnost označování laserem
Vydána: 2006-05
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3475-707
(31 1725), kat. č. 504317
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 707: Stabilizace montáže
Vydána: 2018-05
Cena: 125 Kč

ČSN EN 3475-801
(31 1725), kat. č. 65675
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 801: Kapacita na jednotku délky
Vydána: 2003-01
Cena: 125 Kč

ČSN EN 3475-802
(31 1725), kat. č. 83725
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 802: Nevyváženost kapacitního odporu
Vydána: 2009-11
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3475-803
(31 1725), kat. č. 65673
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 803: Změna kapacitního odporu
Vydána: 2003-01
Cena: 125 Kč

ČSN EN 3475-804
(31 1725), kat. č. 65672
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 804: Rychlost šíření
Vydána: 2003-01
Cena: 125 Kč

ČSN EN 3475-805
(31 1725), kat. č. 65671
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 805: Charakteristická impedance
Vydána: 2003-01
Cena: 125 Kč

ČSN EN 3475-806
(31 1725), kat. č. 65670
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 806: Útlum
Vydána: 2003-01
Cena: 125 Kč

ČSN EN 3475-807
(31 1725), kat. č. 523345
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 807: Přenosová impedance
Vydána: 2026-05
Cena: 125 Kč

ČSN EN 3475-808
(31 1725), kat. č. 65668
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 808: Přeslech
Vydána: 2003-01
Cena: 125 Kč

ČSN EN 3475-809
(31 1725), kat. č. 83885
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 809: Nevyváženost odporu
Vydána: 2009-12
Cena: 125 Kč

ČSN EN 3475-810
(31 1725), kat. č. 523346
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 810: Konstrukční ztráta odrazem
Vydána: 2026-05
Cena: 125 Kč

ČSN EN 3475-811
(31 1725), kat. č. 83883
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 811: Útlum nevyvážení
Vydána: 2009-12
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3475-812
(31 1725), kat. č. 84820
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 812: Ztráta odrazem (VSWR)
Vydána: 2010-03
Cena: 125 Kč

ČSN ISO 2032
(31 1725), kat. č. 58669
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Teplu odolné vodiče pro letadlo
Vydána: 2000-11
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3841-100
(31 1726), kat. č. 520781
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Jističe - Zkušební metody - Část 100: Obecně
Vydána: 2025-04
Cena: 230 Kč

ČSN EN 3841-201
(31 1726), kat. č. 72705
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Jističe - Zkušební metody - Část 201: Vizuální kontrola
Vydána: 2005-06
Cena: 125 Kč

ČSN EN 3841-202
(31 1726), kat. č. 72707
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Jističe - Zkušební metody - Část 202: Rozměry a hmotnosti
Vydána: 2005-06
Cena: 125 Kč

ČSN EN 3841-301
(31 1726), kat. č. 72828
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Jističe - Zkušební metody - Část 301: Úbytek napětí
Vydána: 2005-06
Cena: 125 Kč

ČSN EN 3841-302
(31 1726), kat. č. 72827
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Jističe - Zkušební metody - Část 302: Izolační odpor
Vydána: 2005-06
Cena: 125 Kč

ČSN EN 3841-303
(31 1726), kat. č. 72826
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Jističe - Zkušební metody - Část 303: Elektrická pevnost
Vydána: 2005-06
Cena: 125 Kč

ČSN EN 3841-304
(31 1726), kat. č. 72825
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Jističe - Zkušební metody - Část 304: Vypínací body
Vydána: 2005-06
Cena: 125 Kč

ČSN EN 3841-305
(31 1726), kat. č. 72824
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Jističe - Zkušební metody - Část 305: Výkon při zkratu
Vydána: 2005-06
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3841-306
(31 1726), kat. č. 72823
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Jističe - Zkušební metody - Část 306: Provozní život
Vydána: 2005-06
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3841-307
(31 1726), kat. č. 72822
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Jističe - Zkušební metody - Část 307: Výkon při blokovaném systému vypnutí
Vydána: 2005-06
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3841-308
(31 1726), kat. č. 72818
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Jističe - Zkušební metody - Část 308: Blesk
Vydána: 2005-06
Cena: 125 Kč

ČSN EN 3841-401
(31 1726), kat. č. 72817
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Jističe - Zkušební metody - Část 401: Písek a prach
Vydána: 2005-06
Cena: 125 Kč

ČSN EN 3841-402
(31 1726), kat. č. 72816
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Jističe - Zkušební metody - Část 402: Koroze
Vydána: 2005-06
Cena: 125 Kč

ČSN EN 3841-403
(31 1726), kat. č. 72815
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Jističe - Zkušební metody - Část 403: Vlhkost
Vydána: 2005-06
Cena: 125 Kč

ČSN EN 3841-404
(31 1726), kat. č. 72814
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Jističe - Zkušební metody - Část 404: Nevýbušnost
Vydána: 2005-06
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3841-405
(31 1726), kat. č. 72813
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Jističe - Zkušební metody - Část 405: Odolnost proti kapalinám
Vydána: 2005-06
Cena: 125 Kč

ČSN EN 3841-406
(31 1726), kat. č. 72812
převzata vyhlášením ve věstníku

Data jsou aktuální k 31. říjnu 2026. Uvolněno pod licencí Creative Commons BY-SA. Autor: Jiří Hrazdil, 2026

Letectví a kosmonautika - Jističe - Zkušební metody - Část 406: Hořlavost
Vydána: 2005-06
Cena: 125 Kč

ČSN EN 3841-407
(31 1726), kat. č. 72811
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Jističe - Zkušební metody - Část 407: Změna teploty
Vydána: 2005-06
Cena: 125 Kč

ČSN EN 3841-501
(31 1726), kat. č. 72810
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Jističe - Zkušební metody - Část 501: Zdvih spínacího tlačítka
Vydána: 2005-06
Cena: 125 Kč

ČSN EN 3841-502
(31 1726), kat. č. 72809
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Jističe - Zkušební metody - Část 502: Spínací síly
Vydána: 2005-06
Cena: 125 Kč

ČSN EN 3841-503
(31 1726), kat. č. 72808
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Jističe - Zkušební metody - Část 503: Pevnost spínacích součástek
Vydána: 2005-06
Cena: 125 Kč

ČSN EN 3841-504
(31 1726), kat. č. 72807
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Jističe - Zkušební metody - Část 504: Pevnost montážních prvků
Vydána: 2005-06
Cena: 125 Kč

ČSN EN 3841-505
(31 1726), kat. č. 72806
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Jističe - Zkušební metody - Část 505: Pevnost připojovacích svorek
Vydána: 2005-06
Cena: 125 Kč

ČSN EN 3841-506
(31 1726), kat. č. 72805
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Jističe - Zkušební metody - Část 506: Odolnost vibracím
Vydána: 2005-06
Cena: 125 Kč

ČSN EN 3841-507
(31 1726), kat. č. 72804
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Jističe - Zkušební metody - Část 507: Mechanické rázy
Vydána: 2005-06
Cena: 125 Kč

ČSN EN 3841-508
(31 1726), kat. č. 72803
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Jističe - Zkušební metody - Část 508: Odstředivé zrychlení
Vydána: 2005-06
Cena: 125 Kč

ČSN EN 3841-509
(31 1726), kat. č. 72802
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Jističe - Zkušební metody - Část 509: Síly k zasunutí a vysunutí signálních kontaktů
Vydána: 2005-06
Cena: 125 Kč

ČSN EN 3841-510
(31 1726), kat. č. 72801
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Jističe - Zkušební metody - Část 510: Pevnost signálních kontaktů
Vydána: 2005-06
Cena: 125 Kč

ČSN EN 3841-511
(31 1726), kat. č. 72800
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Jističe - Zkušební metody - Část 511: Kombinovaná zkouška: teplota, výška a vibrace
Vydána: 2005-06
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2714-002
(31 1727), kat. č. 502227
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, jednožilové a mnohožilové pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 260 °C - Část 002: Stíněné a potahované - Obecně
Vydána: 2017-07
Cena: 230 Kč

ČSN EN 2714-003
(31 1727), kat. č. 75030
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, jedno a mnohožilové pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 260 °C - Část 003: Stíněné (ovinuté) a potahované, značené inkoustem - Norma výrobku
Vydána: 2006-05
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2714-004
(31 1727), kat. č. 77195
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, jednožilové a mnohožilové pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 260 °C - Část 004: Stíněné (opletené) a potahované, značené inkoustem - Norma výrobku
Vydána: 2007-02
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2714-005
(31 1727), kat. č. 76851
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, jednožilové a mnohožilové pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 260 °C - Část 005: Stíněné (ovinuté) a potahované, značené CO2 laserem - Norma výrobku
Vydána: 2007-01
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2714-006
(31 1727), kat. č. 77194
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, jednožilové a mnohožilové pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 260 °C - Část 006: Stíněné (opletené) a potahované, značené CO2 laserem - Norma výrobku
Vydána: 2007-02
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2714-007
(31 1727), kat. č. 75029
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, jedno a mnohožilové pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 260 °C - Část 007: Stíněné (ovinuté) a potahované, značené UV laserem - Norma výrobku
Vydána: 2006-05
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2714-008
(31 1727), kat. č. 77193
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, jednožilové a mnohožilové pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 260 °C - Část 008: Stíněné (opletené) a potahované, značené UV laserem - Norma výrobku
Vydána: 2007-02
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2714-009
(31 1727), kat. č. 80473
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely jednožilové a mnohožilové pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 260 °C - Část 009: Stíněné (ovinuté) a potahované, značené YAG X3 laserem - Norma výrobku
Vydána: 2008-04
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2714-010
(31 1727), kat. č. 77189
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, jednožilové a mnohožilové pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 260 °C - Část 010: Stíněné (opletené) a potahované, značené YAG X3 laserem - Norma výrobku
Vydána: 2007-02
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2714-011
(31 1727), kat. č. 75028
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, jedno a mnohožilové pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 260 °C - Část 011: DM řada, stíněné (ovinuté) a potahované, značené UV laserem - Norma výrobku
Vydána: 2006-05
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2714-012
(31 1727), kat. č. 75027
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, jedno a mnohožilové pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 260 °C - Část 012: DM řada, stíněné (opletené) a potahované, značené UV laserem - Norma výrobku
Vydána: 2006-05
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2714-013
(31 1727), kat. č. 522703
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, jedno a mnohožilové pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 260 °C - Část 013: DR řada, stíněné (ovinuté) a potahované, značené UV laserem - Norma výrobku
Vydána: 2026-03
Cena: 230 Kč

ČSN EN 2714-014
(31 1727), kat. č. 521048
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, jedno a mnohožilové pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 260 °C - Část 014: DR řada, 4 až 11 žil, ovázané, stíněné (opletené) a potahované, značené UV laserem - Norma výrobku
Vydána: 2025-05
Cena: 230 Kč

ČSN EN 2266-002
(31 1728), kat. č. 75269
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 200 °C - Část 002: Všeobecně
Vydána: 2006-05
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2266-003
(31 1728), kat. č. 75422
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 200 °C - Část 003: Značené inkoustem - Norma výrobku
Vydána: 2006-06
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2266-005
(31 1728), kat. č. 75268
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 200 °C - Část 005: Značené UV laserem - Norma výrobku
Vydána: 2006-05

Data jsou aktuální k 31. říjnu 2026. Uvolněno pod licencí Creative Commons BY-SA. Autor: Jiří Hrazdil, 2026

Cena: 190 Kč

ČSN EN 2266-007
(31 1728), kat. č. 75265
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 200 °C - Část 007: Mnohožilové potahované kabely, značené UV laserem - Norma výrobku
Vydána: 2006-05
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2266-008
(31 1728), kat. č. 516739
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 200 °C - Část 008: Řada DRP (dvoužilový), ORT (třížilový), DRQ (čtyřžilový), vícežilový kabel, značený UV laserem, potahovaný - Norma výrobku
Vydána: 2023-05
Cena: 230 Kč

ČSN EN 2267-002
(31 1729), kat. č. 522704
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 260 °C - Část 002: Obecně
Vydána: 2026-02
Cena: 230 Kč

ČSN EN 2267-003
(31 1729), kat. č. 75263
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 260 °C - Část 003: Značené inkoustem - Norma výrobku
Vydána: 2006-05
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2267-005
(31 1729), kat. č. 76564
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 260 °C - Část 005: Značené UV laserem - Norma výrobku
Vydána: 2006-11
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2267-007
(31 1729), kat. č. 75262
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 260 °C - Část 007: DMA řada, značené inkoustem, jednožilové a mnohožilové - Norma výrobku
Vydána: 2006-05
Cena: 230 Kč

ČSN EN 2267-008
(31 1729), kat. č. 75261
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 260 °C - Část 008: DM řada, značené UV laserem, jednožilové a mnohožilové - Norma výrobku
Vydána: 2006-05
Cena: 230 Kč

ČSN EN 2267-009
(31 1729), kat. č. 505353
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 260 °C - Část 009: DRA řada, jednožilové a mnohožilové - Norma výrobku
Vydána: 2018-10
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2267-010
(31 1729), kat. č. 507601
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 260 °C - Část 010: DR řada, jednožilové, značené UV laserem - Norma výrobku
Vydána: 2019-09
Cena: 230 Kč

ČSN EN 2267-011
(31 1729), kat. č. 519099
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 260 °C - Část 011: DZA řada, jednožilové a mnohožilové pro použití v nízkotlaké atmosféře - Norma výrobku
Vydána: 2024-06
Cena: 230 Kč

ČSN EN 2267-012
(31 1729), kat. č. 519100
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 260 °C - Část 012: DZ řada, jednožilové, značené UV laserem, pro použití v nízkotlaké atmosféře - Norma výrobku
Vydána: 2024-06
Cena: 230 Kč

ČSN EN 2235
(31 1731), kat. č. 517045
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely jednožilové a mnohožilové, stíněné a potahované - Technická specifikace
Vydána: 2023-07
Cena: 340 Kč

ČSN EN 2346-002
(31 1732), kat. č. 76558
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely odolné proti ohni - Pracovní teplota mezi -65 °C a 260 °C - Část 002: Všeobecně
Vydána: 2006-11
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2346-003
(31 1732), kat. č. 76557
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely odolné proti ohni - Pracovní teplota mezi -65 °C a 260 °C - Část 003: DL řada, jednožilové - Norma výrobku
Vydána: 2006-11
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2346-004
(31 1732), kat. č. 76556
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely odolné proti ohni - Pracovní teplota mezi -65 °C a 260 °C - Část 004: DN řada, jednožilové a vícežilové, značené UV laserem - Lehké - Norma výrobku
Vydána: 2006-11
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2346-005
(31 1732), kat. č. 504319
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely odolné proti ohni - Pracovní teplota mezi -65 °C a 260 °C - Část 005: DW řada, jednožilové a vícežilové, značené UV laserem - Lehké - Norma výrobku
Vydána: 2018-05
Cena: 230 Kč

ČSN EN 4608-001
(31 1733), kat. č. 508371
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely odolné proti ohni - Jednožilové a svinuté vícežilové, stíněné (opletené), s potahem - Pracovní teplota mezi -65 °C a 260 °C - Část 001: Technická specifikace
Vydána: 2019-12
Cena: 230 Kč

ČSN EN 4608-002
(31 1733), kat. č. 76559
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely odolné proti ohni - Jednožilové a svinuté vícežilové, stíněné (opletené), s potahem - Pracovní teplota mezi -65 °C a 260 °C - Část 002: Všeobecně
Vydána: 2006-11
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4608-003
(31 1733), kat. č. 90963
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely odolné proti ohni - Jednožilové a svinuté vícežilové, stíněné (opletené) s potahem - Pracovní teplota mezi -65 °C a 260 °C - Část 003: DN řada - Lehké - Značené UV laserem - Norma výrobku
Vydána: 2012-08
Cena: 230 Kč

ČSN EN 4608-004
(31 1733), kat. č. 98371
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely odolné proti ohni - Jednožilové a svinuté vícežilové, stíněné (opletené), s potahem - Pracovní teplota mezi -65 °C a 260 °C - Část 004: DW řada - Lehké - Značené UV laserem - Norma výrobku
Vydána: 2015-12
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4608-005
(31 1733), kat. č. 90967
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely odolné proti ohni - Jednožilové a svinuté vícežilové, stíněné (opletené) s potahem - Pracovní teplota mezi -65 °C a 260 °C - Část 005: DW řada - Lehké dvoužilové 24 pro datový přenos - Značené UV laserem - Norma výrobku
Vydána: 2012-08
Cena: 230 Kč

ČSN EN 4604-001
(31 1734), kat. č. 508345
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro přenos signálu - Část 001: Technická specifikace
Vydána: 2019-12
Cena: 230 Kč

ČSN EN 4604-002
(31 1734), kat. č. 84819
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, pro přenos signálu - Část 002: Všeobecně
Vydána: 2010-03
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4604-003
(31 1734), kat. č. 522510
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro přenos signálu - Část 003: Koaxiální kabel, 50 ohmů, 200 °C, typ WZ - Norma výrobku
Vydána: 2026-01
Cena: 340 Kč

ČSN EN 4604-004
(31 1734), kat. č. 80475
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro přenos signálu - Část 004: Kabely mikrokoaxiální, vysoce odolné, 50 Ohm, 200 °C, typ WS - Norma výrobku
Vydána: 2008-04
Cena: 230 Kč

ČSN EN 4604-005
(31 1734), kat. č. 98779
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro přenos signálu - Část 005: Koaxiální kabel, 50 ohmů, 200 °C, typ WL - Norma výrobku
Vydána: 2016-01
Cena: 230 Kč

ČSN EN 4604-006
(31 1734), kat. č. 522511
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro

Data jsou aktuální k 31. říjnu 2026. Uvolněno pod licencí Creative Commons BY-SA. Autor: Jiří Hrazdil, 2026

přenos signálu - Část 006: Koaxiální kabel, 50 ohmů, 200 °C, typ WM - Norma výrobku
Vydána: 2026-01
Cena: 340 Kč

ČSN EN 4604-007
(31 1734), kat. č. 522513
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro přenos signálu - Část 007: Koaxiální kabel, 50 ohmů, 200 °C, typ WN - Norma výrobku
Vydána: 2026-01
Cena: 340 Kč

ČSN EN 4604-008
(31 1734), kat. č. 522512
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro přenos signálu - Část 008: Koaxiální kabel, 50 ohmů, 200 °C, typ WD - Norma výrobku
Vydána: 2026-01
Cena: 230 Kč

ČSN EN 4604-009
(31 1734), kat. č. 524232
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro přenos signálu - Část 009: Koaxiální kabel lehký, 50 ohmů, 180 °C, typ KW (lehký WN) - Norma výrobku
Vydána: 2026-09
Cena: 340 Kč

ČSN EN 4604-010
(31 1734), kat. č. 524234
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro přenos signálu - Část 010: Koaxiální kabel lehký, 50 ohmů, 200 °C, typ KX (lehký WD) - Norma výrobku
Vydána: 2026-09
Cena: 340 Kč

ČSN EN 2495
(31 1735), kat. č. 18587
přejata převzetím originálu
Letectví a kosmonautika. Jednopólové jističe teplotně kompenzované. Jmenovité proudy do 25 A. Norma výrobku
Vydána: 1996-01
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2592
(31 1736), kat. č. 18588
přejata převzetím originálu
Letectví a kosmonautika. Třípólové jističe teplotně kompenzované. Jmenovité proudy do 25 A. Norma výrobku
Vydána: 1996-01
Cena: 230 Kč

ČSN EN 4612-002
(31 1737), kat. č. 508768
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití, jednožilové a vícežilové - Třída XLETFE - Potahované nebo stíněné a potahované - Část 002: Obecně
Vydána: 2020-02
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4612-003
(31 1737), kat. č. 509035
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití, jednožilové a vícežilové - Třída XLETFE - Potahované nebo stíněné a potahované - Část 003: Měděné pocínované - Pracovní teplota mezi -65 °C a 135 °C - Jednoduchá výtlačně lisovaná izolace pro venkovní použití s pláštěm bez stínění - Značené UV laserem - Norma výrobku
Vydána: 2020-03
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4612-004
(31 1737), kat. č. 508767
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití, jednožilové a vícežilové - Třída XLETFE - Potahované nebo stíněné a potahované - Část 004: Měděné pocínované - Pracovní teplota mezi -65 °C a 135 °C - Jednoduchá výtlačně lisovaná izolace pro venkovní použití s pláštěm se stíněním (opletená) - Značené UV laserem - Norma výrobku
Vydána: 2020-02
Cena: 230 Kč

ČSN EN 4612-005
(31 1737), kat. č. 508766
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití, jednožilové a vícežilové - Třída XLETFE - Potahované nebo stíněné a potahované - Část 005: Měděné pocínované - Pracovní teplota mezi -65 °C a 135 °C - Dvojitá výtlačně lisovaná izolace pro venkovní použití s pláštěm bez stínění - Značené UV laserem - Norma výrobku
Vydána: 2020-02
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4612-006
(31 1737), kat. č. 508765
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití, jednožilové a vícežilové - Třída XLETFE - Potahované nebo stíněné a potahované - Část 006: Měděné pocínované - Pracovní teplota mezi -65 °C a 135 °C - Dvojitá výtlačně lisovaná izolace pro venkovní použití s pláštěm a stíněním (opletená) - Značené UV laserem - Norma výrobku
Vydána: 2020-02
Cena: 230 Kč

ČSN EN 4612-007
(31 1737), kat. č. 509020
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití, jednožilové a vícežilové - Třída XLETFE - Potahované nebo stíněné a potahované - Část 007: Měděné postříbřené - Pracovní teplota mezi -65 °C a 150 °C - Jednoduchá výtlačně lisovaná izolace pro venkovní použití s pláštěm bez stínění - Značené UV laserem - Norma výrobku
Vydána: 2020-03
Cena: 230 Kč

ČSN EN 4612-008
(31 1737), kat. č. 509036
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití, jednožilové a vícežilové - Třída XLETFE - Potahované nebo stíněné a potahované - Část 008: Měděné postříbřené - Pracovní teplota mezi -65 °C a 150 °C - Jednoduchá výtlačně lisovaná izolace pro venkovní použití s pláštěm a stíněním (opletená) - Značené UV laserem - Norma výrobku
Vydána: 2020-03
Cena: 230 Kč

ČSN EN 4612-009
(31 1737), kat. č. 509037
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití, jednožilové a vícežilové - Třída XLETFE - Potahované nebo stíněné a potahované - Část 009: Měděné postříbřené - Pracovní teplota mezi -65 °C a 150 °C - Dvojitá výtlačně lisovaná izolace pro venkovní použití s pláštěm bez stínění - Značené UV laserem - Norma výrobku
Vydána: 2020-03
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4612-010
(31 1737), kat. č. 508764
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití, jednožilové a vícežilové - Třída XLETFE - Potahované nebo stíněné a potahované - Část 010: Měděné postříbřené - Pracovní teplota mezi -65 °C a 150 °C - Dvojitá výtlačně lisovaná izolace pro venkovní použití s pláštěm a stíněním (opletená) - Značené UV laserem - Norma výrobku
Vydána: 2020-02
Cena: 230 Kč

ČSN EN 4612-011
(31 1737), kat. č. 509038
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití, jednožilové a vícežilové - Třída XLETFE - Potahované nebo stíněné a potahované - Část 011: Měděné poniklované - Pracovní teplota mezi -65 °C a 150 °C - Dvojitá výtlačně lisovaná izolace pro venkovní použití s pláštěm bez stínění - Značené UV laserem - Norma výrobku
Vydána: 2020-03
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4612-012
(31 1737), kat. č. 509019
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití, jednožilové a vícežilové - Třída XLETFE - Potahované nebo stíněné a potahované - Část 012: Měděné poniklované - Pracovní teplota mezi -65 °C a 150 °C - Dvojitá výtlačně lisovaná izolace pro venkovní použití s pláštěm a stíněním (opletená) - Značené UV laserem - Norma výrobku
Vydána: 2020-03
Cena: 230 Kč

ČSN EN 4612-013
(31 1737), kat. č. 90166
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití, jednožilové a vícežilové - Třída XLETFE - Potahované nebo stíněné a potahované - Část 013: SX, TC a UC - Měděné poniklované - Pracovní teplota mezi -65 °C a 150 °C - Jednoduchá výtlačně lisovaná izolace pouze pro zařízení s pláštěm a stíněním (ovinutá) - Značené UV laserem - Norma výrobku
Vydána: 2012-05
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2234
(31 1738), kat. č. 505520
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely odolné proti ohni - Technická specifikace
Vydána: 2018-11
Cena: 230 Kč

ČSN EN 4681-001
(31 1739), kat. č. 509698
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití, vodiče z hliníku nebo mědi plátované hliníkem - Část 001: Technická specifikace
Vydána: 2020-06
Cena: 230 Kč

ČSN EN 4681-002
(31 1739), kat. č. 521051
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití, vodiče z hliníku nebo mědi plátované hliníkem - Část 002: Obecně
Vydána: 2025-05
Cena: 230 Kč

ČSN EN 4681-003
(31 1739), kat. č. 521052
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití, vodiče z hliníku nebo mědi plátované hliníkem - Část 003: AD řada, jednožilové, UV laserový tisk - Norma výrobku
Vydána: 2025-05
Cena: 230 Kč

ČSN EN 4681-004
(31 1739), kat. č. 521053
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití, vodiče z hliníku nebo mědi plátované hliníkem - Část 004: ADA řada, jednožilové a vícežilové - Norma výrobku

Data jsou aktuální k 31. říjnu 2026. Uvolněno pod licencí Creative Commons BY-SA. Autor: Jiří Hrazdil, 2026

Vydána: 2025-05
Cena: 230 Kč

ČSN EN 4681-005
(31 1739), kat. č. 508372
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití, vodiče z hliníku nebo mědi plátované hliníkem - Část 005: AZ řada, jednožilové, pro použití v nízkotlaké atmosféře - Norma výrobku
Vydána: 2019-12
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4681-006
(31 1739), kat. č. 508373
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití, vodiče z hliníku nebo mědi plátované hliníkem - Část 006: AZA řada, jednožilové a vícežilové, pro použití v nízkotlaké atmosféře - Norma výrobku
Vydána: 2019-12
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2665-001
(31 1740), kat. č. 518787
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Třípólové jističe, tepelně kompenzované, jmenovitý proud 20 A až 50 A - Část 001: Technická specifikace
Vydána: 2024-04
Cena: 340 Kč

ČSN EN 2665-003
(31 1740), kat. č. 57288
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Třípólové jističe, tepelně kompenzované, jmenovitý proud 20A až 50A - Část 003: Svorky s metrickým závitem - Norma výrobku
Vydána: 2000-02
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2665-004
(31 1740), kat. č. 95272
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Třípólové jističe, tepelně kompenzované, jmenovitý proud 20 A až 50 A - Část 004: Svorky s UNC závitem - Norma výrobku
Vydána: 2014-06
Cena: 230 Kč

ČSN EN 2794-001
(31 1741), kat. č. 518788
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Jednopólové jističe, tepelně kompenzované, jmenovitý proud 20 A až 50 A - Část 001: Technická specifikace
Vydána: 2024-04
Cena: 340 Kč

ČSN EN 2794-003
(31 1741), kat. č. 57294
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Jednopólové jističe, tepelně kompenzované, jmenovitý proud 20A až 50A - Část 003: Svorky s metrickým závitem - Norma výrobku
Vydána: 2000-02
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2794-004
(31 1741), kat. č. 95455
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Jednopólové jističe, tepelně kompenzované, jmenovitý proud 20 A až 50 A - Část 004: Svorky s UNC závitem - Norma výrobku
Vydána: 2014-08
Cena: 230 Kč

ČSN EN 3773-001
(31 1742), kat. č. 521042
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Jednopólové jističe, tepelně kompenzované, jmenovitý proud 1 A až 25 A - Část 001: Technická specifikace
Vydána: 2025-05
Cena: 340 Kč

ČSN EN 3773-003
(31 1742), kat. č. 57292
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Jednopólové jističe, tepelně kompenzované, jmenovitý proud 1A až 25A, vypínací schopnost 65 In/1000 A max - Část 003: Svorky s metrickým závitem - Norma výrobku
Vydána: 2000-02
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3773-004
(31 1742), kat. č. 98407
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Jednopólové jističe, tepelně kompenzované, jmenovitý proud 1 A až 25 A - Část 004: Svorky s UNC závitem - Norma výrobku
Vydána: 2015-12
Cena: 230 Kč

ČSN EN 3773-006
(31 1742), kat. č. 503351
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Jednopólové jističe, tepelně kompenzované, jmenovitý proud 1 A až 25 A - Část 006: Plochý konektor 6,3 mm - Norma výrobku
Vydána: 2017-12
Cena: 230 Kč

ČSN EN 3774-001
(31 1743), kat. č. 521041
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Třípólové jističe, tepelně kompenzované, jmenovitý proud 1 A až 25 A - Část 001: Technická specifikace
Vydána: 2025-05
Cena: 340 Kč

ČSN EN 3774-003
(31 1743), kat. č. 57290
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Třípólové jističe, tepelně kompenzované, jmenovitý proud 2A až 25A, vypínací schopnost 65 In - Část 003: Svorky s metrickým závitem - Norma výrobku
Vydána: 2000-02
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3774-004
(31 1743), kat. č. 519745
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Třípólové jističe, tepelně kompenzované, jmenovitý proud 1 A až 25 A - Část 004: Svorky s UNC závitem - Norma výrobku
Vydána: 2024-10
Cena: 230 Kč

ČSN EN 3774-006
(31 1743), kat. č. 519108
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Třípólové jističe, tepelně kompenzované, jmenovitý proud 1 A až 25 A - Část 006: Plochý konektor 6,3 - Norma výrobku
Vydána: 2024-06
Cena: 230 Kč

ČSN EN IEC 62239-1
(31 1745), kat. č. 506989
převzata vyhlášením ve věstníku
Proces managementu pro avioniku - Plán managementu - Část 1: Plán managementu přípravy a údržby elektronických součástí
Vydána: 2019-06
Cena: 590 Kč

ČSN ISO 530
(31 1746), kat. č. 58668
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Jednopólové tlačítkové jističe pro všeobecné použití - Rozměry
Vydána: 2000-11
Cena: 125 Kč

ČSN ISO 1033
(31 1747), kat. č. 58670
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Třípólové tlačítkové jističe pro všeobecné použití - Rozměry
Vydána: 2000-11
Cena: 125 Kč

ČSN EN 6113
(31 1748), kat. č. 98810
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Jističe, spojovací a upevňovací součásti
Vydána: 2016-02
Cena: 230 Kč

ČSN EN IEC 62668-1
(31 1749), kat. č. 509214
převzata vyhlášením ve věstníku
Management procesu pro letectví - Ochrana před padělky - Část 1: Zamezení používání padělků, falešných a recyklovaných elektronických součástek
Vydána: 2020-04
Cena: 1 000 Kč
Změny: A1 3.25t

ČSN EN 2995-001
(31 1752), kat. č. 518917
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Jednopólové jističe, tepelně kompenzované, jmenovitý proud 1 A až 25 A - Část 001: Technická specifikace
Vydána: 2024-05
Cena: 340 Kč

ČSN EN 2995-004
(31 1752), kat. č. 77204
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Jednopólové jističe, tepelně kompenzované, jmenovitý proud 1 A až 25 A - Část 004: Se signálním kontaktem - Norma výrobku
Vydána: 2007-02
Cena: 230 Kč

ČSN EN 2995-005
(31 1752), kat. č. 77203
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Jednopólové jističe, tepelně kompenzované, jmenovitý proud 1 A až 25 A - Část 005: S polarizovaným signálním kontaktem - Norma výrobku
Vydána: 2007-02
Cena: 230 Kč

ČSN EN 2995-006
(31 1752), kat. č. 519102
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Jednopólové jističe, tepelně kompenzované, jmenovitý proud 1 A až 25 A - Část 006: Plochý konektor 6,3 mm a 2,8 mm s polarizovaným signálním kontaktem - Norma výrobku
Vydána: 2024-06
Cena: 230 Kč

ČSN EN 2996-001
(31 1753), kat. č. 518789
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Třípólové jističe, tepelně kompenzované, jmenovitý proud 1 A až 25 A - Část 001: Technická specifikace
Vydána: 2024-04
Cena: 340 Kč

ČSN EN 2996-004
(31 1753), kat. č. 522191
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Třípólové jističe, tepelně kompenzované, jmenovitý proud 1 A až 25 A - Část 004: Se signálním kontaktem - Norma výrobku
Vydána: 2025-11
Cena: 230 Kč

ČSN EN 2996-005
(31 1753), kat. č. 522190
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Třípólové jističe, tepelně kompenzované, jmenovitý proud 1 A až 25 A - Část 005: S polarizovaným signálním kontaktem - Norma výrobku
Vydána: 2025-11
Cena: 230 Kč

Data jsou aktuální k 31. říjnu 2026. Uvolněno pod licencí Creative Commons BY-SA. Autor: Jiří Hrazdil, 2026

ČSN EN 2996-006
(31 1753), kat. č. 519103
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Třípólové jističe, tepelně kompenzované, jmenovitý proud 1 A až 25 A - Část 006: Plochý konektor 6,3 mm a 2,8 mm - S polarizovaným signálním kontaktem - Norma výrobku
Vydána: 2024-06
Cena: 230 Kč

ČSN EN 3661-001
(31 1754), kat. č. 521044
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Třípólové jističe, tepelně kompenzované, jmenovitý proud 20 A až 50 A - Část 001: Technická specifikace
Vydána: 2025-05
Cena: 340 Kč

ČSN EN 3661-005
(31 1754), kat. č. 77212
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Jednopólové jističe, tepelně kompenzované, jmenovitý proud 20 A až 50 A - Část 005: S polarizovaným signálním kontaktem - Norma výrobku
Vydána: 2007-02
Cena: 230 Kč

ČSN EN 3661-006
(31 1754), kat. č. 77211
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Jednopólové jističe, tepelně kompenzované, jmenovitý proud 20 A až 50 A - Část 006: S polarizovaným signálním kontaktem - Sběrnicové provedení - Norma výrobku
Vydána: 2007-02
Cena: 230 Kč

ČSN EN 3662-001
(31 1755), kat. č. 521043
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Třípólové jističe, tepelně kompenzované, jmenovitý proud 20 A až 50 A - Část 001: Technická specifikace
Vydána: 2025-05
Cena: 340 Kč

ČSN EN 3662-005
(31 1755), kat. č. 77215
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Třípólové jističe, tepelně kompenzované, jmenovitý proud 20 A až 50 A - Část 005: S polarizovaným signálním kontaktem - Norma výrobku
Vydána: 2007-02
Cena: 230 Kč

ČSN EN 3662-006
(31 1755), kat. č. 77214
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Třípólové jističe, tepelně kompenzované, jmenovitý proud 20 A až 50 A - Část 006: S polarizovaným signálním kontaktem - Sběrnicové provedení - Norma výrobku
Vydána: 2007-02
Cena: 230 Kč

ČSN EN 4728
(31 1756), kat. č. 98811
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Jističe, jednopólové a třípólové modely - Norma výrobku
Vydána: 2016-02
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4838-001
(31 1757), kat. č. 506115
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Jističe proti závadám oblouku, jednopólové, tepelně kompenzované, jmenovitý proud 3 A až 25 A - Střídavé napětí 115 V při konstantní frekvenci 400 Hz - Část 001: Technická specifikace
Vydána: 2019-02
Cena: 340 Kč

ČSN EN 4838-004
(31 1757), kat. č. 506103
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Jističe proti závadám oblouku, jednopólové, tepelně kompenzované, jmenovitý proud 3 A až 25 A - Střídavé napětí 115 V při konstantní frekvenci 400 Hz - Část 004: Se signálním kontaktem - Norma výrobku
Vydána: 2019-02
Cena: 230 Kč

ČSN EN 4838-005
(31 1757), kat. č. 508375
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Jističe proti závadám oblouku, jednopólové, tepelně kompenzované, jmenovitý proud 3 A až 25 A - Střídavé napětí 115 V při konstantní frekvenci 400 Hz - Část 005: S polarizovaným signálním kontaktem - Norma výrobku
Vydána: 2019-12
Cena: 230 Kč

ČSN EN 4839-001
(31 1758), kat. č. 506594
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Jističe proti závadám oblouku, třípólové, teplotně kompenzované, jmenovitý proud 3 A až 25 A - Střídavé napětí 115 V při konstantní frekvenci 400 Hz - Část 001: Technická specifikace
Vydána: 2019-04
Cena: 340 Kč

ČSN EN 4839-003
(31 1758), kat. č. 506595
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Jističe proti závadám oblouku, třípólové, teplotně kompenzované, jmenovitý proud 3 A až 25 A - Střídavé napětí 115 V při konstantní frekvenci 400 Hz - Část 003: Bez pomocných kontaktů - Norma výrobku
Vydána: 2019-04
Cena: 230 Kč

ČSN ISO 1466
(31 1760), kat. č. 58672
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Ručně ovládané páčkové spínače pro letadlo - Výkonostní požadavky
Vydána: 2000-11
Cena: 230 Kč

ČSN EN 2349-001
(31 1761), kat. č. 515785
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro spínací zařízení
Vydána: 2023-01
Cena: 440 Kč

ČSN EN 2349-201
(31 1761), kat. č. 77653
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 201: Vnější prohlídka
Vydána: 2007-03
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2349-202
(31 1761), kat. č. 77654
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 202: Kontrola rozměrů a hmotnosti
Vydána: 2007-03
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2349-301
(31 1761), kat. č. 77655
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 301: Spínací a odpínací odpor
Vydána: 2007-03
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2349-302
(31 1761), kat. č. 77656
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 302: Isolační odpor
Vydána: 2007-03
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2349-303
(31 1761), kat. č. 77657
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 303: Dielektrická pevnost
Vydána: 2007-03
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2349-304
(31 1761), kat. č. 77658
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 304: Doba přítahu a odpadnutí
Vydána: 2007-03
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2349-305
(31 1761), kat. č. 77659
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 305: Doba odskočení
Vydána: 2007-03
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2349-306
(31 1761), kat. č. 77660
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 306: Přetížení stejnosměrným proudem a střídavým proudem
Vydána: 2007-03
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2349-307
(31 1761), kat. č. 77661
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 307: Úbytek napětí na kontaktu
Vydána: 2007-03
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2349-308
(31 1761), kat. č. 77662
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 308: Proud cívky
Vydána: 2007-03
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2349-309
(31 1761), kat. č. 77663
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 309: Přepětí při odpojení stykače
Vydána: 2007-03
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2349-310
(31 1761), kat. č. 77664
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 310: Porušení
Vydána: 2007-03
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2349-312
(31 1761), kat. č. 77665
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 312: Elektrická životnost - Kombinované zatížení
Vydána: 2007-03
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2349-316
(31 1761), kat. č. 77666
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 316: Mechanická životnost (Životnost při sníženém

Data jsou aktuální k 31. říjnu 2026. Uvolněno pod licencí Creative Commons BY-SA. Autor: Jiří Hrazdil, 2026

zatěžování)
Vydána: 2007-03
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2349-317
(31 1761), kat. č. 77667
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 317: Životnost cívky přepínače
Vydána: 2007-03
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2349-318
(31 1761), kat. č. 77668
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 318: Spínací napětí při vysoké teplotě a vypínací napětí při nízké teplotě
Vydána: 2007-03
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2349-319
(31 1761), kat. č. 77669
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 319: Zkouška selhání při malém proudu
Vydána: 2007-03
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2349-402
(31 1761), kat. č. 77670
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 402: Koroze, slaná mlha
Vydána: 2007-03
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2349-405
(31 1761), kat. č. 77671
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 405: Odolnost proti kapalinám
Vydána: 2007-03
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2349-407
(31 1761), kat. č. 77672
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 407: Nízký tlak v chladu a vlhké teplo
Vydána: 2007-03
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2349-409
(31 1761), kat. č. 78978
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 409: Odolnost proti ozonu
Vydána: 2007-11
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2349-410
(31 1761), kat. č. 78977
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 410: Plísně
Vydána: 2007-11
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2349-411
(31 1761), kat. č. 78976
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 411: Změna teploty
Vydána: 2007-11
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2349-412
(31 1761), kat. č. 78975
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 412: Těsnění
Vydána: 2007-11
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2349-413
(31 1761), kat. č. 78974
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 413: Vibrace, sinusové a náhodné
Vydána: 2007-11
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2349-414
(31 1761), kat. č. 78973
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 414: Mechanický ráz
Vydána: 2007-11
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2349-415
(31 1761), kat. č. 78972
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 415: Zrychlení
Vydána: 2007-11
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2349-601
(31 1761), kat. č. 78971
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 601: Bezpečná vzdálenost kompasu
Vydána: 2007-11
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2593-001
(31 1762), kat. č. 97332
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Podklady pro 10 A elektromagnetické paticové relé, dva a čtyř pólové přepínače - Část 001: Technická specifikace
Vydána: 2015-07
Cena: 230 Kč

ČSN ISO 8816
(31 1775), kat. č. 58666
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Dálkové ovládání polovodičových stykačů - Všeobecné požadavky
Vydána: 2000-11
Cena: 340 Kč

ČSN ISO 10296
(31 1776), kat. č. 58667
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Hybridní dálkově ovládané stykače - Všeobecné požadavky
Vydána: 2000-11
Cena: 230 Kč

ČSN EN 4645-001
(31 1777), kat. č. 86177
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Konektory, optické, kruhové, jednokolíkové a vícekolíkové, spojené závitovým kroužkem, samosvorné ochranné kroužky o průměru 1,25 mm s odnímatelnou souosou objímkou - Část 001: Technická specifikace
Vydána: 2010-08
Cena: 440 Kč

ČSN EN 4645-002
(31 1777), kat. č. 85397
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Konektory, optické, kruhové, jednokolíkové a vícekolíkové, spojené závitovým kroužkem, samosvorné ochranné kroužky o průměru 1,25 mm s odnímatelnou souosou objímkou - Část 002: Specifikace výkonu a uspořádání kontaktů
Vydána: 2010-05
Cena: 230 Kč

ČSN EN 4645-003
(31 1777), kat. č. 85398
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Konektory, optické, kruhové, jednokolíkové a vícekolíkové, spojené závitovým kroužkem, samosvorné ochranné kroužky o průměru 1,25 mm s odnímatelnou souosou objímkou - Část 003: Čtvercová příruba elektrické zásuvky - Norma výrobku
Vydána: 2010-05
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4645-004
(31 1777), kat. č. 85394
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Konektory, optické, kruhové, jednokolíkové a vícekolíkové, spojené závitovým kroužkem, samosvorné ochranné kroužky o průměru 1,25 mm s odnímatelnou souosou objímkou - Část 004: Pojistná matice elektrické zásuvky - Norma výrobku
Vydána: 2010-05
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4645-005
(31 1777), kat. č. 85403
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Konektory, optické, kruhové, jednokolíkové a vícekolíkové, spojené závitovým kroužkem, samosvorné ochranné kroužky o průměru 1,25 mm s odnímatelnou souosou objímkou - Část 005: Zástrčka - Norma výrobku
Vydána: 2010-05
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4611-002
(31 1778), kat. č. 506129
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití, jednožilové a vícežilové - Třída XLETFE - Část 002: Obecně
Vydána: 2019-02
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4611-003
(31 1778), kat. č. 507600
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití, jednožilové a vícežilové - Třída XLETFE - Část 003: Měděné pocínované - Pracovní teplota mezi -65 °C a 135 °C - Jednoduchá lisovaná stěna pro uzavřené aplikace - Značené UV laserem - Norma výrobku
Vydána: 2019-09
Cena: 230 Kč

ČSN EN 4611-004
(31 1778), kat. č. 507579
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití, jednožilové a vícežilové - Třída XLETFE - Část 004: Měděné pocínované - Pracovní teplota mezi -65 °C a 135 °C - Dvojitá lisovaná stěna pro otevřené aplikace - Značené UV laserem - Norma výrobku
Vydána: 2019-09
Cena: 230 Kč

ČSN EN 4611-005
(31 1778), kat. č. 506591
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití, jednožilové a vícežilové - Třída XLETFE - Část 005: Měděné postříbřené - Pracovní teplota mezi -65 °C a 150 °C - Jednoduchá lisovaná stěna pro uzavřené aplikace - Značené UV laserem - Norma výrobku
Vydána: 2019-04
Cena: 230 Kč

ČSN EN 4611-006
(31 1778), kat. č. 506592
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití, jednožilové a vícežilové - Třída XLETFE - Část 006: Měděné postříbřené - Pracovní teplota mezi -65 °C a 150 °C - Dvojitá lisovaná stěna pro otevřené aplikace - Značené UV laserem - Norma výrobku
Vydána: 2019-04
Cena: 230 Kč

ČSN EN 4611-007
(31 1778), kat. č. 506593
převzata vyhlášením ve věstníku

Data jsou aktuální k 31. říjnu 2026. Uvolněno pod licencí Creative Commons BY-SA. Autor: Jiří Hrazdil, 2026

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití, jednožilové a vícežilové - Třída XLETFE - Část 007: Měděné poniklované - Pracovní teplota mezi -65 °C a 150 °C - Dvojitá lisovaná stěna pro otevřené aplikace - Značené UV laserem - Norma výrobku
Vydána: 2019-04
Cena: 230 Kč

ČSN EN 4611-008
(31 1778), kat. č. 90960
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití, jednožilové a vícežilové - Třída XLETFE - Část 008: BP - Měděné poniklované - Pracovní teplota mezi -65 °C a 150 °C - Dvojitá lisovaná stěna pro otevřené aplikace s přídavnou ochranou v oblastech vysokých vibrací, ohýbání kabelu a znečištění kapalinou - Značené UV laserem - Norma výrobku
Vydána: 2012-08
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4611-009
(31 1778), kat. č. 90961
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití, jednožilové a vícežilové - Třída XLETFE - Část 009: BJ - Měděné poniklované - Pracovní teplota mezi -65 °C a 150 °C - Jednoduchá lisovaná stěna pro použití na kabelové žíly nebo uvnitř vybavení v oblastech vysokých vibrací, ohýbání kabelu a znečištění kapalinou - Značené UV laserem - Norma výrobku
Vydána: 2012-08
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4674-001
(31 1779), kat. č. 502653
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Samosmršťovací ochranné pouzdro se stíněním (EMI) - Část 001: Technická specifikace
Vydána: 2017-09
Cena: 230 Kč

ČSN EN 4674-002
(31 1779), kat. č. 97734
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Samosmršťovací ochranné pouzdro se stíněním (EMI) - Část 002: Všeobecně a přehled norem výrobků
Vydána: 2015-09
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4674-003
(31 1779), kat. č. 503352
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Samosmršťovací ochranné pouzdro se stíněním (EMI) - Část 003: Pouzdro volné - uvnitř tlakové oblasti - Ochrana EMI 5 kA - Teplotní rozsah -65 °C až 200 °C - Norma výrobku
Vydána: 2017-12
Cena: 230 Kč

ČSN EN 4674-004
(31 1779), kat. č. 504311
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Samosmršťovací ochranné pouzdro se stíněním (EMI) - Část 004: Pouzdro volné - mimo tlakovou oblast - Ochrana EMI 10 kA - Teplotní rozsah -65 °C až 200 °C - Norma výrobku
Vydána: 2018-05
Cena: 230 Kč

ČSN EN 2241
(31 1780), kat. č. 86528
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Patice žárovek - Rozměry
Vydána: 2010-09
Cena: 340 Kč

3118 Elektrické a elektronické soustavy a prvky

ČSN EN 2242
(31 1807), kat. č. 91523
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Zamačkávání elektrických kabelů s vodiči definovaných podle EN 2083, EN 4434 a EN 2346
Vydána: 2012-12
Cena: 230 Kč

ČSN EN 4008-001
(31 1808), kat. č. 76863
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Mačkací kleště a příslušenství - Část 001: Technická specifikace
Vydána: 2007-01
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4008-002
(31 1808), kat. č. 76862
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Mačkací kleště a příslušenství - Část 002: Seznam norem výrobků
Vydána: 2007-01
Cena: 125 Kč

ČSN EN 4008-003
(31 1808), kat. č. 502651
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Mačkací kleště a příslušenství - Část 003: Polohovadlo pro mačkací kleště M22520/2-01 - Norma výrobku
Vydána: 2017-09
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4008-004
(31 1808), kat. č. 503849
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Mačkací kleště a příslušenství - Část 004: Čelisti pro mačkací kleště M22520/2-01 - Norma výrobku
Vydána: 2018-03
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4008-005
(31 1808), kat. č. 76896
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Mačkací kleště a příslušenství - Část 005: Polohovadlo pro mačkací kleště M22520/2-01 - Norma výrobku
Vydána: 2007-01
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4008-006
(31 1808), kat. č. 76895
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Mačkací kleště a příslušenství - Část 006: Polohovadlo pro mačkací kleště M22520/7 - Norma výrobku
Vydána: 2007-01
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4008-007
(31 1808), kat. č. 89238
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Mačkací kleště a příslušenství - Část 007: Polohovadlo pro mačkací kleště M22520/2-01 - Norma výrobku
Vydána: 2012-01
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4008-008
(31 1808), kat. č. 89230
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Mačkací kleště a příslušenství - Část 008: Polohovadlo pro mačkací kleště M22520/7-01 - Norma výrobku
Vydána: 2012-01
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4008-011
(31 1808), kat. č. 76892
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Mačkací kleště a příslušenství - Část 011: Polohovadlo pro mačkací kleště M22520/2-01 - Norma výrobku
Vydána: 2007-01
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4008-012
(31 1808), kat. č. 76891
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Mačkací kleště a příslušenství - Část 012: Polohovadlo pro mačkací kleště M22520/2-01 - Norma výrobku
Vydána: 2007-01
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4008-013
(31 1808), kat. č. 76890
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Mačkací kleště a příslušenství - Část 013: Polohovadlo pro mačkací kleště M22520/2-01 - Norma výrobku
Vydána: 2007-01
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4008-014
(31 1808), kat. č. 76444
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Mačkací kleště a příslušenství - Část 014: Hlavice pro mačkací kleště M22520/31-01 - Norma výrobku
Vydána: 2006-11
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4008-015
(31 1808), kat. č. 80474
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Mačkací kleště a příslušenství - Část 015: Hlavice pro mačkací kleště M22520/2-01 - Norma výrobku
Vydána: 2008-04
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4008-017
(31 1808), kat. č. 78202
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Mačkací kleště a příslušenství - Část 017: Hlavice pro mačkací kleště M22520/4-01 - Norma výrobku
Vydána: 2007-07
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4008-018
(31 1808), kat. č. 96470
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Mačkací kleště a příslušenství - Část 018: Polohovadlo pro mačkací kleště M22520/2-01 - Norma výrobku
Vydána: 2015-02
Cena: 125 Kč

ČSN EN 3155-001
(31 1809), kat. č. 521990
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 001: Technická specifikace
Vydána: 2025-10
Cena: 550 Kč

ČSN EN 3155-002
(31 1809), kat. č. 520458
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 002: Seznam a použití kontaktů
Vydána: 2025-02
Cena: 230 Kč

ČSN EN 3155-003
(31 1809), kat. č. 523907
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 003: Elektrické kontakty s dutinkami 003, typ A, mačkaný spoj, třída S - Norma výrobku

Data jsou aktuální k 31. říjnu 2026. Uvolněno pod licencí Creative Commons BY-SA. Autor: Jiří Hrazdil, 2026

Vydána: 2026-08
Cena: 340 Kč

ČSN EN 3155-004
(31 1809), kat. č. 522507
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 004: Elektrické kontakty s kolíky, typ A, mačkaný spoj, třída T - Norma výrobku
Vydána: 2026-01
Cena: 340 Kč

ČSN EN 3155-005
(31 1809), kat. č. 522508
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 005: Elektrické kontakty s dutinkami, typ A, mačkaný spoj, třída T - Norma výrobku
Vydána: 2026-01
Cena: 340 Kč

ČSN EN 3155-008
(31 1809), kat. č. 523908
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 008: Elektrické kontakty s kolíky 008, typ A, mačkaný spoj, třída S - Norma výrobku
Vydána: 2026-08
Cena: 340 Kč

ČSN EN 3155-009
(31 1809), kat. č. 521825
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 009: Elektrické kontakty s dutinkami 009, typ A, mačkaný spoj, třída S - Norma výrobku
Vydána: 2025-09
Cena: 340 Kč

ČSN EN 3155-012
(31 1809), kat. č. 76848
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 012: Elektrické kontakty, triaxiální, velikost 8, s kolíky, typ D, pájené, třída R - Norma výrobku
Vydána: 2007-01
Cena: 230 Kč

ČSN EN 3155-013
(31 1809), kat. č. 76847
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 013: Elektrické kontakty, triaxiální, velikost 8, s dutinkami, typ D, pájené, třída R - Norma výrobku
Vydána: 2007-01
Cena: 230 Kč

ČSN EN 3155-014
(31 1809), kat. č. 508362
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 014: Elektrické kontakty s kolíky, typ A, mačkaný spoj, třída S - Norma výrobku
Vydána: 2019-12
Cena: 230 Kč

ČSN EN 3155-015
(31 1809), kat. č. 523909
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 015: Elektrické kontakty s dutinkami 015, typ A, mačkaný spoj, třída S - Norma výrobku
Vydána: 2026-08
Cena: 230 Kč

ČSN EN 3155-016
(31 1809), kat. č. 522509
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 016: Elektrické kontakty s kolíky, typ A, mačkaný spoj, třída S - Norma výrobku
Vydána: 2026-01
Cena: 230 Kč

ČSN EN 3155-017
(31 1809), kat. č. 523910
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 017: Elektrické kontakty, releová základna, s dutinkami 017, typ A, mačkaný spoj, třída P - Norma výrobku
Vydána: 2026-08
Cena: 340 Kč

ČSN EN 3155-018
(31 1809), kat. č. 509954
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 018: Elektrické kontakty, s kolíky, typ A, mačkaný spoj, třída S - Norma výrobku
Vydána: 2020-07
Cena: 230 Kč

ČSN EN 3155-019
(31 1809), kat. č. 509715
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 019: Elektrické kontakty s dutinkami, typ A, mačkaný spoj, třída S - Norma výrobku
Vydána: 2020-06
Cena: 230 Kč

ČSN EN 3155-022
(31 1809), kat. č. 76845
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 022: Elektrické kontakty, obdelníkové, s plochými kolíky, typ A, mačkaný spoj, třída R - Norma výrobku
Vydána: 2007-01
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3155-023
(31 1809), kat. č. 76221
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 023: Elektrické kontakty, obdelníkové, s plochými dutinkami, typ A, mačkaný spoj, třída R - Norma výrobku
Vydána: 2006-11
Cena: 230 Kč

ČSN EN 3155-024
(31 1809), kat. č. 76562
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané v prvcích spojování - Část 024: Elektrické kontakty triaxiální, velikost 8, s kolíky, typ D, mačkaný spoj, třída S - Norma výrobku
Vydána: 2006-11
Cena: 230 Kč

ČSN EN 3155-025
(31 1809), kat. č. 76561
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané v prvcích spojování - Část 025: Elektrické kontakty triaxiální, velikost 8, s dutinkami, typ D, mačkaný spoj, třída S - Norma výrobku
Vydána: 2006-11
Cena: 230 Kč

ČSN EN 3155-026
(31 1809), kat. č. 508771
převzata vyhlášením ve věstníku
Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 026: Elektrické kontakty, s kolíky, typ A, mačkaný spoj, třída R - Norma výrobku
Vydána: 2020-02
Cena: 230 Kč

ČSN EN 3155-027
(31 1809), kat. č. 508770
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 027: Elektrické kontakty, s dutinkami, typ A, mačkaný spoj, třída R - Norma výrobku
Vydána: 2020-02
Cena: 230 Kč

ČSN EN 3155-028
(31 1809), kat. č. 76443
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 028: Elektrické kontakty, koaxiální, stíněné, velikost 16, s kolíky, typ D, mačkaný spoj, třída R - Norma výrobku
Vydána: 2006-11
Cena: 230 Kč

ČSN EN 3155-029
(31 1809), kat. č. 78957
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 029: Elektrické kontakty, koaxiální, stíněné, velikost 16, s dutinkami, typ D, mačkaný spoj, třída R - Norma výrobku
Vydána: 2007-11
Cena: 230 Kč

ČSN EN 3155-030
(31 1809), kat. č. 78161
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 030: Elektrické kontakty, koaxiální, stíněné, velikost 12, s kolíky, typ D, mačkaný spoj, třída R - Norma výrobku
Vydána: 2007-07
Cena: 230 Kč

ČSN EN 3155-031
(31 1809), kat. č. 78157
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 031: Elektrické kontakty, koaxiální, stíněné, velikost 12, s dutinkami, typ D, mačkaný spoj, třída R - Norma výrobku
Vydána: 2007-07
Cena: 230 Kč

ČSN EN 3155-032
(31 1809), kat. č. 84473
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 032: Elektrické kontakty koaxiální, 50 ohmů, velikost 5, s kolíky, typ D, mačkaný spoj, třída R - Norma výrobku
Vydána: 2010-02
Cena: 230 Kč

ČSN EN 3155-033
(31 1809), kat. č. 84474
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 033: Elektrické kontakty koaxiální, 50 ohmů, velikost 5, s dutinkami, typ D, mačkaný spoj, třída R - Norma výrobku
Vydána: 2010-02
Cena: 230 Kč

ČSN EN 3155-034
(31 1809), kat. č. 80298
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 034: Elektrické kontakty, triaxiální, velikost 08, s kolíky, typ D, mačkaný spoj, třída R - Norma výrobku
Vydána: 2008-04
Cena: 230 Kč

ČSN EN 3155-035
(31 1809), kat. č. 91147
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 035: Elektrické kontakty, triaxiální, velikost 08, s dutinkami, typ D, mačkaný spoj, třída R - Norma výrobku
Vydána: 2012-10

Data jsou aktuální k 31. říjnu 2026. Uvolněno pod licencí Creative Commons BY-SA. Autor: Jiří Hrazdil, 2026

Cena: 230 Kč

ČSN EN 3155-039
(31 1809), kat. č. 78956
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 039: Elektrické kontakty, koaxiální, velikost 16, s dutinkami, typ D, pájené, třída R - Norma výrobku
Vydána: 2007-11
Cena: 230 Kč

ČSN EN 3155-040
(31 1809), kat. č. 78955
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 040: Elektrické kontakty, koaxiální, velikost 12, s kolíky, typ D, pájené, třída R - Norma výrobku
Vydána: 2007-11
Cena: 230 Kč

ČSN EN 3155-041
(31 1809), kat. č. 78890
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 041: Elektrické kontakty, koaxiální, velikost 12, s dutinkami, typ D, pájené, třída R - Norma výrobku
Vydána: 2007-11
Cena: 230 Kč

ČSN EN 3155-042
(31 1809), kat. č. 76218
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 042: Elektrické kontakty, triaxiální, velikost 08, s kolíky 042, typ D, pájené, třída P - Norma výrobku
Vydána: 2006-11
Cena: 230 Kč

ČSN EN 3155-043
(31 1809), kat. č. 76217
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 043: Elektrické kontakty, triaxiální, velikost 08, s dutinkami 043, typ D, pájené, třída P - Norma výrobku
Vydána: 2006-11
Cena: 230 Kč

ČSN EN 3155-044
(31 1809), kat. č. 523911
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 044: Elektrické kontakty s kolíky 044, typ A, dvojitý mačkaný spoj, třída T - Norma výrobku
Vydána: 2026-08
Cena: 230 Kč

ČSN EN 3155-045
(31 1809), kat. č. 523912
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 045: Elektrické kontakty s dutinkami 045, typ A, dvojitý mačkaný spoj, třída T - Norma výrobku
Vydána: 2026-08
Cena: 230 Kč

ČSN EN 3155-046
(31 1809), kat. č. 78888
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 046: Elektrické kontakty s kolíky, typ A, dvojitý mačkaný spoj, třída S - Norma výrobku
Vydána: 2007-11
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3155-047
(31 1809), kat. č. 78887
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 047: Elektrické kontakty s dutinkami, typ A, dvojitý mačkaný spoj, třída S - Norma výrobku
Vydána: 2007-11
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3155-052
(31 1809), kat. č. 78886
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 052: Elektrické kontakty s kolíky 052, typ A, mačkaný spoj, třída S - Norma výrobku
Vydána: 2007-11
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3155-053
(31 1809), kat. č. 78885
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 053: Elektrické kontakty s dutinkami 053, typ A, mačkaný spoj, třída S - Norma výrobku
Vydána: 2007-11
Cena: 230 Kč

ČSN EN 3155-054
(31 1809), kat. č. 76844
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 054: Elektrické kontakty s kolíky, termočlánek NiAl, typ C, mačkaný spoj, třída T - Norma výrobku
Vydána: 2007-01
Cena: 230 Kč

ČSN EN 3155-055
(31 1809), kat. č. 76843
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 055: Elektrické kontakty s dutinkami, termočlánek NiAl, typ C, mačkaný spoj, třída T - Norma výrobku
Vydána: 2007-01
Cena: 230 Kč

ČSN EN 3155-056
(31 1809), kat. č. 76842
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 056: Elektrické kontakty s kolíky, termočlánek NiCr, typ C, mačkaný spoj, třída T - Norma výrobku
Vydána: 2007-01
Cena: 230 Kč

ČSN EN 3155-057
(31 1809), kat. č. 76841
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 057: Elektrické kontakty s dutinkami, termočlánek NiCr, typ C, mačkaný spoj, třída T - Norma výrobku
Vydána: 2007-01
Cena: 230 Kč

ČSN EN 3155-058
(31 1809), kat. č. 76840
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 058: Elektrické kontakty koaxiální, s kolíky velikost 16, typ D, pájené, třída R - Norma výrobku
Vydána: 2007-01
Cena: 230 Kč

ČSN EN 3155-059
(31 1809), kat. č. 78156
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 059: Elektrické kontakty, koaxiální, velikost 16, s dutinkami, typ D, pájený spoj, třída R - Norma výrobku
Vydána: 2007-07
Cena: 230 Kč

ČSN EN 3155-060
(31 1809), kat. č. 76839
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 060: Elektrické kontakty koaxiální, s kolíky velikost 12, typ D, pájené, třída R - Norma výrobku
Vydána: 2007-01
Cena: 230 Kč

ČSN EN 3155-061
(31 1809), kat. č. 76838
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 061: Elektrické kontakty koaxiální, s dutinkami, velikost 12, typ D, pájené, třída R - Norma výrobku
Vydána: 2007-01
Cena: 230 Kč

ČSN EN 3155-063
(31 1809), kat. č. 84471
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 063: Elektrické kontakty koaxiální, 50 ohmů, velikost 1, s kolíky, typ D, pájené, třída R - Norma výrobku
Vydána: 2010-02
Cena: 230 Kč

ČSN EN 3155-064
(31 1809), kat. č. 84472
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 064: Elektrické kontakty koaxiální, 50 ohmů, velikost 1, s dutinkami, typ D, pájené, třída R - Norma výrobku
Vydána: 2010-02
Cena: 230 Kč

ČSN EN 3155-065
(31 1809), kat. č. 509030
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 065: Elektrické kontakty s kolíky, typ A, mačkaný spoj, třída S, velikost 8 - Norma výrobku
Vydána: 2020-03
Cena: 230 Kč

ČSN EN 3155-067
(31 1809), kat. č. 83675
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 067: Elektrické kontakty koaxiální, velikost 08, kolíky, typ D, pájené, třída R - Norma výrobku
Vydána: 2009-09
Cena: 230 Kč

ČSN EN 3155-068
(31 1809), kat. č. 83678
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 068: Elektrické kontakty koaxiální, velikost 08, dutinky, typ D, pájené, třída R - Norma výrobku
Vydána: 2009-09
Cena: 230 Kč

ČSN EN 3155-069
(31 1809), kat. č. 83672
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 069: Elektrické kontakty koaxiální, velikost 16, dutinky, typ D, pájené, třída P - Norma výrobku
Vydána: 2009-09
Cena: 230 Kč

ČSN EN 3155-070
(31 1809), kat. č. 523913
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 070: Elektrické kontakty, s kolíky 70, typ A, mačkaný spoj, třída S - Část výrobku
Vydána: 2026-08
Cena: 230 Kč

ČSN EN 3155-071
(31 1809), kat. č. 523914

Data jsou aktuální k 31. říjnu 2026. Uvolněno pod licencí Creative Commons BY-SA. Autor: Jiří Hrazdil, 2026

převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 071: Elektrické kontakty, s dutinkami 071, typ A, mačkaný spoj, třída S - Norma výrobku
Vydána: 2026-08
Cena: 230 Kč

ČSN EN 3155-074
(31 1809), kat. č. 523915
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 074: Elektrické kontakty Quadrax, velikost 8, s kolíky, typ E, mačkané, třídy P, R a S - Norma výrobku
Vydána: 2026-08
Cena: 340 Kč

ČSN EN 3155-075
(31 1809), kat. č. 523916
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 075: Elektrické kontakty Quadrax, velikost 8, s dutinkami, typ E, mačkané, třídy P, R a S - Norma výrobku
Vydána: 2026-08
Cena: 230 Kč

ČSN EN 3155-076
(31 1809), kat. č. 509719
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 076: Elektrické kontakty s kolíky, typ A, mačkaný spoj, třída R - Norma výrobku
Vydána: 2020-06
Cena: 230 Kč

ČSN EN 3155-077
(31 1809), kat. č. 509720
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 077: Elektrické kontakty s dutinkami, typ A, mačkaný spoj, třída R - Norma výrobku
Vydána: 2020-06
Cena: 340 Kč

ČSN EN 3155-078
(31 1809), kat. č. 508364
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 078: Elektrické kontakty pro EN 2997, velikost 22, s kolíky, typ A, mačkaný spoj, třída S - Norma výrobku
Vydána: 2019-12
Cena: 230 Kč

ČSN EN 3155-079
(31 1809), kat. č. 509028
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 079: Elektrické kontakty pro EN 2997, velikost 22, s dutinkami, typ A, mačkaný spoj, třída S - Norma výrobku
Vydána: 2020-03
Cena: 230 Kč

ČSN EN 3155-080
(31 1809), kat. č. 509031
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 080: Elektrické kontakty pro EN 2997, velikost 22, s kolíky, typ A, mačkaný spoj, třída T - Norma výrobku
Vydána: 2020-03
Cena: 230 Kč

ČSN EN 3155-081
(31 1809), kat. č. 509027
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 081: Elektrické kontakty pro EN 2997, velikost 22, s dutinkami, typ A, mačkaný spoj, třída T - Norma výrobku
Vydána: 2020-03
Cena: 230 Kč

ČSN EN 3155-082
(31 1809), kat. č. 508365
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 082: Elektrické kontakty, s dutinkami, typ A, mačkaný spoj, třída S - Norma výrobku
Vydána: 2019-12
Cena: 230 Kč

ČSN EN 3155-083
(31 1809), kat. č. 509025
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 083: Elektrické kontakty s dutinkami, typ A, mačkaný spoj, třída S, velikost 8 - Norma výrobku
Vydána: 2020-03
Cena: 230 Kč

ČSN EN 2591
(31 1810), kat. č. 21313
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Všeobecně
Vydána: 1997-03
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2591-100
(31 1810), kat. č. 520780
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 100: Obecně
Vydána: 2025-04
Cena: 350 Kč

ČSN EN 2591-101
(31 1810), kat. č. 20667
přejata převzetím originálu
Letectví a kosmonautika. Elektrické a optické spojovací prvky. Metody zkoušek. Část 101: Vizuální kontrola
Vydána: 1996-12
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2591-102
(31 1810), kat. č. 20182
přejata převzetím originálu
Letectví a kosmonautika. Prvky elektrického a optického propojení. Zkušební metody. Část 102: Kontrola rozměrů a hmotnosti
Vydána: 1996-09
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2591-201
(31 1810), kat. č. 20183
přejata převzetím originálu
Letectví a kosmonautika. Prvky elektrického a optického propojení. Zkušební metody. Část 201: Přechodový odpor při nízké úrovni signálu
Vydána: 1996-09
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2591-202
(31 1810), kat. č. 20184
přejata převzetím originálu
Letectví a kosmonautika. Prvky elektrického a optického propojení. Zkušební metody. Část 202: Přechodový odpor při průchodu jmenovitého proudu
Vydána: 1996-09
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2591-203
(31 1810), kat. č. 20185
přejata převzetím originálu
Letectví a kosmonautika. Prvky elektrického a optického propojení. Zkušební metody. Část 203: Elektrické spojení na mikrovoltové úrovni
Vydána: 1996-09
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2591-204
(31 1810), kat. č. 20186
přejata převzetím originálu
Letectví a kosmonautika. Prvky elektrického a optického propojení. Zkušební metody. Část 204: Přerušení kontaktů v mikrosekundovém rozsahu
Vydána: 1996-09
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2591-205
(31 1810), kat. č. 20187
přejata převzetím originálu
Letectví a kosmonautika. Prvky elektrického a optického propojení. Zkušební metody. Část 205: Elektrické propojení krytu (pláště)
Vydána: 1996-09
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2591-206
(31 1810), kat. č. 20188
přejata převzetím originálu
Letectví a kosmonautika. Prvky elektrického a optického propojení. Zkušební metody. Část 206: Měření izolačního odporu
Vydána: 1996-09
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2591-207
(31 1810), kat. č. 20189
přejata převzetím originálu
Letectví a kosmonautika. Prvky elektrického a optického propojení. Zkušební metody. Část 207: Elektrická pevnost
Vydána: 1996-09
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2591-208
(31 1810), kat. č. 20190
přejata převzetím originálu
Letectví a kosmonautika. Prvky elektrického a optického propojení. Zkušební metody. Část 208: Zvýšení teploty při jmenovitém proudu
Vydána: 1996-09
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2591-209
(31 1810), kat. č. 20191
přejata převzetím originálu
Letectví a kosmonautika. Prvky elektrického a optického propojení. Zkušební metody. Část 209: Snížení proudu s teplotou
Vydána: 1996-09
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2591-210
(31 1810), kat. č. 54161
přejata převzetím originálu
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 210: Elektrické přetížení
Vydána: 1999-02
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2591-211
(31 1810), kat. č. 65693
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 211: Kapacitní odpor
Vydána: 2003-01
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2591-212
(31 1810), kat. č. 75037
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 212: Povrchová přenosová impedance
Vydána: 2006-05
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2591-213
(31 1810), kat. č. 54160
přejata převzetím originálu
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 213: Účinnost stínění od 100 MHz do 1 GHz
Vydána: 1999-02
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2591-214
(31 1810), kat. č. 92341
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 214: Úder blesku, proudový a napěťový impuls
Vydána: 2013-04
Cena: 230 Kč

Data jsou aktuální k 31. říjnu 2026. Uvolněno pod licencí Creative Commons BY-SA. Autor: Jiří Hrazdil, 2026

ČSN EN 2591-216
(31 1810), kat. č. 54159
přejata převzetím originálu
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 216: Hloubka zasunutí kontaktů
Vydána: 1999-02
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2591-217
(31 1810), kat. č. 65681
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 217: Pokles napětí pro daný proud u koncovek a in-line spojů
Vydána: 2003-01
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2591-218
(31 1810), kat. č. 65692
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 218: Stárnutí koncovek a in-line spojů cyklováním teploty a proudu
Vydána: 2003-01
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2591-219
(31 1810), kat. č. 65691
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 219: Elektrická pevnost pro isolované koncovky a in-line spoje
Vydána: 2003-01
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2591-220
(31 1810), kat. č. 75035
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 220: Stárnutí spojky kontaktu s vodičem vlivem cyklů proudu a teploty
Vydána: 2006-05
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2591-221
(31 1810), kat. č. 81066
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 221: Napěťový poměr stojatých vln (VSWR)
Vydána: 2008-08
Cena: 230 Kč

ČSN EN 2591-222
(31 1810), kat. č. 80644
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 222: Vložený útlum (I.L.)
Vydána: 2008-06
Cena: 230 Kč

ČSN EN 2591-223
(31 1810), kat. č. 80685
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 223: Měření charakteristické impendance koaxiálních konektorů nebo kontaktů
Vydána: 2008-06
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2591-224
(31 1810), kat. č. 80684
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 224: Vysokofrekvenční rozptyl
Vydána: 2008-06
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2591-225
(31 1810), kat. č. 80761
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 225: VF vysokopotenciální výdržné napětí
Vydána: 2008-06
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2591-226
(31 1810), kat. č. 80683
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 226: Hladina korony
Vydána: 2008-06
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2591-227
(31 1810), kat. č. 98809
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 227: Zkouška částečných výbojů
Vydána: 2016-02
Cena: 230 Kč

ČSN EN 2591-228
(31 1810), kat. č. 506602
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 228: Síla vysunutí kovového ochranného kroužku
Vydána: 2019-04
Cena: 230 Kč

ČSN EN 2591-301
(31 1810), kat. č. 20192
přejata převzetím originálu
Letectví a kosmonautika. Prvky elektrického a optického propojení. Zkušební metody. Část 301: Stálost při teplotě
Vydána: 1996-09
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2591-302
(31 1810), kat. č. 54158
přejata převzetím originálu
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 302: Klimatické zkoušky
Vydána: 1999-02
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2591-303
(31 1810), kat. č. 54157
přejata převzetím originálu
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 303: Nízká teplota, podtlak a vlhké teplo
Vydána: 1999-02
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2591-304
(31 1810), kat. č. 54156
přejata převzetím originálu
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 304: Vlhké teplo konstantní
Vydána: 1999-02
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2591-305
(31 1810), kat. č. 54155
přejata převzetím originálu
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 305: Rychlá změna teploty
Vydána: 1999-02
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2591-306
(31 1810), kat. č. 54154
přejata převzetím originálu
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 306: Plísně
Vydána: 1999-02
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2591-307
(31 1810), kat. č. 91912
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 307: Slaná mlha
Vydána: 2013-02
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2591-308
(31 1810), kat. č. 54152
přejata převzetím originálu
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 308: Písek a prach
Vydána: 1999-02
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2591-309
(31 1810), kat. č. 54151
přejata převzetím originálu
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 309: Suché teplo
Vydána: 1999-02
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2591-310
(31 1810), kat. č. 54150
přejata převzetím originálu
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 310: Nízká teplota
Vydána: 1999-03
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2591-311
(31 1810), kat. č. 54149
přejata převzetím originálu
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 311: Snížený atmosférický tlak
Vydána: 1999-02
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2591-312
(31 1810), kat. č. 54148
přejata převzetím originálu
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 312: Vzduchotěsnost
Vydána: 1999-02
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2591-313
(31 1810), kat. č. 54147
přejata převzetím originálu
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 313: Umělý déšť
Vydána: 1999-02
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2591-314
(31 1810), kat. č. 54146
přejata převzetím originálu
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 314: Ponořením při nízkém tlaku
Vydána: 1999-02
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2591-315
(31 1810), kat. č. 99406
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 315: Odolnost proti kapalinám
Vydána: 2016-05
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2591-316
(31 1810), kat. č. 54144
přejata převzetím originálu
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 316: Odolnost proti ozónu
Vydána: 1999-02
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2591-317
(31 1810), kat. č. 54143
přejata převzetím originálu
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 317: Hořlavost
Vydána: 1999-02
Cena: 125 Kč

Data jsou aktuální k 31. říjnu 2026. Uvolněno pod licencí Creative Commons BY-SA. Autor: Jiří Hrazdil, 2026

ČSN EN 2591-318
(31 1810), kat. č. 506118
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 318: Odolnost proti plameni
Vydána: 2019-02
Cena: 230 Kč

ČSN EN 2591-319
(31 1810), kat. č. 54141
přejata převzetím originálu
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 319: Plynotěsnost nepájených ovíjených spojů
Vydána: 1999-02
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2591-320
(31 1810), kat. č. 54140
přejata převzetím originálu
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 320: Simulované sluneční záření na úrovni země
Vydána: 1999-02
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2591-321
(31 1810), kat. č. 54139
přejata převzetím originálu
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 321: Vlhké teplo, cyklická zkouška
Vydána: 1999-03
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2591-322
(31 1810), kat. č. 54138
přejata převzetím originálu
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 322: Hermetičnost
Vydána: 1999-02
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2591-323
(31 1810), kat. č. 54137
přejata převzetím originálu
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 323: Tepelný ráz
Vydána: 1999-02
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2591-324
(31 1810), kat. č. 54126
přejata převzetím originálu
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 324: Těsnění rozhraní
Vydána: 1999-02
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2591-325
(31 1810), kat. č. 65690
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 325: Odolnost proti námraze
Vydána: 2003-01
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2591-326
(31 1810), kat. č. 506113
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 326: Zkouška vystavením ohni
Vydána: 2019-02
Cena: 230 Kč

ČSN EN 2591-401
(31 1810), kat. č. 20193
přejata převzetím originálu
Letectví a kosmonautika. Prvky elektrického a optického propojení. Zkušební metody. Část 401: Zrychlení, ustálený stav
Vydána: 1996-09
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2591-402
(31 1810), kat. č. 91911
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 402: Rázy
Vydána: 2013-02
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2591-403
(31 1810), kat. č. 521986
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 403: Sinusové a náhodné vibrace
Vydána: 2025-10
Cena: 230 Kč

ČSN EN 2591-404
(31 1810), kat. č. 54887
přejata převzetím originálu
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 404: Příčné zatížení
Vydána: 1999-05
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2591-405
(31 1810), kat. č. 54888
přejata převzetím originálu
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 405: Osové zatížení
Vydána: 1999-05
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2591-406
(31 1810), kat. č. 54889
přejata převzetím originálu
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 406: Mechanická odolnost
Vydána: 1999-05
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2591-407
(31 1810), kat. č. 54890
přejata převzetím originálu
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 407: Životnost systému držení kontaktu a těsnění
Vydána: 1999-06
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2591-408
(31 1810), kat. č. 54891
přejata převzetím originálu
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 408: Spojovací a rozpojovací síly
Vydána: 1999-05
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2591-409
(31 1810), kat. č. 54892
přejata převzetím originálu
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 409: Držení kontaktu v tělese
Vydána: 1999-06
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2591-410
(31 1810), kat. č. 54893
přejata převzetím originálu
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 410: Držení tělesa v krytu (osové)
Vydána: 1999-05
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2591-411
(31 1810), kat. č. 54894
přejata převzetím originálu
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 411: Držení tělesa v krytu (torzní)
Vydána: 1999-05
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2591-412
(31 1810), kat. č. 54896
přejata převzetím originálu
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 412: Síly na zasunutí a vysunutí kontaktů
Vydána: 1999-06
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2591-413
(31 1810), kat. č. 54897
přejata převzetím originálu
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 413: Přidržovací síla zemnícího pružinového systému
Vydána: 1999-05
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2591-414
(31 1810), kat. č. 54900
přejata převzetím originálu
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 414: Rozpojení konektorů uvolněním lanka
Vydána: 1999-05
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2591-415
(31 1810), kat. č. 64229
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 415: Zkouška dutinky poškozením trnem
Vydána: 2002-07
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2591-416
(31 1810), kat. č. 64228
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 416: Pevnost kontaktu v ohybu
Vydána: 2002-07
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2591-417
(31 1810), kat. č. 64227
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 417: Pevnost v tahu (mačkaný spoj)
Vydána: 2002-07
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2591-418
(31 1810), kat. č. 64226
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 418: Měření síly pro zasunutí a vysunutí (dutinek)
Vydána: 2002-07
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2591-419
(31 1810), kat. č. 64225
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 419: Stabilita zasunutého kontaktu
Vydána: 2002-07
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2591-420
(31 1810), kat. č. 76897
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 420: Mechanická pevnost koncového příslušenství
Vydána: 2007-01
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2591-421
(31 1810), kat. č. 65689
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 421: Volný pád
Vydána: 2003-01
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2591-422
(31 1810), kat. č. 65688
převzata vyhlášením ve věstníku

Data jsou aktuální k 31. říjnu 2026. Uvolněno pod licencí Creative Commons BY-SA. Autor: Jiří Hrazdil, 2026

Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 422: Pevnost otvoru pro zajišťovací drát
Vydána: 2003-01
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2591-423
(31 1810), kat. č. 75034
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 423: Pevný závitový přístrojový konektor
Vydána: 2006-05
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2591-424
(31 1810), kat. č. 64223
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 424: Síla na stažení nepájených ovíjených spojů
Vydána: 2002-07
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2591-425
(31 1810), kat. č. 64222
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 425: Neodvíjitelnost nepájených ovíjených spojů
Vydána: 2002-07
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2591-426
(31 1810), kat. č. 64221
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 426: Účinnost držení kontaktu
Vydána: 2002-07
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2591-427
(31 1810), kat. č. 64220
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 427: Pevnost upevnění ochranné krytky
Vydána: 2002-07
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2591-428
(31 1810), kat. č. 65687
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 428: Sinusové vibrace mačkaných koncovek zatížených proudem
Vydána: 2003-01
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2591-501
(31 1810), kat. č. 65686
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 501: Schopnost pájení na měkko
Vydána: 2003-01
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2591-502
(31 1810), kat. č. 64214
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 502: Nedovolený vstup
Vydána: 2002-07
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2591-503
(31 1810), kat. č. 64213
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 503: Deformace kontaktu po mačkání
Vydána: 2002-07
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2591-505
(31 1810), kat. č. 64212
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 505: Účinnost ochrany kontaktu
Vydána: 2002-07
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2591-506
(31 1810), kat. č. 64211
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 506: Použití nástrojů
Vydána: 2002-07
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2591-507
(31 1810), kat. č. 65685
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 507: Pórovitost pokovení
Vydána: 2003-01
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2591-508
(31 1810), kat. č. 518376
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 508: Měření tloušťky pokovení na kontaktech
Vydána: 2024-02
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2591-509
(31 1810), kat. č. 518375
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 509: Přilnavost pokovení na kontaktech
Vydána: 2024-02
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2591-512
(31 1810), kat. č. 65684
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 512: Účinnost nesnímatelně upevněného pláště hermeticky utěsněného konektoru
Vydána: 2003-01
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2591-513
(31 1810), kat. č. 65683
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 513: Magnetická permeabilita
Vydána: 2003-01
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2591-514
(31 1810), kat. č. 65682
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 514: Pájitelnost kontaktů, které obsahují pájku a pastu
Vydána: 2003-01
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2591-515
(31 1810), kat. č. 75033
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 515: Stabilita ve vodě
Vydána: 2006-05
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2591-601
(31 1810), kat. č. 64210
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 601: Optické prvky - Vložný útlum
Vydána: 2002-07
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2591-602
(31 1810), kat. č. 64209
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 602: Optické prvky - Kolísání útlumu a optická nespojitost
Vydána: 2002-07
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2591-603
(31 1810), kat. č. 65721
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 603: Optické prvky - Změna v rozvodu energie
Vydána: 2003-01
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2591-604
(31 1810), kat. č. 64208
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 604: Optické prvky - Čisticí schopnost čel optických prvků
Vydána: 2002-07
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2591-605
(31 1810), kat. č. 65720
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 605: Optické prvky - Ztráta odrazem
Vydána: 2003-01
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2591-606
(31 1810), kat. č. 65719
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 606: Optické prvky - Přeslech
Vydána: 2003-01
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2591-607
(31 1810), kat. č. 65718
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 607: Optické prvky - Odolnost proti okolnímu světlu
Vydána: 2003-01
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2591-609
(31 1810), kat. č. 75032
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 609: Optické prvky - Účinnost upevnění kabelu - Cyklické ohyby kabelu
Vydána: 2006-05
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2591-610
(31 1810), kat. č. 64207
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 610: Optické prvky - Účinnost připojení kabelů - Pevnost proti vytažení
Vydána: 2002-07
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2591-6101
(31 1810), kat. č. 64238
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 6101: Optické prvky - Vnější prohlídka
Vydána: 2002-07
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2591-611
(31 1810), kat. č. 64206
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 611: Optické prvky - Účinnost připojení kabelů - Pevnost při kroucení
Vydána: 2002-07
Cena: 125 Kč

Data jsou aktuální k 31. říjnu 2026. Uvolněno pod licencí Creative Commons BY-SA. Autor: Jiří Hrazdil, 2026

ČSN EN 2591-612
(31 1810), kat. č. 64205
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 612: Optické prvky - Účinnost připojení kabelů - Podélné stlačení kabelu
Vydána: 2002-07
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2591-613
(31 1810), kat. č. 65717
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 613: Optické prvky - Zkouška rázem
Vydána: 2003-01
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2591-614
(31 1810), kat. č. 65716
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 614: Optické prvky - Radiální stlačení konektoru
Vydána: 2003-01
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2591-615
(31 1810), kat. č. 64204
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 615: Optické prvky - Integrita spojení při teplotě
Vydána: 2002-07
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2591-617
(31 1810), kat. č. 65715
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 617: Optické prvky - Teplotní cykly
Vydána: 2003-01
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2591-6301
(31 1810), kat. č. 64237
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 6301: Optické prvky - Stálost při teplotě
Vydána: 2002-07
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2591-6303
(31 1810), kat. č. 64236
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 6303: Optické prvky - Snížená teplota / snížený tlak a vlhké teplo
Vydána: 2002-07
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2591-6305
(31 1810), kat. č. 64235
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 6305: Optické prvky - Rychlá změna teploty
Vydána: 2002-07
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2591-6306
(31 1810), kat. č. 64234
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 6306: Optické prvky - Růst plísně
Vydána: 2002-07
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2591-6307
(31 1810), kat. č. 64233
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 6307: Optické prvky - Slaná mlha
Vydána: 2002-07
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2591-6314
(31 1810), kat. č. 64232
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 6314: Optické prvky - Ponoření při nízkém tlaku vzduchu
Vydána: 2002-07
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2591-6315
(31 1810), kat. č. 64231
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 6315: Optické prvky - Odolnost proti kapalinám
Vydána: 2002-07
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2591-6316
(31 1810), kat. č. 64230
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 6316: Optické prvky - Odolnost proti ozónu
Vydána: 2002-07
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2591-6317
(31 1810), kat. č. 64360
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 6317: Optické prvky - Hořlavost
Vydána: 2002-07
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2591-6318
(31 1810), kat. č. 64362
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 6318: Optické prvky - Žáruvzdornost
Vydána: 2002-07
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2591-6321
(31 1810), kat. č. 65723
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 6321: Optické prvky - Vlhké teplo, cyklická zkouška
Vydána: 2003-01
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2591-6323
(31 1810), kat. č. 65722
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 6323: Optické prvky - Teplotní rázy (Hermeticky utěsněné přístroje)
Vydána: 2003-01
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2591-6324
(31 1810), kat. č. 64359
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 6324: Optické prvky - Těsnění rozhraní
Vydána: 2002-07
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2591-6401
(31 1810), kat. č. 64363
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 6401: Optické prvky - Konstantní zrychlení
Vydána: 2002-07
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2591-6402
(31 1810), kat. č. 64358
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 6402: Optické prvky - Rázy
Vydána: 2002-07
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2591-6403
(31 1810), kat. č. 64357
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 6403: Optické prvky - Vibrace
Vydána: 2002-07
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2591-6404
(31 1810), kat. č. 64356
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 6404: Optické prvky - Příčné zatížení
Vydána: 2002-07
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2591-6405
(31 1810), kat. č. 64355
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 6405: Optické prvky - Osové zatížení
Vydána: 2002-07
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2591-6406
(31 1810), kat. č. 64354
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 6406: Optické prvky - Mechanická odolnost
Vydána: 2002-07
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2591-6414
(31 1810), kat. č. 64353
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 6414: Optické prvky - Rozpojení optických konektorů uvolněním lanka
Vydána: 2002-07
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2591-6415
(31 1810), kat. č. 64352
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 6415: Optické prvky - Poškození zkušební sondy
Vydána: 2002-07
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2591-701
(31 1810), kat. č. 64203
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 701: Elektrické prvky - Měření impedance otevřeného odporu vazebních členů
Vydána: 2002-07
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2591-702
(31 1810), kat. č. 64202
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 702: Elektrické prvky - Měření zkreslení signálu vazebních členů
Vydána: 2002-07
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2591-703
(31 1810), kat. č. 64201
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 703: Elektrické prvky - Potlačení soufázového signálu vazebních členů
Vydána: 2002-07
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2591-704
(31 1810), kat. č. 64200
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část

Data jsou aktuální k 31. říjnu 2026. Uvolněno pod licencí Creative Commons BY-SA. Autor: Jiří Hrazdil, 2026

704: Elektrické prvky - Měření poměru závitů transformátoru užitého vazebního členu
Vydána: 2002-07
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2591-705
(31 1810), kat. č. 64199
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 705: Elektrické prvky - Měření vstupní impedance odbočky vazebních členů
Vydána: 2002-07
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2591-706
(31 1810), kat. č. 64198
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 706: Elektrické prvky - Zkouška přenosu
Vydána: 2002-07
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2591-707
(31 1810), kat. č. 64195
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 707: Elektrické prvky - Měření charakteristické impedance sběrnice nebo odbočky koncovky
Vydána: 2002-07
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2591-708
(31 1810), kat. č. 64194
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 708: Elektrické prvky - Měření povrchového přenosu impedance vazebních členů
Vydána: 2002-07
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2591-709
(31 1810), kat. č. 64193
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 709: Elektrické prvky - Pevnost v tahu vazebních členů
Vydána: 2002-07
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2591-7301
(31 1810), kat. č. 64197
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 7301: Elektrické prvky - Teplotní stálost vazebních členů
Vydána: 2002-07
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2997-001
(31 1811), kat. č. 503358
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory, kruhové, spojované závitovým kroužkem, odolné proti plameni nebo neodolné proti plameni, pracovní teplota -65 °C až 175 °C trvale, 200 °C trvale, 260 °C krátkodobě - Část 001: Technická specifikace
Vydána: 2017-12
Cena: 590 Kč

ČSN EN 2997-002
(31 1811), kat. č. 517044
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory, kruhové, spojované závitovým kroužkem, odolné proti plameni nebo neodolné proti plameni, pracovní teplota -65 °C až 175 °C trvale, 200 °C trvale, 260 °C krátkodobě - Část 002: Specifikace parametrů a uspořádání kontaktů
Vydána: 2023-07
Cena: 350 Kč

ČSN EN 2997-003
(31 1811), kat. č. 91179
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory, kruhové, spojované závitovým kroužkem, odolné proti plameni nebo neodolné proti plameni, pracovní teplota -65 °C až 175 °C trvale, 200 °C trvale, 260 °C krátkodobě - Část 003: Zásuvka se čtvercovou přírubou - Norma výrobku
Vydána: 2012-12
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2997-004
(31 1811), kat. č. 519423
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory, kruhové, spojované závitovým kroužkem, odolné proti plameni nebo neodolné proti plameni, pracovní teplota -65 °C až 175 °C trvale, 200 °C trvale, 260 °C krátkodobě - Část 004: Zásuvka připevněná pojistnou maticí - Norma výrobku
Vydána: 2024-08
Cena: 230 Kč

ČSN EN 2997-005
(31 1811), kat. č. 501373
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory, kruhové, spojované závitovým kroužkem, odolné proti plameni nebo neodolné proti plameni, pracovní teplota -65 °C až 175°C trvale, 200 °C trvale, 260 °C krátkodobě - Část 005: Zásuvka s hermetickou čtvercovou přírubou - Norma výrobku
Vydána: 2017-03
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2997-006
(31 1811), kat. č. 519422
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory, kruhové, spojované závitovým kroužkem, odolné proti plameni nebo neodolné proti plameni, pracovní teplota -65 °C až 175 °C trvale, 200 °C trvale, 260 °C krátkodobě - Část 006: Zásuvka připevněná hermetickou pojistnou maticí - Norma výrobku
Vydána: 2024-08
Cena: 230 Kč

ČSN EN 2997-007
(31 1811), kat. č. 501376
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory, kruhové, spojované závitovým kroužkem, odolné proti plameni nebo neodolné proti plameni, pracovní teplota -65 °C až 175 °C trvale, 200 °C trvale, 260 °C krátkodobě - Část 007: Hermetická zásuvka s kruhovou přírubou připevněnou pájením naměkko nebo natvrdo - Norma výrobku
Vydána: 2017-03
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2997-008
(31 1811), kat. č. 77828
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory, kruhové, spojované závitovým kroužkem, odolné proti plameni nebo neodolné proti plameni, pracovní teplota -65 °C až 175 °C trvale, 200 °C trvale, 260 °C krátkodobě - Část 008: Zástrčka - Norma výrobku
Vydána: 2007-05
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2997-009
(31 1811), kat. č. 97347
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory, kruhové, spojované závitovým kroužkem, odolné proti plameni nebo neodolné proti plameni, pracovní teplota -65 °C až 175 °C trvale, 200 °C trvale, 260 °C krátkodobě - Část 009: Ochranný kryt pro zásuvku - Norma výrobku
Vydána: 2015-07
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2997-010
(31 1811), kat. č. 97346
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory, kruhové, spojované závitovým kroužkem, odolné proti plameni nebo neodolné proti plameni, pracovní teplota -65 °C až 175 °C trvale, 200 °C trvale, 260 °C krátkodobě - Část 010: Ochranný kryt pro zástrčku - Norma výrobku
Vydána: 2015-07
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2997-011
(31 1811), kat. č. 509703
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory, kruhové, spojované závitovým kroužkem, odolné proti plameni nebo neodolné proti plameni, pracovní teplota -65 °C až 175 °C trvale, 200 °C trvale, 260 °C krátkodobě - Část 011: Zásuvka bez kontaktů - Norma výrobku
Vydána: 2020-06
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2997-012
(31 1811), kat. č. 520230
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory, kruhové, spojované závitovým kroužkem, odolné proti plameni nebo neodolné proti plameni, pracovní teplota -65 °C až 175 °C trvale, 200 °C trvale, 260 °C krátkodobě - Část 012: Matice pro zásuvky - Norma výrobku
Vydána: 2025-01
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2997-013
(31 1811), kat. č. 83673
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory, kruhové, spojované závitovým kroužkem, odolné proti plameni nebo neodolné proti plameni, pracovní teplota -65 °C až 175 °C trvale, 200 °C trvale, 260 °C krátkodobě - Část 013: Těsnící O-kroužek pro zásuvky připevňované maticí - Norma výrobku
Vydána: 2009-09
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2997-014
(31 1811), kat. č. 523920
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory, kruhové, spojované závitovým kroužkem, odolné proti plameni nebo neodolné proti plameni, pracovní teplota -65 °C až 175 °C trvale, 200 °C trvale, 260 °C krátkodobě - Část 014: Zásuvka s čtvercovou přírubou s integrovaným příslušenstvím - Norma výrobku
Vydána: 2026-08
Cena: 230 Kč

ČSN EN 2997-015
(31 1811), kat. č. 89037
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory, kruhové, spojované závitovým kroužkem, odolné proti plameni nebo neodolné proti plameni, pracovní teplota -65 °C až 175 °C trvale, 200 °C trvale, 260 °C krátkodobě - Část 015: Zásuvka připevněná pojistnou maticí s integrovaným příslušenstvím - Norma výrobku
Vydána: 2011-11
Cena: 230 Kč

ČSN EN 2997-016
(31 1811), kat. č. 87924
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory, kruhové, spojované závitovým kroužkem, odolné proti plameni nebo neodolné proti plameni, pracovní teplota -65 °C až 175 °C trvale, 200 °C trvale, 260 °C krátkodobě - Část 016: Zástrčka s integrovaným příslušenstvím - Norma výrobku
Vydána: 2011-05
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4165-001
(31 1812), kat. č. 99212
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, modulové - Trvalá pracovní teplota 175 °C - Část 001: Technická specifikace
Vydána: 2016-04
Cena: 646 Kč
Změny: Oprava 1 8.16t, Oprava 2 3.18t

Data jsou aktuální k 31. říjnu 2026. Uvolněno pod licencí Creative Commons BY-SA. Autor: Jiří Hrazdil, 2026

ČSN EN 4165-002
(31 1812), kat. č. 518053
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, modulové - Trvalá pracovní teplota 175 °C - Část 002: Specifikace parametrů a uspořádání kontaktů
Vydána: 2023-12
Cena: 340 Kč

ČSN EN 4165-003
(31 1812), kat. č. 500388
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, modulové - Trvalá pracovní teplota 175 °C - Část 003: Moduly série 2 a série 3 - Norma výrobku
Vydána: 2016-09
Cena: 230 Kč

ČSN EN 4165-004
(31 1812), kat. č. 78881
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, modulové - Trvalá pracovní teplota 175 °C - Část 004: Těleso spoje pro montáž 2 a 4 modulů, série 2 - Norma výrobku
Vydána: 2007-11
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4165-005
(31 1812), kat. č. 521072
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, modulové - Trvalá pracovní teplota 175 °C - Část 005: Těleso spoje pro montáž 2 a 4 modulů, série 3 - Norma výrobku
Vydána: 2025-05
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4165-006
(31 1812), kat. č. 521070
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, modulové - Trvalá pracovní teplota 175 °C - Část 006: Zástrčka s vodicím kolíkem pro 2 a 4 moduly, série 2 - Norma výrobku
Vydána: 2025-05
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4165-007
(31 1812), kat. č. 521069
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, modulové - Trvalá pracovní teplota 175 °C - Část 007: Zástrčka s vodicím kolíkem pro 2 a 4 moduly, série 3 - Norma výrobku
Vydána: 2025-05
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4165-008
(31 1812), kat. č. 521068
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, modulové - Trvalá pracovní teplota 175 °C - Část 008: Zástrčka do panelu pro 2 a 4 moduly, série 2 - Norma výrobku
Vydána: 2025-05
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4165-009
(31 1812), kat. č. 78968
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, modulové - Trvalá pracovní teplota 175 °C - Část 009: Zástrčka do panelu pro 2 a 4 moduly, série 3 - Norma výrobku
Vydána: 2007-11
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4165-010
(31 1812), kat. č. 521067
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, modulové - Trvalá pracovní teplota 175 °C - Část 010: Zástrčka do panelu s montáží zezadu pro 2 a 4 moduly, série 2 - Norma výrobku
Vydána: 2025-05
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4165-011
(31 1812), kat. č. 521066
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, modulové - Trvalá pracovní teplota 175 °C - Část 011: Těleso spoje s přírubovou montáží pro 2 a 4 moduly, série 2 - Norma výrobku
Vydána: 2025-05
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4165-012
(31 1812), kat. č. 75234
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, modulové - Trvalá pracovní teplota 175 °C - Část 012: Těleso spoje s přírubovou montáží pro 2 a 4 moduly, série 3 - Norma výrobku
Vydána: 2006-05
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4165-013
(31 1812), kat. č. 521065
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, modulové - Trvalá pracovní teplota 175 °C - Část 013: Kabelová svorka 2 a 4 modulů, série 2 a série 3 - Norma výrobku
Vydána: 2025-05
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4165-014
(31 1812), kat. č. 75232
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, modulové - Trvalá pracovní teplota 175 °C - Část 014: Stínící příslušenství tělesa 2 a 4 modulů pro konektory, série 2 a série 3 - Norma výrobku
Vydána: 2006-05
Cena: 230 Kč

ČSN EN 4165-015
(31 1812), kat. č. 99004
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, modulové - Trvalá pracovní teplota 175 °C - Část 015: Kruhová průchodka pro příslušenství (1 otvor pro 1 modul) pro 2 a 4 moduly - Norma výrobku
Vydána: 2016-03
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4165-016
(31 1812), kat. č. 521064
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, modulové - Trvalá pracovní teplota 175 °C - Část 016: Dvojitá oválná průchodka pro příslušenství (1 pro 2 moduly) - Norma výrobku
Vydána: 2025-05
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4165-017
(31 1812), kat. č. 521063
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, modulové - Trvalá pracovní teplota 175 °C - Část 017: Stavebnicový prvek pro příslušenství (1 otvor pro 1 modul) - Norma výrobku
Vydána: 2025-05
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4165-018
(31 1812), kat. č. 98774
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, modulové - Trvalá pracovní teplota 175 °C - Část 018: Ochranný kryt pro všechny zásuvky série 2 - Norma výrobku
Vydána: 2016-02
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4165-020
(31 1812), kat. č. 78963
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, modulové - Trvalá pracovní teplota 175 °C - Část 020: Klíčovaný spojovací systém pro těleso - Norma výrobku
Vydána: 2007-11
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4165-021
(31 1812), kat. č. 78962
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, modulové - Trvalá pracovní teplota 175 °C - Část 021: Klíčovaný spojovací systém pro zásuvku - Norma výrobku
Vydána: 2007-11
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4165-022
(31 1812), kat. č. 509530
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, modulové - Trvalá pracovní teplota 175 °C - Část 022: Nástroj pro montáž a demontáž modulů - Norma výrobku
Vydána: 2020-06
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4165-023
(31 1812), kat. č. 78959
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, modulové - Trvalá pracovní teplota 175 °C - Část 023: Nástroj pro montáž kódovaných součástí tělesa - Norma výrobku
Vydána: 2007-11
Cena: 125 Kč

ČSN EN 4165-024
(31 1812), kat. č. 520649
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, modulové - Trvalá pracovní teplota 175 °C - Část 024: Zástrčka pro jeden modul - Norma výrobku
Vydána: 2025-03
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4165-025
(31 1812), kat. č. 502646
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, modulové - Trvalá pracovní teplota 175 °C - Část 025: Zásuvka pro jeden modul - Norma výrobku
Vydána: 2017-09
Cena: 350 Kč

ČSN EN 4165-026
(31 1812), kat. č. 521062
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, modulové - Trvalá pracovní teplota 175 °C - Část 026: Příslušenství pro konektor jednoho modulu - Norma výrobku
Vydána: 2025-05
Cena: 230 Kč

ČSN EN 4165-027
(31 1812), kat. č. 99416
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, modulové - Trvalá pracovní teplota 175 °C - Část 027: Zástrčka do panelu s montáží zezadu pro 2 a 4 moduly, série 3 - Norma výrobku
Vydána: 2016-06
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3545-001
(31 1813), kat. č. 81826
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, s těsněnými a netěsněnými konci, s krytem z plastu, s blokovacím zařízením, pracovní teploty -55 °C až 175 °C - Část 001: Technická specifikace
Vydána: 2009-02
Cena: 350 Kč

ČSN EN 3545-002
(31 1813), kat. č. 81827
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory

Data jsou aktuální k 31. říjnu 2026. Uvolněno pod licencí Creative Commons BY-SA. Autor: Jiří Hrazdil, 2026

obdélníkové, s těsněnými a netěsněnými konci, s krytem z plastu, s blokovacím zařízením, pracovní teplota -55 °C až 175 °C - Část 002: Specifikace výkonu a uspořádání kontaktů
Vydána: 2009-02
Cena: 230 Kč

ČSN EN 3545-003
(31 1813), kat. č. 75225
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, s těsněnými a netěsněnými konci s krytem z plastu, s blokovacím zařízením, pracovní teplota -55 °C až 175 °C - Část 003: Konektory se zásuvkami - Norma výrobku
Vydána: 2006-05
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3545-004
(31 1813), kat. č. 75224
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, s těsněnými a netěsněnými konci s krytem z plastu, s blokovacím zařízením, pracovní teplota -55 °C až 175 °C - Část 004: Konektory se zástrčnými kolíky - Norma výrobku
Vydána: 2006-05
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3545-005
(31 1813), kat. č. 97345
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, s těsněnými a netěsněnými konci, s krytem z plastu, s blokovacím zařízením, pracovní teplota -55 °C až 175 °C - Část 005: Kódování dutinek a připojení systémem montáže na volný konec kabelu (zástrčka) - Normy výrobku
Vydána: 2015-07
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3545-006
(31 1813), kat. č. 523918
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, s těsněnými a netěsněnými konci, s krytem z plastu, s blokovacím zařízením, pracovní teplota -55 °C až 175 °C - Část 006: Kódování kolíků a připojení systémem montáže na pevné těleso (zásuvka) - Norma výrobku
Vydána: 2026-08
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3545-007
(31 1813), kat. č. 97344
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, s těsněnými a netěsněnými konci, s krytem z plastu, s blokovacím zařízením, pracovní teplota -55 °C až 175 °C - Část 007: Kabelová svorka - Norma výrobku
Vydána: 2015-07
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3545-008
(31 1813), kat. č. 77220
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, s těsněnými a netěsněnými konci, s krytem z plastu, s blokovacím zařízením, pracovní teplota -55 °C až 175 °C - Část 008: Nástroje pro montáž/demontáž kódovaného sestavovacího systému - Norma výrobku
Vydána: 2007-02
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3545-009
(31 1813), kat. č. 81833
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, s těsněnými a netěsněnými konci, s krytem z plastu, s blokovacím zařízením, pracovní teplota -55 °C až 175 °C - Část 009: Ochranný kryt pro zástrčku a zásuvku - Norma výrobku
Vydána: 2009-02
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3645-001
(31 1813), kat. č. 516193
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory kruhové s krytými kontakty, spojované třícházdým závitem, trvalá pracovní teplota 175 °C nebo 200 °C - Část 001: Technická specifikace
Vydána: 2023-02
Cena: 770 Kč

ČSN EN 3645-002
(31 1813), kat. č. 519420
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory kruhové s krytými kontakty, spojované třícházdým závitem, trvalá pracovní teplota 175 °C nebo 200 °C - Část 002: Specifikace provedení a uspořádání kontaktů
Vydána: 2024-08
Cena: 550 Kč

ČSN EN 3645-003
(31 1813), kat. č. 97731
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory kruhové s krytými kontakty, spojované třícházdým závitem, trvalá pracovní teplota 175 °C nebo 200 °C - Část 003: Zásuvka přichycená čtvercovou přírubou - Norma výrobku
Vydána: 2015-09
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3645-004
(31 1813), kat. č. 507850
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory kruhové s krytými kontakty, spojované třícházdým závitem, trvalá pracovní teplota 175 °C nebo 200 °C - Část 004: Hermetická zásuvka přichycená čtvercovou přírubou - Norma výrobku
Vydána: 2019-10
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3645-005
(31 1813), kat. č. 508367
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory kruhové s krytými kontakty, spojované třícházdým závitem, trvalá pracovní teplota 175 °C nebo 200 °C - Část 005: Hermetická zásuvka s kruhovou přírubou, přichycená pájením - Norma výrobku
Vydána: 2019-12
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3645-006
(31 1813), kat. č. 97897
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory kruhové s krytými kontakty, spojované třícházdým závitem, trvalá pracovní teplota 175 °C nebo 200 °C - Část 006: Ochranný kryt pro zásuvku - Norma výrobku
Vydána: 2015-10
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3645-007
(31 1813), kat. č. 97896
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory kruhové s krytými kontakty, spojované třícházdým závitem, trvalá pracovní teplota 175 °C nebo 200 °C - Část 007: Ochranný kryt pro zástrčku - Norma výrobku
Vydána: 2015-10
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3645-008
(31 1813), kat. č. 97737
převzata vyhlášením ve věstníku
Elektrické konektory kruhové s krytými kontakty, spojované třícházdým závitem, trvalá pracovní teplota 175 °C nebo 200 °C - Část 008: Ochranný kryt pro zástrčku uzemněnou kroužkem - Norma výrobku
Vydána: 2015-09
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3645-009
(31 1813), kat. č. 507844
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory kruhové s krytými kontakty, spojované třícházdým závitem, trvalá pracovní teplota 175 °C nebo 200 °C - Část 009: Zásuvka, kruhová příruba, montáž pojistnou maticí - Norma výrobku
Vydána: 2019-10
Cena: 230 Kč

ČSN EN 3645-010
(31 1813), kat. č. 508368
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory kruhové s krytými kontakty, spojované třícházdým závitem, trvalá pracovní teplota 175 °C nebo 200 °C - Část 010: Hermetická zásuvka, kruhová příruba, montáž pojistnou maticí - Norma výrobku
Vydána: 2019-12
Cena: 230 Kč

ČSN EN 3645-011
(31 1813), kat. č. 78148
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory kruhové s krytými kontakty, spojované trojchodým závitem, trvalá pracovní teplota 175 °C nebo 200 °C - Část 011: Lankem rozpojitelná zástrčka, uzemněná kroužkem - Typ 1 - Norma výrobku
Vydána: 2007-07
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3645-012
(31 1813), kat. č. 78147
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory kruhové s krytými kontakty, spojované trojchodým závitem, trvalá pracovní teplota 175 °C nebo 200 °C - Část 012: Lankem rozpojitelná zástrčka, uzemněná kroužkem - Typ 2 - Norma výrobku
Vydána: 2007-07
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3645-013
(31 1813), kat. č. 508369
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory kruhové s krytými kontakty, spojované třícházdým závitem, trvalá pracovní teplota 175 °C nebo 200 °C - Část 013: Zásuvka bez kontaktů - Norma výrobku
Vydána: 2019-12
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3646-001
(31 1814), kat. č. 99382
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory kruhové, bajonetové spojení, trvalá pracovní teplota 175 °C nebo 200 °C - Část 001: Technická specifikace
Vydána: 2016-05
Cena: 550 Kč

ČSN EN 3646-002
(31 1814), kat. č. 523919
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory kruhové, bajonetové spojení, trvalá pracovní teplota 175 °C nebo 200 °C - Část 002: Specifikace parametrů a uspořádání kontaktů
Vydána: 2026-08
Cena: 340 Kč

ČSN EN 3646-003
(31 1814), kat. č. 506121
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory kruhové, bajonetové spojení, trvalá pracovní teplota 175 °C nebo 200 °C - Část 003: Zásuvka, čtvercová montážní příruba - Norma výrobku
Vydána: 2019-02
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3646-004
(31 1814), kat. č. 523902
převzata vyhlášením ve věstníku

Data jsou aktuální k 31. říjnu 2026. Uvolněno pod licencí Creative Commons BY-SA. Autor: Jiří Hrazdil, 2026

Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory kruhové, bajonetové spojení, trvalá pracovní teplota 175 °C nebo 200 °C - Část 004: Zásuvka, přichycení pojistnou maticí - Norma výrobku
Vydána: 2026-08
Cena: 230 Kč

ČSN EN 3646-005
(31 1814), kat. č. 502649
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory kruhové, bajonetové spojení, trvalá pracovní teplota 175 °C nebo 200 °C - Část 005: Zásuvka hermetická, čtvercová montážní příruba - Norma výrobku
Vydána: 2017-09
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3646-006
(31 1814), kat. č. 523917
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory kruhové, bajonetové spojení, trvalá pracovní teplota 175 °C nebo 200 °C - Část 006: Zásuvka hermetická, přichycení pojistnou maticí - Norma výrobku
Vydána: 2026-08
Cena: 230 Kč

ČSN EN 3646-007
(31 1814), kat. č. 98419
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory kruhové, bajonetové spojení, trvalá pracovní teplota 175 °C nebo 200 °C - Část 007: Zásuvka hermetická, kruhová příruba, připojení svařením nebo pájením natvrdo - Norma výrobku
Vydána: 2015-12
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3646-008
(31 1814), kat. č. 76312
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory kruhové, bajonetové spojení, trvalé pracovní teploty 175 °C nebo 200 °C - Část 008: Zástrčka - Norma výrobku
Vydána: 2006-11
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3646-009
(31 1814), kat. č. 98421
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory kruhové, bajonetové spojení, trvalá pracovní teplota 175 °C nebo 200 °C - Část 009: Ochranný kryt pro zásuvku - Norma výrobku
Vydána: 2015-12
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3646-010
(31 1814), kat. č. 98420
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory kruhové, bajonetové spojení, trvalá pracovní teplota 175 °C nebo 200 °C - Část 010: Ochranný kryt pro zástrčku - Norma výrobku
Vydána: 2015-12
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3646-011
(31 1814), kat. č. 76309
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory kruhové, bajonetové spojení, trvalé pracovní teploty 175 °C nebo 200 °C - Část 011: Prázdná zásuvka - Norma výrobku
Vydána: 2006-11
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3567-001
(31 1815), kat. č. 64480
Letectví a kosmonautika - Připojovací člen pro použití v zařízeních s multiplexovou datovou sběrnicí ve shodě s MIL-STD-1553B - Část 001: Technická specifikace
Vydána: 2002-04
Cena: 230 Kč

ČSN EN 3567-003
(31 1815), kat. č. 64192
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Připojovací člen pro použití v zařízeních s multiplexovou datovou sběrnicí ve shodě s MIL-STD-1553B - Část 003: Jednoduchý připojovací člen - Výrobková norma
Vydána: 2002-07
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3567-004
(31 1815), kat. č. 64191
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Připojovací člen pro použití v zařízeních s multiplexovou datovou sběrnicí ve shodě s MIL-STD-1553B - Část 004: Dvojitý připojovací člen - Výrobková norma
Vydána: 2002-07
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3218-001
(31 1816), kat. č. 76333
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, s kovovým krytem a zajištěné šrouby - Část 001: Technická specifikace
Vydána: 2006-11
Cena: 350 Kč

ČSN EN 3218-002
(31 1816), kat. č. 76332
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, s kovovým krytem a zajištěné šrouby - Část 002: Specifikace výkonu a uspořádání kontaktů
Vydána: 2006-11
Cena: 230 Kč

ČSN EN 3218-005
(31 1816), kat. č. 76331
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, s kovovým krytem a zajištěné šrouby - Část 005: Zástrčka nedemontovatelná s pájenými kontakty velikost 22 - Norma výrobku
Vydána: 2006-11
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3218-006
(31 1816), kat. č. 76330
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, s kovovým krytem a zajištěné šrouby - Část 006: Zásuvka nedemontovatelná s pájenými kontakty velikost 22 - Norma výrobku
Vydána: 2006-11
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3218-007
(31 1816), kat. č. 76329
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, s kovovým krytem a zajištěné šrouby - Část 007: Zástrčka se zadní montáží, velikost 22, mačkaný spoj - Norma výrobku
Vydána: 2006-11
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3218-008
(31 1816), kat. č. 76328
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, s kovovým krytem a zajištěné šrouby - Část 008: Zásuvka se zadní montáží, velikost 22, mačkaný spoj - Norma výrobku
Vydána: 2006-11
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3218-009
(31 1816), kat. č. 76327
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, s kovovým krytem a zajištěné šrouby - Část 009: Ochranné kryty pro konektory podle EN 3218-005 a EN 3218-007 - Norma výrobku
Vydána: 2006-11
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3218-010
(31 1816), kat. č. 76326
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, s kovovým krytem a zajištěné šrouby - Část 010: Ochranné kryty pro konektory podle EN 3218-006 a EN 3218-008 - Norma výrobku
Vydána: 2006-11
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3218-011
(31 1816), kat. č. 76325
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, s kovovým krytem a zajištěné šrouby - Část 011: Nástroj na vyjmutí vložky pro konektory podle EN 3218-005 až EN 3218-008 - Norma výrobku
Vydána: 2006-11
Cena: 125 Kč

ČSN EN 3716-001
(31 1817), kat. č. 76454
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Jednocestný konektor, triaxiální, pro přenos digitálních dat - Část 001: Technická specifikace
Vydána: 2006-11
Cena: 340 Kč

ČSN EN 3716-002
(31 1817), kat. č. 76453
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Jednocestný konektor, triaxiální, pro přenos digitálních dat - Část 002: Podmínky pro použití a seznam norem výrobků
Vydána: 2006-11
Cena: 125 Kč

ČSN EN 3716-003
(31 1817), kat. č. 76452
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Jednocestný konektor, triaxiální, pro přenos digitálních dat - Část 003: Pájená zásuvka - Norma výrobku
Vydána: 2006-11
Cena: 230 Kč

ČSN EN 3716-004
(31 1817), kat. č. 97343
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Jednocestný konektor, triaxiální, pro digitální přenos dat - Část 004: Pájená zástrčka - Norma výrobku
Vydána: 2015-07
Cena: 230 Kč

ČSN EN 3716-005
(31 1817), kat. č. 78146
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Jednocestný konektor, triaxiální, pro přenos digitálních dat - Část 005: Zásuvka mačkaný spoj - Norma výrobku
Vydána: 2007-07
Cena: 230 Kč

ČSN EN 3716-006
(31 1817), kat. č. 78145
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Jednocestný konektor, triaxiální, pro přenos digitálních dat - Část 006: Zástrčka mačkaný spoj - Norma výrobku
Vydána: 2007-07
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3682-001
(31 1818), kat. č. 94727
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, zástrčka a zásuvka, typ s vyměnitelnou vložkou, do panelu, trvalá pracovní teplota 150 °C - Část 001: Technická specifikace
Vydána: 2014-04
Cena: 590 Kč

ČSN EN 3682-002
(31 1818), kat. č. 94726
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, zástrčka a zásuvka, typ s vyměnitelnou vložkou, do panelu, trvalá pracovní teplota 150 °C - Část 002: Specifikace parametrů a uspořádání kontaktů

Data jsou aktuální k 31. říjnu 2026. Uvolněno pod licencí Creative Commons BY-SA. Autor: Jiří Hrazdil, 2026

Vydána: 2014-04
Cena: 340 Kč

ČSN EN 3682-003
(31 1818), kat. č. 92316
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, zástrčka a zásuvka, typ s vyměnitelnou vložkou, do panelu, trvalá pracovní teplota 150 °C - Část 003: Vložky - Norma výrobku
Vydána: 2013-04
Cena: 230 Kč

ČSN EN 3682-004
(31 1818), kat. č. 92340
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, zástrčka a zásuvka, typ s vyměnitelnou vložkou, do panelu, trvalá pracovní teplota 150 °C - Část 004: Zásuvka velikost 2 - Norma výrobku
Vydána: 2013-04
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3682-005
(31 1818), kat. č. 92884
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, zástrčka a zásuvka, typ s vyměnitelnou vložkou, do panelu, trvalá pracovní teplota 150 °C - Část 005: Zástrčka velikost 2 - Norma výrobku
Vydána: 2013-07
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3682-006
(31 1818), kat. č. 92883
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, zástrčka a zásuvka, typ s vyměnitelnou vložkou, do panelu, trvalá pracovní teplota 150 °C - Část 006: Zásuvka velikost 3 - Norma výrobku
Vydána: 2013-07
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3682-007
(31 1818), kat. č. 92885
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, zástrčka a zásuvka, typ s vyměnitelnou vložkou, do panelu, trvalá pracovní teplota 150 °C - Část 007: Zástrčka velikost 3 - Norma výrobku
Vydána: 2013-07
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3682-008
(31 1818), kat. č. 92886
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, zástrčka a zásuvka, typ s vyměnitelnou vložkou, do panelu, trvalá pracovní teplota 150 °C - Část 008: Zásuvka velikost 4 - Norma výrobku
Vydána: 2013-07
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3682-009
(31 1818), kat. č. 92887
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, zástrčka a zásuvka, typ s vyměnitelnou vložkou, do panelu, trvalá teplota 150 °C - Část 009: Zástrčka velikost 4 - Norma výrobku
Vydána: 2013-07
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4529-001
(31 1819), kat. č. 76445
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Těsnicí kolíky - Část 001: Technická specifikace
Vydána: 2006-11
Cena: 230 Kč

ČSN EN 4529-002
(31 1819), kat. č. 508344
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Těsnicí kolíky - Část 002: Seznam norem výrobků
Vydána: 2019-12
Cena: 125 Kč

ČSN EN 4529-003
(31 1819), kat. č. 76449
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Těsnicí kolíky - Část 003: Třída T - Norma výrobku
Vydána: 2006-11
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4530-001
(31 1820), kat. č. 76429
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Těsnicí návleky užívané v prvcích propojení - Část 001: Technická specifikace
Vydána: 2006-11
Cena: 230 Kč

ČSN EN 4530-002
(31 1820), kat. č. 520075
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Těsnicí návleky užívané v prvcích propojení - Část 002: Seznam a používání těsnicích návleků
Vydána: 2024-12
Cena: 125 Kč

ČSN EN 4530-004
(31 1820), kat. č. 521975
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Těsnicí návleky užívané v prvcích propojení - Část 004: Těsnicí návleky pro kabely s vnějším průměrem 3 mm až 5,8 mm - Norma výrobku
Vydána: 2025-10
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4530-005
(31 1820), kat. č. 78201
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Těsnicí návleky užívané v prvcích spojení - Část 005: Těsnicí návleky pro kabely s vnějším průměrem 3 mm až 4,1 mm - Norma výrobku
Vydána: 2007-07
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4530-006
(31 1820), kat. č. 78199
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Těsnicí návleky užívané v prvcích spojení - Část 006: Těsnicí návleky pro kabely s vnějším průměrem 4,68 mm až 5,05 mm - Norma výrobku
Vydána: 2007-07
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3708-001
(31 1821), kat. č. 76438
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Systémy modulového propojení - Systémy připojení terminálů - Část 001: Technická specifikace
Vydána: 2006-11
Cena: 340 Kč

ČSN EN 3708-002
(31 1821), kat. č. 76437
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Systémy modulového propojení - Systémy připojení terminálů - Část 002: Specifikace výkonu
Vydána: 2006-11
Cena: 125 Kč

ČSN EN 3708-003
(31 1821), kat. č. 76432
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Systémy modulového propojení - Systémy připojení terminálů - Část 003: Vyměnitelné moduly zpětné vazby, utěsněné - Norma výrobku
Vydána: 2006-11
Cena: 230 Kč

ČSN EN 3708-004
(31 1821), kat. č. 76431
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Systémy modulového propojení - Systémy připojení terminálů - Část 004: Vyměnitelné moduly zpětné vazby, neutěsněné - Norma výrobku
Vydána: 2006-11
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3708-005
(31 1821), kat. č. 76430
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Systémy modulového propojení - Systémy připojení terminálů - Část 005: Rámy s příslušenstvím pro vyměnitelné moduly zpětné vazby, utěsněné a neutěsněné - Norma výrobku
Vydána: 2006-11
Cena: 230 Kč

ČSN EN 3660-001
(31 1822), kat. č. 508370
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 001: Technická specifikace
Vydána: 2019-12
Cena: 230 Kč

ČSN EN 3660-002
(31 1822), kat. č. 99752
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 002: Seznam norem výrobku
Vydána: 2016-07
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3660-003
(31 1822), kat. č. 518605
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 003: Průchozí matice typu A - Norma výrobku
Vydána: 2024-03
Cena: 230 Kč

ČSN EN 3660-004
(31 1822), kat. č. 518606
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 004: Kabelový vývod typu A, přímý, netěsněný, s upínkou zachycující tah kabelu - Norma výrobku
Vydána: 2024-03
Cena: 230 Kč

ČSN EN 3660-005
(31 1822), kat. č. 518607
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 005: Kabelový vývod typu A, 90°, netěsněný, s upínkou zachycující tah kabelu - Norma výrobku
Vydána: 2024-03
Cena: 230 Kč

ČSN EN 3660-006
(31 1822), kat. č. 86524
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 006: Kabelový vývod samojistný, typu C, přímý, stíněný (zemnicí kužel), netěsněný, s upínkou zachycující tah kabelu - Norma výrobku
Vydána: 2010-09
Cena: 230 Kč

ČSN EN 3660-007
(31 1822), kat. č. 86525
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové

Data jsou aktuální k 31. říjnu 2026. Uvolněno pod licencí Creative Commons BY-SA. Autor: Jiří Hrazdil, 2026

elektrické a optické konektory - Část 007: Kabelový vývod samojistný, typu C, 90°, stíněný (zemnicí kužel), netěsněný, s upínkou zachycující tah kabelu - Norma výrobku
Vydána: 2010-09
Cena: 230 Kč

ČSN EN 3660-008
(31 1822), kat. č. 86526
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 008: Kabelový vývod samojistný, typu C, 45°, stíněný (zemnicí kužel), netěsněný, s upínkou zachycující tah kabelu - Norma výrobku
Vydána: 2010-09
Cena: 230 Kč

ČSN EN 3660-009
(31 1822), kat. č. 79538
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 009: Kabelový vývod typu J, přímý, těsněný, pro teplem smrštitelné zavedení - Norma výrobku
Vydána: 2008-01
Cena: 230 Kč

ČSN EN 3660-010
(31 1822), kat. č. 86953
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 010: Kabelový vývod typu K, přímý, stíněný, těsněný, pro teplem smrštitelné zavedení - Norma výrobku
Vydána: 2010-12
Cena: 230 Kč

ČSN EN 3660-011
(31 1822), kat. č. 86954
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 011: Kabelový vývod typu K, 90°, stíněný, těsněný, pro teplem smrštitelné zavedení - Norma výrobku
Vydána: 2010-12
Cena: 230 Kč

ČSN EN 3660-012
(31 1822), kat. č. 81232
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 012: Průchozí matice typu A pro EN 3372 - Norma výrobku
Vydána: 2008-09
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3660-013
(31 1822), kat. č. 81231
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 013: Kabelový vývod typu A, přímý, netěsněný, s vybráním pro stahovací pásku - Norma výrobku
Vydána: 2008-09
Cena: 230 Kč

ČSN EN 3660-014
(31 1822), kat. č. 81356
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 014: Kabelový vývod typu A, 90°, netěsněný, s odlehčením pro upevnění kabelu - Norma výrobku
Vydána: 2008-11
Cena: 230 Kč

ČSN EN 3660-015
(31 1822), kat. č. 81342
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 015: Kabelový vývod typu A, 45°, netěsněný, s odlehčením pro upevnění kabelu - Norma výrobku
Vydána: 2008-11
Cena: 230 Kč

ČSN EN 3660-016
(31 1822), kat. č. 84821
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 016: Přesuvná matice typu A, samojistná a nesamojistná pro EN 3645 - Norma výrobku
Vydána: 2010-03
Cena: 230 Kč

ČSN EN 3660-017
(31 1822), kat. č. 83890
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 017: Kabelový vývod typu A, přímý, netěsněný, s odlehčením pro upevnění kabelu - Norma výrobku
Vydána: 2009-12
Cena: 230 Kč

ČSN EN 3660-018
(31 1822), kat. č. 83891
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 018: Kabelový vývod typu A, 90°, netěsněný, s odlehčením pro upevnění kabelu - Norma výrobku
Vydána: 2009-12
Cena: 230 Kč

ČSN EN 3660-019
(31 1822), kat. č. 83727
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 019: Kabelový vývod typu A, 45°, netěsněný, s odlehčením pro upevnění kabelu - Norma výrobku
Vydána: 2009-11
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3660-020
(31 1822), kat. č. 84805
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 020: Kabelový vývod typu A, přímý, netěsněný, samojistný s upínkou zachycující tah kabelu pro EN 3645 - Norma výrobku
Vydána: 2010-03
Cena: 230 Kč

ČSN EN 3660-021
(31 1822), kat. č. 84822
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 021: Kabelový vývod typu A, 90°, netěsněný, samojistný s upínkou zachycující tah kabelu pro EN 3645 - Norma výrobku
Vydána: 2010-03
Cena: 230 Kč

ČSN EN 3660-022
(31 1822), kat. č. 81343
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 022: Kabelový vývod typu A, přímý, kompozitní, netěsněný, s odlehčením pro upevnění kabelu - Norma výrobku
Vydána: 2008-11
Cena: 230 Kč

ČSN EN 3660-023
(31 1822), kat. č. 81344
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 023: Kabelový vývod typu A, 90°, kompozitní, netěsněný, s odlehčením pro upevnění kabelu - Norma výrobku
Vydána: 2008-11
Cena: 230 Kč

ČSN EN 3660-024
(31 1822), kat. č. 81345
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 024: Přesuvná matice typu A, kompozitní - Norma výrobku
Vydána: 2008-11
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3660-025
(31 1822), kat. č. 92880
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 025: Kabelový vývod typu A, rovný, netěsněný, s odlehčením pro upevnění kabelu pro EN 3646 - Norma výrobku
Vydána: 2013-07
Cena: 230 Kč

ČSN EN 3660-026
(31 1822), kat. č. 83730
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 026: Kabelový vývod typu A, 90°, netěsněný, s odlehčením pro upevnění kabelu pro EN 3646 - Norma výrobku
Vydána: 2009-11
Cena: 230 Kč

ČSN EN 3660-027
(31 1822), kat. č. 92881
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 027: Kabelový vývod typu A, 45°, netěsněný, s odlehčením pro upevnění pro EN 3646 - Norma výrobku
Vydána: 2013-07
Cena: 230 Kč

ČSN EN 3660-031
(31 1822), kat. č. 503842
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 031: Kabelový vývod, typ K, přímý, pro teplem smrštitelný uzávěr, stíněný, utěsněný - Norma výrobku
Vydána: 2018-03
Cena: 340 Kč

ČSN EN 3660-032
(31 1822), kat. č. 503843
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 032: Kabelový vývod, typ K, přímý, pro teplem smrštitelný uzávěr, stíněný, utěsněný - Norma výrobku
Vydána: 2018-03
Cena: 340 Kč

ČSN EN 3660-033
(31 1822), kat. č. 509527
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové

Data jsou aktuální k 31. říjnu 2026. Uvolněno pod licencí Creative Commons BY-SA. Autor: Jiří Hrazdil, 2026

elektrické a optické konektory - Část 033: Stahovací páska z korozivzdorné oceli, typ Z, pro upevnění jednotlivého a/nebo celkového stínění ke kabelovým vývodům - Norma výrobku
Vydána: 2020-06
Cena: 230 Kč

ČSN EN 3660-034
(31 1822), kat. č. 503844
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 034: Paměťové kovové kroužky, typ Z, pro stínění - Norma výrobku
Vydána: 2018-03
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3660-035
(31 1822), kat. č. 503845
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 035: Kabelový vývod, typ K, 90°, pro teplem smrštitelný uzávěr, stíněný, utěsněný - Norma výrobku
Vydána: 2018-03
Cena: 340 Kč

ČSN EN 3660-036
(31 1822), kat. č. 85451
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 036: Vymezovací podložka pro kabelový vývod, typ Z - Norma výrobku
Vydána: 2010-05
Cena: 125 Kč

ČSN EN 3660-037
(31 1822), kat. č. 85452
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 037: Stahovací průchodka, elastomer, pro kabelový vývod, typ Z - Norma výrobku
Vydána: 2010-05
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3660-038
(31 1822), kat. č. 92882
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 038: Ruční nářadí typu Z, pro montáž pásek z nerezové oceli podle EN 3660-033 na příslušenství kabelových vývodů - Norma výrobku
Vydána: 2013-07
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3660-062
(31 1822), kat. č. 515499
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 062: Kabelový vývod, typ K, 90°, pro vyhřívací kabely, stíněné, utěsněné, samosvorné - Norma výrobku
Vydána: 2022-11
Cena: 340 Kč

ČSN EN 3660-063
(31 1822), kat. č. 515500
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 063: Kabelový vývod, typ K, přímý, pro vyhřívací kabely, stíněné, utěsněné, samosvorné - Norma výrobku
Vydána: 2022-11
Cena: 340 Kč

ČSN EN 3660-064
(31 1822), kat. č. 515501
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 064: Kabelový vývod, typ K, přímý, pro vyhřívací kabely, stíněné, utěsněné, samosvorné - Norma výrobku
Vydána: 2022-11
Cena: 340 Kč

ČSN EN 3660-065
(31 1822), kat. č. 515502
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 065: Kabelový vývod, typ K, 90°, pro vyhřívací kabely, stíněné, utěsněné, samosvorné - Norma výrobku
Vydána: 2022-11
Cena: 340 Kč

ČSN EN 3660-066
(31 1822), kat. č. 503846
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 066: Kabelový vývod, typ K, 90°, pro teplem smrštitelný uzávěr, stíněný, utěsněný - Norma výrobku
Vydána: 2018-03
Cena: 340 Kč

ČSN EN 3372-001
(31 1823), kat. č. 79548
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory, kruhové, střední nebo vyšší počet kontaktů, bajonetové spojování, pracovní teplota -65 °C až 175 °C nebo 200 °C trvale - Část 001: Technická specifikace
Vydána: 2008-01
Cena: 570 Kč

ČSN EN 3372-002
(31 1823), kat. č. 79547
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory, kruhové, střední nebo vyšší počet kontaktů, bajonetové spojování, pracovní teplota -65 °C až 175 °C nebo 200 °C trvale - Část 002: Specifikace výkonu a uspořádání kontaktů
Vydána: 2008-01
Cena: 340 Kč

ČSN EN 3372-003
(31 1823), kat. č. 79546
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory, kruhové, střední nebo vyšší počet kontaktů, bajonetové spojování, pracovní teplota -65 °C až 175 °C nebo 200 °C trvale - Část 003: Zásuvka se čtvercovou přírubou - Norma výrobku
Vydána: 2008-01
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3372-005
(31 1823), kat. č. 79545
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory, kruhové, střední nebo vyšší počet kontaktů, bajonetové spojování, pracovní teplota -65 °C až 175 °C nebo 200 °C trvale - Část 005: Hermetická zásuvka, kruhová příruba, připevněná měkkým pájením - Norma výrobku
Vydána: 2008-01
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3372-006
(31 1823), kat. č. 79544
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory, kruhové, střední nebo vyšší počet kontaktů, bajonetové spojování, pracovní teplota -65 °C až 175 °C nebo 200 °C trvale - Část 006: Ochranný kryt pro zásuvku - Norma výrobku
Vydána: 2008-01
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3372-007
(31 1823), kat. č. 79543
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory, kruhové, střední nebo vyšší počet kontaktů, bajonetové spojování, pracovní teplota -65 °C až 175 °C nebo 200 °C trvale - Část 007: Ochranný kryt pro zástrčku - Norma výrobku
Vydána: 2008-01
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3372-008
(31 1823), kat. č. 79542
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory, kruhové, střední nebo vyšší počet kontaktů, bajonetové spojování, pracovní teplota -65 °C až 175 °C nebo 200 °C trvale - Část 008: Volná zástrčka uzemněná pružinou - Norma výrobku
Vydána: 2008-01
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3372-009
(31 1823), kat. č. 79541
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory, kruhové, střední nebo vyšší počet kontaktů, bajonetové spojování, pracovní teplota -65 °C až 175 °C nebo 200 °C trvale - Část 009: Zásuvka připevněná pojistnou maticí - Norma výrobku
Vydána: 2008-01
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3372-011
(31 1823), kat. č. 79540
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory, kruhové, střední nebo vyšší počet kontaktů, bajonetové spojování, pracovní teplota -65 °C až 175 °C nebo 200 °C trvale - Část 011: Zásuvka bez kontaktů - Norma výrobku
Vydána: 2008-01
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4626-001
(31 1824), kat. č. 82235
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Optické konektory obdélníkové, vícekontaktové, pro stojany a panely, kontaktní dutiny Quadrax, ferule o průměru 2,5 mm - Provozní teplota mezi -65 °C a 125 °C (závislá na kabelu) - Zapuštěné kontakty - Část 001: Technická specifikace
Vydána: 2009-02
Cena: 230 Kč

ČSN EN 4626-002
(31 1824), kat. č. 81669
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Optické konektory obdélníkové, vícekontaktové, pro stojany a panely, kontaktní dutiny Quadrax, ferule o průměru 2,5 mm - Provozní teplota mezi -65 °C a 125 °C (závislá na kabelu) - Zapuštěné kontakty - Část 002: Specifikace výkonu a uspořádání kontaktů
Vydána: 2009-02
Cena: 230 Kč

ČSN EN 4626-003
(31 1824), kat. č. 81667
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Optické konektory obdélníkové, vícekontaktové, pro stojany a panely, kontaktní dutiny Quadrax, ferule o průměru 2,5 mm - Provozní teplota mezi -65 °C a 125 °C (závislá na kabelu) - Zapuštěné kontakty - Část 003: Adaptér pro zástrčku
Vydána: 2009-02
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4626-004
(31 1824), kat. č. 81666
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Optické konektory obdélníkové, vícekontaktové, pro stojany a panely, kontaktní dutiny Quadrax, ferule o průměru 2,5 mm - Provozní teplota mezi -65 °C a 125 °C (závislá na kabelu) - Zapuštěné kontakty - Část 004: Adaptér pro zásuvku
Vydána: 2009-02
Cena: 190 Kč

Data jsou aktuální k 31. říjnu 2026. Uvolněno pod licencí Creative Commons BY-SA. Autor: Jiří Hrazdil, 2026

ČSN EN 4626-101
(31 1824), kat. č. 81665
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Optické konektory obdélníkové, vícekontaktové, pro stojany a panely, kontaktní dutiny Quadrax, ferule o průměru 2,5 mm - Provozní teplota mezi -65 °C a 125 °C (závislá na kabelu) - Zapuštěné kontakty - Část 101: Optický kontakt (podskupina) pro zástrčku - Norma výrobku
Vydána: 2009-02
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4626-201
(31 1824), kat. č. 83671
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Optické konektory obdélníkové, vícekontaktové, pro stojany a panely, kontaktní dutiny Quadrax, ferule o průměru 2,5 mm - Provozní teplota mezi -65 °C a 125 °C (závislá na kabelu) - Zapuštěné kontakty - Část 201: Optický kontakt (podskupina) pro zásuvku - Norma výrobku
Vydána: 2009-09
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4626-202
(31 1824), kat. č. 84475
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Optické konektory obdélníkové, vícekontaktové, pro stojany a panely, kontaktní dutiny Quadrax, ferule o průměru 2,5 mm - Provozní teplota mezi -65 °C a 125 °C (závislá na kabelu) - Zapuštěné kontakty - Část 202: Sestava optického kontaktu pro zásuvku 900 µm krytého vlákna - Norma výrobku
Vydána: 2010-02
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4644-001
(31 1825), kat. č. 504081
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické a optické konektory, obdélníkové, modulové, s obdélníkovými vložkami, trvalá pracovní teplota 175 °C (nebo 125 °C) - Část 001: Technická specifikace
Vydána: 2018-04
Cena: 770 Kč

ČSN EN 4644-002
(31 1825), kat. č. 502222
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické a optické konektory, obdélníkové, modulové, s obdélníkovými vložkami, trvalá pracovní teplota 175 °C (nebo 125 °C) - Část 002: Specifikace parametrů a uspořádání kontaktů
Vydána: 2017-07
Cena: 350 Kč

ČSN EN 4644-003
(31 1825), kat. č. 500456
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické a optické konektory, obdélníkové, modulové, s obdélníkovými vložkami, trvalá pracovní teplota 175 °C (nebo 125 °C) - Část 003: Obdélníkové vložky - Norma výrobku
Vydána: 2016-09
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4644-011
(31 1825), kat. č. 99919
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické a optické konektory, obdélníkové, modulové, s obdélníkovými vložkami, trvalá pracovní teplota 175 °C (nebo 125 °C) - Část 011: Zástrčka, velikost 1, bez montážních otvorů, třídy A, C a E - Norma výrobku
Vydána: 2016-08
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4644-012
(31 1825), kat. č. 99415
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické a optické konektory, obdélníkové, modulové, s obdélníkovými vložkami, trvalá pracovní teplota 175 °C (nebo 125 °C) - Část 012: Zásuvka, velikost 1, třídy A, C a E - Norma výrobku
Vydána: 2016-05
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4644-013
(31 1825), kat. č. 99918
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické a optické konektory, obdélníkové, modulové, s obdélníkovými vložkami, trvalá pracovní teplota 175 °C (nebo 125 °C) - Část 013: Zástrčka, velikost 1, se zemnicím blokem, bez montážních otvorů, třídy B a F - Norma výrobku
Vydána: 2016-08
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4644-014
(31 1825), kat. č. 99414
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické a optické konektory, obdélníkové, modulové, s obdélníkovými vložkami, trvalá pracovní teplota 175 °C (nebo 125 °C) - Část 014: Zásuvka, velikost 1, se zemnicím blokem, třídy B a F - Norma výrobku
Vydána: 2016-05
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4644-021
(31 1825), kat. č. 99413
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické a optické konektory, obdélníkové, modulové, s obdélníkovými vložkami, trvalá pracovní teplota 175 °C (nebo 125 °C) - Část 021: Zástrčka, velikost 2, bez montážních otvorů, třídy A, C a E - Norma výrobku
Vydána: 2016-05
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4644-022
(31 1825), kat. č. 99412
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické a optické konektory, obdélníkové, modulové, s obdélníkovými vložkami, trvalá pracovní teplota 175 °C (nebo 125 °C) - Část 022: Zástrčka, velikost 2, s montážními otvory, třídy A, C a E - Norma výrobku
Vydána: 2016-05
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4644-023
(31 1825), kat. č. 99407
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické a optické konektory, obdélníkové, modulové, s obdélníkovými vložkami, trvalá pracovní teplota 175 °C (nebo 125 °C) - Část 023: Zástrčka, velikost 2, se zemnicím blokem, třídy B a F - Norma výrobku
Vydána: 2016-05
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4644-024
(31 1825), kat. č. 99409
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické a optické konektory, obdélníkové, modulové, s obdélníkovými vložkami, trvalá pracovní teplota 175 °C (nebo 125 °C) - Část 024: Zásuvka, velikost 2, třídy A, C a E - Norma výrobku
Vydána: 2016-05
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4644-025
(31 1825), kat. č. 99408
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické a optické konektory, obdélníkové, modulové, s obdélníkovými vložkami, trvalá pracovní teplota 175 °C (nebo 125 °C) - Část 025: Zásuvka, velikost 2, s přírubou, třídy A, C a E - Norma výrobku
Vydána: 2016-05
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4644-026
(31 1825), kat. č. 99410
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické a optické konektory, obdélníkové, modulové, s obdélníkovými vložkami, trvalá pracovní teplota 175 °C (nebo 125 °C) - Část 026: Zásuvka, velikost 2, se zemnicím blokem, třídy B a F - Norma výrobku
Vydána: 2016-05
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4644-131
(31 1825), kat. č. 99917
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické a optické konektory, obdélníkové, modulové, s obdélníkovými vložkami, trvalá pracovní teplota 175 °C (nebo 125 °C) - Část 131: Zástrčka s vodicím kolíkem do panelu, velikost 3, třídy C a D - Norma výrobku
Vydána: 2016-08
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4644-133
(31 1825), kat. č. 500383
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické a optické konektory, obdélníkové, modulové, s obdélníkovými vložkami, trvalá pracovní teplota 175 °C (nebo 125 °C) - Část 133: Zásuvka do panelu, velikost 3, třídy C a D - Norma výrobku
Vydána: 2016-09
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4644-141
(31 1825), kat. č. 500455
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické a optické konektory, obdélníkové, modulové, s obdélníkovými vložkami, trvalá pracovní teplota 175 °C (nebo 125 °C) - Část 141: Zástrčka do panelu, velikost 4, třídy C a D - Norma výrobku
Vydána: 2016-09
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4644-142
(31 1825), kat. č. 502220
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické a optické konektory, obdélníkové, modulové, s obdélníkovými vložkami, trvalá pracovní teplota 175 °C (nebo 125 °C) - Část 142: Zásuvka do panelu, velikost 4 - Norma výrobku
Vydána: 2017-07
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4644-201
(31 1825), kat. č. 99411
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické a optické konektory, obdélníkové, modulové s obdélníkovými vložkami, trvalá pracovní teplota 175 °C (nebo 125 °C) - Část 201: Blokovací a kódovací technické vybavení - Norma výrobku
Vydána: 2016-05
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4701-001
(31 1826), kat. č. 97351
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Optické konektory, obdélníkové, modulové, pracovní teplota 125 °C, pro kontakty podle EN 4531-101 - Část 001: Technická specifikace
Vydána: 2015-07
Cena: 350 Kč

ČSN EN 4701-002
(31 1826), kat. č. 502057
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Optické konektory, obdélníkové, modulové, pracovní teplota 125 °C, pro kontakty podle EN 4531-101 - Část 002: Specifikace parametrů
Vydána: 2017-06
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4701-003
(31 1826), kat. č. 93822
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Optické konektory,

Data jsou aktuální k 31. říjnu 2026. Uvolněno pod licencí Creative Commons BY-SA. Autor: Jiří Hrazdil, 2026

obdélníkové, modulové, pracovní teplota 125 °C, pro kontakty podle EN 4531-101 - Část 003: Modulová řada 2 - Norma výrobku
Vydána: 2013-11
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4708-001
(31 1827), kat. č. 508530
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Teplem smrštitelné trubičky pro vázání, izolaci a identifikaci - Část 001: Technická specifikace
Vydána: 2020-01
Cena: 230 Kč

ČSN EN 4708-002
(31 1827), kat. č. 519112
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Teplem smrštitelné trubičky pro vázání, izolaci a identifikaci - Část 002: Seznam norem výrobků
Vydána: 2024-06
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4708-101
(31 1827), kat. č. 502645
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Teplem smrštitelné trubičky pro vázání, izolaci a identifikaci - Část 101: Polyolefinové trubičky - Provozní teplota -55 °C až 135 °C - Norma výrobku
Vydána: 2017-09
Cena: 230 Kč

ČSN EN 4708-102
(31 1827), kat. č. 506598
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Teplem smrštitelné trubičky pro vázání, izolaci a identifikaci - Část 102: Velmi ohebný polymer - Pracovní teplota -75 °C až 150 °C - Norma výrobku
Vydána: 2019-04
Cena: 230 Kč

ČSN EN 4708-103
(31 1827), kat. č. 508353
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Teplem smrštitelné trubičky pro vázání, izolaci a identifikaci - Část 103: Fluoroelastomerové trubičky - Pracovní teplota -55 °C až 200 °C - Norma výrobku
Vydána: 2019-12
Cena: 230 Kč

ČSN EN 4708-104
(31 1827), kat. č. 504324
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Teplem smrštitelné trubičky pro vázání, izolaci a identifikaci - Část 104: Polyvinylidenfluorid polotuhý (PDVF) - Pracovní teplota od -55 °C do 175 °C - Norma výrobku
Vydána: 2018-05
Cena: 230 Kč

ČSN EN 4708-105
(31 1827), kat. č. 509018
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Teplem smrštitelné trubičky pro vázání, izolaci a identifikaci - Část 105: Polyvinylidenfluorid polotuhý (PDVF) - Teplotní rozsah -55 °C až 150 °C - Norma výrobku
Vydána: 2020-03
Cena: 230 Kč

ČSN EN 4708-106
(31 1827), kat. č. 506597
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Teplem smrštitelné trubičky pro vázání, izolaci a identifikaci - Část 106: Trubičky s omezeným nebezpečím požáru - Pracovní teplota -30 °C až 150 °C - Norma výrobku
Vydána: 2019-04
Cena: 230 Kč

ČSN EN 4708-107
(31 1827), kat. č. 509207
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Teplem smrštitelné trubičky pro vázání, izolaci a identifikaci - Část 107: Polytetrafluorethylen (PTFE) - Pracovní teplota -65 °C až 260 °C - Norma výrobku
Vydána: 2020-04
Cena: 230 Kč

ČSN EN 4708-108
(31 1827), kat. č. 509206
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Teplem smrštitelné trubičky pro vázání, izolaci a identifikaci - Část 108: Trubičky s omezeným nebezpečím požáru - Pracovní teplota -65 °C až 150 °C - Norma výrobku
Vydána: 2020-04
Cena: 230 Kč

ČSN EN 4708-201
(31 1827), kat. č. 517040
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Teplem smrštitelné trubičky pro vázání, izolaci a identifikaci - Část 201: Polyolefinové identifikační trubičky - Pracovní teplota -55 °C až 135 °C - Norma výrobku
Vydána: 2023-07
Cena: 230 Kč

ČSN EN 4708-203
(31 1827), kat. č. 517029
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Teplem smrštitelné trubičky pro vázání, izolaci a identifikaci - Část 203: Polyvinyliden fluoridové (PVDF) identifikační trubičky - Provozní teplota -55 °C až 225 °C - Norma výrobku
Vydána: 2023-07
Cena: 230 Kč

ČSN EN 4708-204
(31 1827), kat. č. 519113
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Teplem smrštitelné trubičky pro vázání, izolaci a identifikaci - Část 204: Identifikační trubičky s omezeným nebezpečím požáru - Pracovní teplota -40 °C až 105 °C - Norma výrobku
Vydána: 2024-06
Cena: 230 Kč

ČSN EN 4708-301
(31 1827), kat. č. 505527
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Teplem smrštitelné trubičky pro vázání, izolaci a identifikaci - Část 301: Polyolefinové trubičky s termoplastickým lepidlem - Pracovní teplota -55 °C až 105 °C - Norma výrobku
Vydána: 2018-11
Cena: 230 Kč

ČSN EN 4652-001
(31 1828), kat. č. 98424
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Konektory, koaxiální, vysokofrekvenční - Část 001: Technická specifikace
Vydána: 2015-12
Cena: 440 Kč

ČSN EN 4652-002
(31 1828), kat. č. 506359
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Konektory, koaxiální, vysokofrekvenční - Část 002: Specifikace parametrů
Vydána: 2019-03
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4652-110
(31 1828), kat. č. 99006
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Konektory, koaxiální, vysokofrekvenční - Část 110: Typ 1, rozhraní BNC - Verze montáže s upínací maticí - Přímá zástrčka - Norma výrobku
Vydána: 2016-03
Cena: 230 Kč

ČSN EN 4652-111
(31 1828), kat. č. 98995
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Konektory, koaxiální, vysokofrekvenční - Část 111: Typ 1, rozhraní BNC - Verze montáže s upínací maticí - Pravoúhlá zástrčka - Norma výrobku
Vydána: 2016-03
Cena: 230 Kč

ČSN EN 4652-112
(31 1828), kat. č. 99007
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Konektory, koaxiální, vysokofrekvenční - Část 112: Typ 1, rozhraní BNC - Verze montáže s upínací maticí - Zásuvka čtvercové příruby - Norma výrobku
Vydána: 2016-03
Cena: 230 Kč

ČSN EN 4652-113
(31 1828), kat. č. 98994
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Konektory, koaxiální, vysokofrekvenční - Část 113: Typ 1, rozhraní BNC - Verze montáže s upínací maticí - Zásuvka přepážková - Norma výrobku
Vydána: 2016-03
Cena: 230 Kč

ČSN EN 4652-210
(31 1828), kat. č. 99542
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Konektory, koaxiální, vysokofrekvenční - Část 210: Typ 2, rozhraní TNC - Verze montáže s upínací maticí - Přímá zástrčka - Norma výrobku
Vydána: 2016-06
Cena: 230 Kč

ČSN EN 4652-211
(31 1828), kat. č. 98992
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Konektory, koaxiální, vysokofrekvenční - Část 211: Typ 2, rozhraní TNC - Verze montáže s upínací maticí - Pravoúhlá zástrčka - Norma výrobku
Vydána: 2016-03
Cena: 230 Kč

ČSN EN 4652-212
(31 1828), kat. č. 98993
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Konektory, koaxiální, vysokofrekvenční - Část 212: Typ 2, rozhraní TNC - Verze montáže s upínací maticí - Zásuvka čtvercové příruby - Norma výrobku
Vydána: 2016-03
Cena: 230 Kč

ČSN EN 4652-213
(31 1828), kat. č. 99543
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Konektory, koaxiální, vysokofrekvenční - Část 213: Typ 2, rozhraní TNC - Verze montáže s upínací maticí - Přepážková zásuvka - Norma výrobku
Vydána: 2016-06
Cena: 230 Kč

ČSN EN 4652-220
(31 1828), kat. č. 505355
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Konektory, koaxiální, vysokofrekvenční - Část 220: Typ 2, rozhraní TNC - Verze k zalisování - Přímá zástrčka - Norma výrobku
Vydána: 2018-10
Cena: 230 Kč

ČSN EN 4652-221
(31 1828), kat. č. 504316
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Konektory, koaxiální, vysokofrekvenční - Část 221: Typ 2, rozhraní TNC - Verze k zalisování - Pravoúhlá zástrčka - Norma výrobku
Vydána: 2018-05
Cena: 250 Kč
Změny: Oprava 1 7.18t

ČSN EN 4652-222
(31 1828), kat. č. 504315

Data jsou aktuální k 31. říjnu 2026. Uvolněno pod licencí Creative Commons BY-SA. Autor: Jiří Hrazdil, 2026

převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Konektory, koaxiální, vysokofrekvenční - Část 222: Typ 2, rozhraní TNC - Verze k zalisování - Zásuvka se čtvercovou přírubou - Norma výrobku
Vydána: 2018-05
Cena: 230 Kč

ČSN EN 4652-310
(31 1828), kat. č. 98999
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Konektory, koaxiální, vysokofrekvenční - Část 310: Typ 3, rozhraní N - Verze montáže s upínací maticí - Přímá zástrčka - Norma výrobku
Vydána: 2016-03
Cena: 230 Kč

ČSN EN 4652-311
(31 1828), kat. č. 99541
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Konektory, koaxiální, vysokofrekvenční - Část 311: Typ 3, rozhraní N - Verze montáže s upínací maticí - Pravoúhlá zástrčka - Norma výrobku
Vydána: 2016-06
Cena: 230 Kč

ČSN EN 4652-312
(31 1828), kat. č. 99540
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Konektory, koaxiální, vysokofrekvenční - Část 312: Typ 3, rozhraní N - Verze montáže s upínací maticí - Zásuvka se čtvercovou přírubou - Norma výrobku
Vydána: 2016-06
Cena: 230 Kč

ČSN EN 4652-313
(31 1828), kat. č. 99547
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Konektory, koaxiální, vysokofrekvenční - Část 313: Typ 3, rozhraní N - Verze montáže s upínací maticí - Přepážková zásuvka - Norma výrobku
Vydána: 2016-06
Cena: 230 Kč

ČSN EN 4652-320
(31 1828), kat. č. 504314
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Konektory, koaxiální, vysokofrekvenční - Část 320: Typ 3, rozhraní N - Verze k zalisování - Přímá zástrčka - Norma výrobku
Vydána: 2018-05
Cena: 230 Kč

ČSN EN 4652-321
(31 1828), kat. č. 504313
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Konektory, koaxiální, vysokofrekvenční - Část 321: Typ 3, rozhraní N - Verze k zalisování - Pravoúhlá zástrčka - Norma výrobku
Vydána: 2018-05
Cena: 230 Kč

ČSN EN 4652-322
(31 1828), kat. č. 504312
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Konektory, koaxiální, vysokofrekvenční - Část 322: Typ 3, rozhraní N - Verze k zalisování - Zásuvka čtvercové příruby - Norma výrobku
Vydána: 2018-05
Cena: 230 Kč

ČSN EN 4652-410
(31 1828), kat. č. 99546
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Konektory, koaxiální, vysokofrekvenční - Část 410: Typ 4, rozhraní C - Verze montáže s upínací maticí - Přímá zástrčka - Norma výrobku
Vydána: 2016-06
Cena: 230 Kč

ČSN EN 4652-411
(31 1828), kat. č. 99545
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Konektory, koaxiální, vysokofrekvenční - Část 411: Typ 4, rozhraní C - Verze montáže s upínací maticí - Pravoúhlá zástrčka - Norma výrobku
Vydána: 2016-06
Cena: 230 Kč

ČSN EN 4652-412
(31 1828), kat. č. 99544
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Konektory, koaxiální, vysokofrekvenční - Část 412: Typ 4, rozhraní C - Verze montáže s upínací maticí - Zásuvka se čtvercovou přírubou - Norma výrobku
Vydána: 2016-06
Cena: 230 Kč

ČSN EN 4652-413
(31 1828), kat. č. 99552
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Konektory, koaxiální, vysokofrekvenční - Část 413: Typ 4, rozhraní C - Verze montáže s upínací maticí - Přepážková zásuvka - Norma výrobku
Vydána: 2016-06
Cena: 230 Kč

ČSN EN 4652-420
(31 1828), kat. č. 504082
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Konektory, koaxiální, vysokofrekvenční - Část 420: Typ 4, rozhraní C - Verze montáže pro zalisování - Přímá zástrčka - Norma výrobku
Vydána: 2018-04
Cena: 230 Kč

ČSN EN 4652-421
(31 1828), kat. č. 504083
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Konektory, koaxiální, vysokofrekvenční - Část 421: Typ 4, rozhraní C - Verze montáže pro zalisování - Pravoúhlá zástrčka - Norma výrobku
Vydána: 2018-04
Cena: 230 Kč

ČSN EN 4830-001
(31 1829), kat. č. 99766
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Optické konektory, obdélníkové, modulové, pracovní teplota 125 °C, pro kontakty podle EN 4639-10X - Část 001: Technická specifikace
Vydána: 2016-07
Cena: 340 Kč

ČSN EN 4830-002
(31 1829), kat. č. 99765
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Optické konektory, obdélníkové, modulové, pracovní teplota 125 °C, pro kontakty podle EN 4639-10X - Část 002: Specifikace provedení
Vydána: 2016-07
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4830-003
(31 1829), kat. č. 99764
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Optické konektory, obdélníkové, modulové, pracovní teplota 125 °C, pro kontakty podle EN 4639-10X - Část 003: Modul - Norma výrobku
Vydána: 2016-07
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4830-004
(31 1829), kat. č. 99763
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Optické konektory, obdélníkové, modulové, pracovní teplota 125 °C, pro kontakty podle EN 4639-10X - Část 004: Extrakční nástroj - Norma výrobku
Vydána: 2016-07
Cena: 190 Kč

ČSN ISO 461-1
(31 1831), kat. č. 77816
přejata převzetím originálu
Letadlo - Konektory pro pozemní dodávky elektřiny - Část 1: Konstrukční, výkonové a zkušební požadavky
Vydána: 2007-02
Cena: 230 Kč

ČSN ISO 461-2
(31 1831), kat. č. 77817
přejata převzetím originálu
Letadlo - Konektory pro pozemní dodávky elektřiny - Část 2: Rozměry
Vydána: 2007-02
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3373-001
(31 1834), kat. č. 515496
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Kabelová oka a připojení mačkáním na elektrické vodiče - Část 001: Technická specifikace
Vydána: 2022-11
Cena: 340 Kč

ČSN ISO 1966
(31 1835), kat. č. 58681
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Mačkané spoje leteckých kabelů
Vydána: 2000-11
Cena: 230 Kč

ČSN ISO 1965
(31 1836), kat. č. 58682
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Hliníkové koncovky pro mačkané spoje leteckých hliníkových kabelů
Vydána: 2000-11
Cena: 125 Kč

ČSN ISO 8056-2 +Amd. 1
(31 1837), kat. č. 501703
přejata převzetím originálu
Letectví a kosmonautika - Prodlužovací kabely pro nikl-chromové a nikl-hliníkové termočlánky - Část 2: Koncovky - Obecné požadavky a zkoušení
Vydána: 2017-02
Cena: 230 Kč

ČSN ISO 8056-3
(31 1837), kat. č. 58659
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Prodlužovací kabely pro nikl-chromové a nikl-hliníkové termočlánky - Část 3: Kruhové mačkací koncovky - Rozměry
Vydána: 2000-11
Cena: 125 Kč

ČSN ISO 8056-4
(31 1837), kat. č. 58660
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Prodlužovací kabely pro nikl-chromové a nikl-hliníkové termočlánky - Část 4: Ploché mačkací koncovky - Rozměry
Vydána: 2000-11
Cena: 125 Kč

ČSN ISO 8668-3
(31 1838), kat. č. 58661
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Systémy spojování koncovek - Část 3: Specifikace systému typu 1
Vydána: 2000-11
Cena: 350 Kč

ČSN ISO 8668-4
(31 1838), kat. č. 58662
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Systémy spojování koncovek - Část 4: Specifikace systému typu 2
Vydána: 2000-11
Cena: 350 Kč

ČSN ISO 8668-5
(31 1838), kat. č. 58663
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Systémy spojování koncovek - Část 5: Specifikace systému typu 3
Vydána: 2000-11
Cena: 570 Kč

ČSN ISO 8668-6
(31 1838), kat. č. 58664
převzata vyhlášením ve věstníku

Data jsou aktuální k 31. říjnu 2026. Uvolněno pod licencí Creative Commons BY-SA. Autor: Jiří Hrazdil, 2026

Letectví a kosmonautika - Systémy spojování koncovek - Část 6: Specifikace systému typu 4
Vydána: 2000-11
Cena: 570 Kč

ČSN EN 4049-001
(31 1839), kat. č. 78144
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Prodlužovací vedení pro termočlánek - Pracovní teplota mezi -65 °C až 260 °C - Část 001: Technická specifikace
Vydána: 2007-07
Cena: 230 Kč

ČSN EN 4049-002
(31 1839), kat. č. 75219
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Prodlužovací vedení pro termočlánek - Pracovní teplota mezi -65 °C až 260 °C - Část 002: Všeobecně
Vydána: 2006-05
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4049-003
(31 1839), kat. č. 78143
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Prodlužovací vedení pro termočlánek - Pracovní teplota mezi -65 °C až 260 °C - Část 003: Jednožilový kabel niklchromový/niklhliníkový - Norma výrobku
Vydána: 2007-07
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4049-004
(31 1839), kat. č. 78142
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Prodlužovací vedení pro termočlánek - Pracovní teplota mezi -65 °C až 260 °C - Část 004: Dvoužilový kabel niklchromový/niklhliníkový stíněný a opláštěný - Norma výrobku
Vydána: 2007-07
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3373-002
(31 1840), kat. č. 83719
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Kabelová oka a připojení mačkáním na elektrické vodiče - Část 002: Všeobecné požadavky a seznam norem výrobků
Vydána: 2009-11
Cena: 125 Kč

ČSN EN 3373-007
(31 1840), kat. č. 91131
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Kabelová oka a připojení mačkáním na elektrické vodiče - Část 007: Hliníková kabelová oka niklovaná pro mačkání na niklované hliníkové kabely pro šrouby palcové řady - Norma výrobku
Vydána: 2012-10
Cena: 230 Kč

ČSN EN 3373-008
(31 1840), kat. č. 91132
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Kabelová oka a připojení mačkáním na elektrické vodiče - Část 008: Měděná kabelová oka niklovaná kruhového tvaru pro niklované měděné vodiče pro šrouby palcové řady do teploty 340 °C - Norma výrobku
Vydána: 2012-10
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3373-010
(31 1840), kat. č. 83720
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Kabelová oka a připojení mačkáním na elektrické vodiče - Část 010: Kabelová oka kruhového tvaru, cínovaná, pro mačkání na měděné vodiče, teplota do 150 °C, pro šrouby metrické a palcové řady - Norma výrobku
Vydána: 2009-11
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3373-011
(31 1840), kat. č. 83721
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Kabelová oka a připojení mačkáním na elektrické vodiče - Část 011: Kabelová oka kruhového tvaru, niklovaná, pro mačkání na měděné vodiče, teplota do 260 °C, pro šrouby metrické a palcové řady - Norma výrobku
Vydána: 2009-11
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3373-012
(31 1840), kat. č. 75437
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Přímé spojky elektrických ok a elektrických vodičů na zamačkávání - Část 012: Izolované a utěsněné přímé spojky měděných vodičů na zamačkávání, teplota do 150 °C - Norma výrobku
Vydána: 2006-06
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3373-013
(31 1840), kat. č. 75436
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Přímé spojky elektrických ok a elektrických vodičů na zamačkávání - Část 013: Izolované a odolné proti vlhkosti přímé spojky měděných vodičů na zamačkávání, teplota do 260 °C - Norma výrobku
Vydána: 2006-06
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3373-014
(31 1840), kat. č. 83722
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Kabelová oka a připojení mačkáním na elektrické vodiče - Část 014: Připojení izolovaná a těsněná, pro mačkání na měděné vodiče, teplota do 200 °C - Norma výrobku
Vydána: 2009-11
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4840-001
(31 1841), kat. č. 506355
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Teplem smrštitelné tvarované díly - Část 001: Technická specifikace
Vydána: 2019-03
Cena: 230 Kč

ČSN EN 4840-002
(31 1841), kat. č. 519098
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Teplem smrštitelné tvarované díly - Část 002: Seznam norem a rozměry výrobků
Vydána: 2024-06
Cena: 350 Kč

ČSN EN 4840-101
(31 1841), kat. č. 506116
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Teplem smrštitelné tvarované díly - Část 101: Polyolefinové, polotuhé s omezeným nebezpečím požáru - Teplotní rozsah -30 °C až 105 °C - Norma výrobku
Vydána: 2019-02
Cena: 230 Kč

ČSN EN 4840-102
(31 1841), kat. č. 509697
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Teplem smrštitelné tvarované díly - Část 102: Elastomerní, polotuhé, teplotní rozsah -75 °C až 150 °C - Norma výrobku
Vydána: 2020-06
Cena: 230 Kč

ČSN EN 4840-103
(31 1841), kat. č. 519111
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Teplem smrštitelné tvarované díly - Část 103: Fluoroelastomerní, teplotní rozsah -55 °C až 200 °C - Norma výrobku
Vydána: 2024-06
Cena: 230 Kč

ČSN EN 4869-001
(31 1842), kat. č. 521055
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Koncovka rozšířeného paprsku, bezkontaktní kontakt optického vlákna v dutinkách podle EN 3645 - Část 001: Technická specifikace
Vydána: 2025-05
Cena: 550 Kč

ČSN EN 4869-101
(31 1842), kat. č. 521054
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Koncovka rozšířeného paprsku, bezkontaktní kontakt optického vlákna v dutinkách podle EN 3645 - Část 101: Mnohovidové koncovky kolíků, velikost 16 - Technická specifikace
Vydána: 2025-05
Cena: 230 Kč

ČSN EN 4869-102
(31 1842), kat. č. 521077
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Koncovka rozšířeného paprsku, nefyzický kontakt optického vlákna v dutinkách podle EN 3645 - Část 102: Mnohovidové koncovky dutinek, velikost 16 - Technická specifikace
Vydána: 2025-05
Cena: 230 Kč

ČSN EN 4869-103
(31 1842), kat. č. 521076
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Koncovka rozšířeného paprsku, nefyzický kontakt optického vlákna v dutinkách podle EN 3645 - Část 103: Mnohovidové koncovky kolíků, velikost 12 - Technická specifikace
Vydána: 2025-05
Cena: 230 Kč

ČSN EN 4869-104
(31 1842), kat. č. 521075
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Koncovka rozšířeného paprsku, nefyzický kontakt optického vlákna v dutinkách podle EN 3645 - Část 104: Mnohovidové koncovky dutinek, velikost 12 - Technická specifikace
Vydána: 2025-05
Cena: 230 Kč

ČSN EN 2756
(31 1844), kat. č. 85993
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Zkušební metody
Vydána: 2010-07
Cena: 230 Kč

ČSN EN 2240-001
(31 1845), kat. č. 85401
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 001: Technická specifikace
Vydána: 2010-05
Cena: 230 Kč

ČSN EN 2240-002
(31 1845), kat. č. 85400
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 002: Základní vlastnosti
Vydána: 2010-05
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2240-003
(31 1845), kat. č. 85647
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 003: Žárovka, klasifikace 44 - Norma výrobku
Vydána: 2010-06
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2240-004
(31 1845), kat. č. 85646
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 004: Žárovka, klasifikace 47 - Norma výrobku
Vydána: 2010-06

Data jsou aktuální k 31. říjnu 2026. Uvolněno pod licencí Creative Commons BY-SA. Autor: Jiří Hrazdil, 2026

Cena: 190 Kč

ČSN EN 2240-005
(31 1845), kat. č. 85461
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 005: Žárovka, klasifikace 73 - Norma výrobku
Vydána: 2010-05
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2240-006
(31 1845), kat. č. 85462
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 006: Žárovka, klasifikace 73E - Norma výrobku
Vydána: 2010-05
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2240-007
(31 1845), kat. č. 85457
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 007: Žárovka, klasifikace 74 - Norma výrobku
Vydána: 2010-05
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2240-008
(31 1845), kat. č. 85458
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 008: Žárovka, klasifikace 75 - Norma výrobku
Vydána: 2010-05
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2240-009
(31 1845), kat. č. 85459
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 009: Žárovka, klasifikace 83 - Norma výrobku
Vydána: 2010-05
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2240-010
(31 1845), kat. č. 85645
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 010: Žárovka, klasifikace 84 - Norma výrobku
Vydána: 2010-06
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2240-011
(31 1845), kat. č. 85984
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 011: Žárovka, klasifikace 85 - Norma výrobku
Vydána: 2010-07
Cena: 230 Kč

ČSN EN 2240-012
(31 1845), kat. č. 85985
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 012: Žárovka, klasifikace 95 - Norma výrobku
Vydána: 2010-07
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2240-013
(31 1845), kat. č. 85989
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 013: Žárovka, klasifikace 301 - Norma výrobku
Vydána: 2010-07
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2240-014
(31 1845), kat. č. 85982
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 014: Žárovka, klasifikace 303 - Norma výrobku
Vydána: 2010-07
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2240-015
(31 1845), kat. č. 85983
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 015: Žárovka, klasifikace 304 - Norma výrobku
Vydána: 2010-07
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2240-016
(31 1845), kat. č. 85995
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 016: Žárovka, klasifikace 305 - Norma výrobku
Vydána: 2010-07
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2240-017
(31 1845), kat. č. 85986
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 017: Žárovka, klasifikace 306 - Norma výrobku
Vydána: 2010-07
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2240-018
(31 1845), kat. č. 85987
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 018: Žárovka, klasifikace 307 - Norma výrobku
Vydána: 2010-07
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2240-019
(31 1845), kat. č. 85988
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 019: Žárovka, klasifikace 308 - Norma výrobku
Vydána: 2010-07
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2240-020
(31 1845), kat. č. 85992
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 020: Žárovka, klasifikace 311 - Norma výrobku
Vydána: 2010-07
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2240-021
(31 1845), kat. č. 86478
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 021: Žárovka, klasifikace 313 - Norma výrobku
Vydána: 2010-09
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2240-022
(31 1845), kat. č. 86479
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 022: Žárovka, klasifikace 315 - Norma výrobku
Vydána: 2010-09
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2240-023
(31 1845), kat. č. 86480
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 023: Žárovka, klasifikace 316 - Norma výrobku
Vydána: 2010-09
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2240-024
(31 1845), kat. č. 86476
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 024: Žárovka, klasifikace 327 - Norma výrobku
Vydána: 2010-09
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2240-025
(31 1845), kat. č. 86470
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 025: Žárovka, klasifikace 328 - Norma výrobku
Vydána: 2010-09
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2240-026
(31 1845), kat. č. 86477
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 026: Žárovka, klasifikace 330 - Norma výrobku
Vydána: 2010-09
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2240-027
(31 1845), kat. č. 86471
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 027: Žárovka, klasifikace 334 - Norma výrobku
Vydána: 2010-09
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2240-028
(31 1845), kat. č. 86472
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 028: Žárovka, klasifikace 337 - Norma výrobku
Vydána: 2010-09
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2240-029
(31 1845), kat. č. 86474
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 029: Žárovka, klasifikace 338 - Norma výrobku
Vydána: 2010-09
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2240-030
(31 1845), kat. č. 86473
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 030: Žárovka, klasifikace 345 - Norma výrobku
Vydána: 2010-09
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2240-031
(31 1845), kat. č. 86475
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 031: Žárovka, klasifikace 356 - Norma výrobku
Vydána: 2010-09
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2240-032
(31 1845), kat. č. 86490
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 032: Žárovka, klasifikace 376 - Norma výrobku
Vydána: 2010-09
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2240-033
(31 1845), kat. č. 86489
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 033: Žárovka, klasifikace 377 - Norma výrobku
Vydána: 2010-09
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2240-034
(31 1845), kat. č. 86486
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 034: Žárovka, klasifikace 382 - Norma výrobku
Vydána: 2010-09
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2240-035
(31 1845), kat. č. 86487
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s

Data jsou aktuální k 31. říjnu 2026. Uvolněno pod licencí Creative Commons BY-SA. Autor: Jiří Hrazdil, 2026

žárovkami - Část 035: Žárovka, klasifikace 387 - Norma výrobku
Vydána: 2010-09
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2240-036
(31 1845), kat. č. 86488
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 036: Žárovka, klasifikace 388 - Norma výrobku
Vydána: 2010-09
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2240-037
(31 1845), kat. č. 86481
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 037: Žárovka, klasifikace 394 - Norma výrobku
Vydána: 2010-09
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2240-038
(31 1845), kat. č. 86482
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 038: Žárovka, klasifikace 401 - Norma výrobku
Vydána: 2010-09
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2240-039
(31 1845), kat. č. 86483
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 039: Žárovka, klasifikace 600 - Norma výrobku
Vydána: 2010-09
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2240-040
(31 1845), kat. č. 86484
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 040: Žárovka, klasifikace 680 - Norma výrobku
Vydána: 2010-09
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2240-041
(31 1845), kat. č. 86463
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 041: Žárovka, klasifikace 682 - Norma výrobku
Vydána: 2010-09
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2240-042
(31 1845), kat. č. 86462
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 042: Žárovka, klasifikace 683 - Norma výrobku
Vydána: 2010-09
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2240-043
(31 1845), kat. č. 86460
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 043: Žárovka, klasifikace 685 - Norma výrobku
Vydána: 2010-09
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2240-044
(31 1845), kat. č. 86461
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 044: Žárovka, klasifikace 713 - Norma výrobku
Vydána: 2010-09
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2240-045
(31 1845), kat. č. 86458
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 045: Žárovka, klasifikace 714 - Norma výrobku
Vydána: 2010-09
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2240-046
(31 1845), kat. č. 86459
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 046: Žárovka, klasifikace 715 - Norma výrobku
Vydána: 2010-09
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2240-047
(31 1845), kat. č. 86454
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 047: Žárovka, klasifikace 718 - Norma výrobku
Vydána: 2010-09
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2240-048
(31 1845), kat. č. 86455
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 048: Žárovka, klasifikace 718 NPC - Norma výrobku
Vydána: 2010-09
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2240-049
(31 1845), kat. č. 86456
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 049: Žárovka, klasifikace 757 - Norma výrobku
Vydána: 2010-09
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2240-050
(31 1845), kat. č. 86457
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 050: Žárovka, klasifikace 1064 - Norma výrobku
Vydána: 2010-09
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2240-051
(31 1845), kat. č. 88417
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 051: Žárovka, klasifikace 1163 - Norma výrobku
Vydána: 2011-08
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2240-052
(31 1845), kat. č. 88416
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 052: Žárovka, klasifikace 1222 - Norma výrobku
Vydána: 2011-08
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2240-053
(31 1845), kat. č. 88415
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 053: Žárovka, klasifikace 1308 - Norma výrobku
Vydána: 2011-08
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2240-054
(31 1845), kat. č. 88414
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 054: Žárovka, klasifikace 1317 - Norma výrobku
Vydána: 2011-08
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2240-055
(31 1845), kat. č. 88413
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 055: Žárovka, klasifikace 1495 - Norma výrobku
Vydána: 2011-08
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2240-056
(31 1845), kat. č. 88427
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 056: Žárovka, klasifikace 1506 - Norma výrobku
Vydána: 2011-08
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2240-057
(31 1845), kat. č. 88426
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 057: Žárovka, klasifikace 1512 - Norma výrobku
Vydána: 2011-08
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2240-058
(31 1845), kat. č. 88425
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 058: Žárovka, klasifikace 1524 - Norma výrobku
Vydána: 2011-08
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2240-059
(31 1845), kat. č. 88424
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 059: Žárovka, klasifikace 1591 - Norma výrobku
Vydána: 2011-08
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2240-060
(31 1845), kat. č. 88423
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 060: Žárovka, klasifikace 1619 - Norma výrobku
Vydána: 2011-08
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2240-061
(31 1845), kat. č. 89059
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 061: Žárovka, klasifikace 1683 - Norma výrobku
Vydána: 2011-11
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2240-062
(31 1845), kat. č. 89060
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 062: Žárovka, klasifikace 1810 - Norma výrobku
Vydána: 2011-11
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2240-063
(31 1845), kat. č. 89063
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 063: Žárovka, klasifikace 1815 - Norma výrobku
Vydána: 2011-11
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2240-064
(31 1845), kat. č. 89062
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 064: Žárovka, klasifikace 1819 - Norma výrobku
Vydána: 2011-11
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2240-065
(31 1845), kat. č. 89061
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 065: Žárovka, klasifikace 1820 - Norma výrobku
Vydána: 2011-11
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2240-066
(31 1845), kat. č. 89220

Data jsou aktuální k 31. říjnu 2026. Uvolněno pod licencí Creative Commons BY-SA. Autor: Jiří Hrazdil, 2026

převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 066: Žárovka, klasifikace 1829 - Norma výrobku
Vydána: 2012-01
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2240-067
(31 1845), kat. č. 89221
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 067: Žárovka, klasifikace 1843 - Norma výrobku
Vydána: 2012-01
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2240-068
(31 1845), kat. č. 89214
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 068: Žárovka, klasifikace 1864 - Norma výrobku
Vydána: 2012-01
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2240-069
(31 1845), kat. č. 89215
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 069: Žárovka, klasifikace 1978 - Norma výrobku
Vydána: 2012-01
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2240-070
(31 1845), kat. č. 89216
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 070: Žárovka, klasifikace 2232 - Norma výrobku
Vydána: 2012-01
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2240-071
(31 1845), kat. č. 89201
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 071: Žárovka, klasifikace 3011 - Norma výrobku
Vydána: 2012-01
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2240-072
(31 1845), kat. č. 89185
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 072: Žárovka, klasifikace 3912 - Norma výrobku
Vydána: 2012-01
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2240-073
(31 1845), kat. č. 89186
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 073: Žárovka, klasifikace 4174 - Norma výrobku
Vydána: 2012-01
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2240-074
(31 1845), kat. č. 89187
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 074: Žárovka, klasifikace 5086 - Norma výrobku
Vydána: 2012-01
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2240-075
(31 1845), kat. č. 89188
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 075: Žárovka, klasifikace 5448 - Norma výrobku
Vydána: 2012-01
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2240-076
(31 1845), kat. č. 89189
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 076: Žárovka, klasifikace 5678 - Norma výrobku
Vydána: 2012-01
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2240-077
(31 1845), kat. č. 89190
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 077: Žárovka, klasifikace 6832 - Norma výrobku
Vydána: 2012-01
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2240-078
(31 1845), kat. č. 89191
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 078: Žárovka, klasifikace 6838 - Norma výrobku
Vydána: 2012-01
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2240-079
(31 1845), kat. č. 89192
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 079: Žárovka, klasifikace 6839 - Norma výrobku
Vydána: 2012-01
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2240-080
(31 1845), kat. č. 89181
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 080: Žárovka, klasifikace 7007-704 - Norma výrobku
Vydána: 2012-01
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2240-081
(31 1845), kat. č. 89183
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 081: Žárovka, klasifikace 7070 - Norma výrobku
Vydána: 2012-01
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2240-082
(31 1845), kat. č. 89184
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 082: Žárovka, klasifikace 7079 - Norma výrobku
Vydána: 2012-01
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2240-083
(31 1845), kat. č. 89399
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 083: Žárovka, klasifikace 7152 - Norma výrobku
Vydána: 2012-03
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2240-084
(31 1845), kat. č. 89398
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 084: Žárovka, klasifikace 7153 - Norma výrobku
Vydána: 2012-03
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2240-085
(31 1845), kat. č. 89397
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 085: Žárovka, klasifikace 7265 - Norma výrobku
Vydána: 2012-03
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2240-086
(31 1845), kat. č. 89396
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 086: Žárovka, klasifikace 7333 - Norma výrobku
Vydána: 2012-03
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2240-087
(31 1845), kat. č. 89395
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 087: Žárovka, klasifikace 7341 - Norma výrobku
Vydána: 2012-03
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2240-088
(31 1845), kat. č. 89394
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 088: Žárovka, klasifikace A7512-12 - Norma výrobku
Vydána: 2012-03
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2240-089
(31 1845), kat. č. 89393
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 089: Žárovka, klasifikace A7512-24 - Norma výrobku
Vydána: 2012-03
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2240-090
(31 1845), kat. č. 89392
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 090: Žárovka, klasifikace 7683 - Norma výrobku
Vydána: 2012-03
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2240-091
(31 1845), kat. č. 89391
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 091: Žárovka, klasifikace 7714 - Norma výrobku
Vydána: 2012-03
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2240-092
(31 1845), kat. č. 89390
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 092: Žárovka, klasifikace 7715 - Norma výrobku
Vydána: 2012-03
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2240-093
(31 1845), kat. č. 89389
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 093: Žárovka, klasifikace 7839 - Norma výrobku
Vydána: 2012-03
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2240-094
(31 1845), kat. č. 89388
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 094: Žárovka, klasifikace 8022 - Norma výrobku
Vydána: 2012-03
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2240-095
(31 1845), kat. č. 89387
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 095: Žárovka, klasifikace 8552 - Norma výrobku
Vydána: 2012-03
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2240-096
(31 1845), kat. č. 89386
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 096: Žárovka, klasifikace 72301-6 - Norma výrobku
Vydána: 2012-03
Cena: 190 Kč

Data jsou aktuální k 31. říjnu 2026. Uvolněno pod licencí Creative Commons BY-SA. Autor: Jiří Hrazdil, 2026

ČSN EN 2240-097
(31 1845), kat. č. 89385
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 097: Žárovka, klasifikace 72601-12 - Norma výrobku
Vydána: 2012-03
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2240-098
(31 1845), kat. č. 89384
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 098: Žárovka, klasifikace 416650 - Norma výrobku
Vydána: 2012-03
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2240-099
(31 1845), kat. č. 89383
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 099: Žárovka, klasifikace 416700 - Norma výrobku
Vydána: 2012-03
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2240-100
(31 1845), kat. č. 90247
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 100: Žárovka, klasifikace 2078 - Norma výrobku
Vydána: 2012-05
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2240-101
(31 1845), kat. č. 90245
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 101: Žárovka, klasifikace 404-02 - Norma výrobku
Vydána: 2012-05
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4731
(31 1846), kat. č. 505526
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Spektrální kvalita LED svítidel používaných v systémech fotoluminiscenčního značení
Vydána: 2018-11
Cena: 230 Kč

ČSN EN 4706
(31 1847), kat. č. 508540
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Klasifikace barvy a jasu LED
Vydána: 2020-01
Cena: 340 Kč

ČSN EN 4705
(31 1848), kat. č. 510382
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Metody měření týkající se chování světelných jednotek během životního cyklu ve standardizovaném prostředí souvisícím s letadly
Vydána: 2020-08
Cena: 230 Kč

ČSN EN 4828
(31 1849), kat. č. 516737
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Tepelný drift LED svítidel - Klasifikace a metody měření
Vydána: 2023-05
Cena: 340 Kč

ČSN ISO 1198
(31 1850), kat. č. 58671
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Těsněné přistávací světelné zdroje pro letadla - Rozměry
Vydána: 2000-11
Cena: 190 Kč

ČSN ISO 2277
(31 1855), kat. č. 58679
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Statické měniče pro letadlo
Vydána: 2000-11
Cena: 230 Kč

ČSN EN 2570
(31 1870), kat. č. 52015
Letectví a kosmonautika - Nikl-kadmiové baterie - Technická specifikace
Vydána: 1998-06
Cena: 340 Kč

ČSN EN 2985
(31 1871), kat. č. 52016
Letectví a kosmonautika - Nikl-kadmiové baterie typu A
Vydána: 1998-06
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2986
(31 1872), kat. č. 52017
Letectví a kosmonautika - Nikl-kadmiové baterie typu B
Vydána: 1998-06
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2987
(31 1873), kat. č. 52018
Letectví a kosmonautika - Nikl-kadmiové baterie typu C
Vydána: 1998-06
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2988
(31 1874), kat. č. 52019
Letectví a kosmonautika - Nikl-kadmiové baterie typu D
Vydána: 1998-06
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2991
(31 1875), kat. č. 52020
Letectví a kosmonautika - Nikl-kadmiové baterie typu E
Vydána: 1998-06
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2993
(31 1876), kat. č. 52014
Letectví a kosmonautika - Nikl-kadmiové baterie typu F
Vydána: 1998-06
Cena: 125 Kč

3119 Optická vlákna a kabely

ČSN EN 4533-001
(31 1910), kat. č. 510390
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Systémy optických vláken - Příručka - Část 001: Způsoby připojení a nástroje
Vydána: 2020-09
Cena: 945 Kč

ČSN EN 4533-002
(31 1910), kat. č. 504731
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Systémy optických vláken - Příručka - Část 002: Zkoušky a měření
Vydána: 2018-07
Cena: 550 Kč

ČSN EN 4533-003
(31 1910), kat. č. 504733
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Systémy optických vláken - Příručka - Část 003: Způsoby spojování a montáže
Vydána: 2018-07
Cena: 340 Kč

ČSN EN 4533-004
(31 1910), kat. č. 504734
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Systémy optických vláken - Příručka - Část 004: Oprava, údržba, čištění a inspekce
Vydána: 2018-07
Cena: 440 Kč

ČSN EN 4532
(31 1911), kat. č. 84479
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Optické kabely, jednotlivé vlákno s jádrem o průměru 200 µm/280 µm, vnější průměr ochranného pláště 2,5 mm - Technická specifikace
Vydána: 2010-02
Cena: 230 Kč

ČSN EN 3745-100
(31 1925), kat. č. 81831
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 100: Všeobecně
Vydána: 2009-02
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3745-201
(31 1925), kat. č. 65667
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 201: Vizuální kontrola
Vydána: 2003-01
Cena: 125 Kč

ČSN EN 3745-202
(31 1925), kat. č. 506599
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 202: Rozměry vlákna
Vydána: 2019-04
Cena: 230 Kč

ČSN EN 3745-203
(31 1925), kat. č. 81192
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 203: Rozměry kabelů
Vydána: 2008-09
Cena: 125 Kč

ČSN EN 3745-205
(31 1925), kat. č. 65666
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 205: Podélná rozměrová stálost kabelu
Vydána: 2003-01
Cena: 125 Kč

ČSN EN 3745-301
(31 1925), kat. č. 91167
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 301: Útlum
Vydána: 2012-12
Cena: 125 Kč

ČSN EN 3745-302
(31 1925), kat. č. 65664
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 302: Numerická apertura
Vydána: 2003-01
Cena: 125 Kč

ČSN EN 3745-303
(31 1925), kat. č. 79878
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 303: Šířka pásma
Vydána: 2008-02
Cena: 125 Kč

ČSN EN 3745-305
(31 1925), kat. č. 65663
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 305: Odolnost proti okolnímu světlu
Vydána: 2003-01
Cena: 125 Kč

ČSN EN 3745-306
(31 1925), kat. č. 521824
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a

Data jsou aktuální k 31. říjnu 2026. Uvolněno pod licencí Creative Commons BY-SA. Autor: Jiří Hrazdil, 2026

kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 306: Změna tlumení během tepelných cyklů
Vydána: 2025-09
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3745-401
(31 1925), kat. č. 75257
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 401: Zrychlené stárnutí
Vydána: 2006-05
Cena: 125 Kč

ČSN EN 3745-402
(31 1925), kat. č. 75256
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 402: Teplotní cyklování
Vydána: 2006-05
Cena: 125 Kč

ČSN EN 3745-404
(31 1925), kat. č. 509023
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 404: Teplotní ráz
Vydána: 2020-03
Cena: 125 Kč

ČSN EN 3745-405
(31 1925), kat. č. 91914
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 405: Zkouška ohybu při nízké/vysoké teplotě
Vydána: 2013-02
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3745-406
(31 1925), kat. č. 75254
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 406: Zkouška ohybu v chladu
Vydána: 2006-05
Cena: 125 Kč

ČSN EN 3745-407
(31 1925), kat. č. 75253
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 407: Hořlavost
Vydána: 2006-05
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3745-410
(31 1925), kat. č. 98768
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 410: Životnost při teplotě
Vydána: 2016-02
Cena: 230 Kč

ČSN EN 3745-411
(31 1925), kat. č. 507581
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 411: Odolnost proti tekutinám
Vydána: 2019-09
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3745-412
(31 1925), kat. č. 515503
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 412: Odolnost proti vlhkosti
Vydána: 2022-11
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3745-501
(31 1925), kat. č. 75427
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 501: Zkušební test optických vláken
Vydána: 2006-06
Cena: 125 Kč

ČSN EN 3745-502
(31 1925), kat. č. 75426
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 502: Pevnost v tahu pro krátká optická vlákna
Vydána: 2006-06
Cena: 125 Kč

ČSN EN 3745-503
(31 1925), kat. č. 75251
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 503: Otěr drhnutím
Vydána: 2006-05
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3745-504
(31 1925), kat. č. 65662
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 504: Zkouška mikroohybem
Vydána: 2003-01
Cena: 125 Kč

ČSN EN 3745-505
(31 1925), kat. č. 506100
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 505: Pevnost kabelu v tahu
Vydána: 2019-02
Cena: 125 Kč

ČSN EN 3745-506
(31 1925), kat. č. 507580
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 506: Rázová odolnost
Vydána: 2019-09
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3745-507
(31 1925), kat. č. 65661
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 507: Prořízntutí
Vydána: 2003-01
Cena: 125 Kč

ČSN EN 3745-508
(31 1925), kat. č. 65660
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 508: Krut
Vydána: 2003-01
Cena: 125 Kč

ČSN EN 3745-509
(31 1925), kat. č. 65659
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 509: Smyčková zkouška
Vydána: 2003-01
Cena: 125 Kč

ČSN EN 3745-510
(31 1925), kat. č. 523364
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 510: Ohybová zkouška
Vydána: 2026-05
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3745-511
(31 1925), kat. č. 66186
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 511: Odírání kabelu o kabel
Vydána: 2003-04
Cena: 125 Kč

ČSN EN 3745-512
(31 1925), kat. č. 75237
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 512: Stálost v ohybu
Vydána: 2006-05
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3745-513
(31 1925), kat. č. 75236
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 513: Odolnost mačkání
Vydána: 2006-05
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3745-514
(31 1925), kat. č. 84480
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 514: Kabel s kroucenými páry
Vydána: 2010-02
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3745-515
(31 1925), kat. č. 92319
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 515: Síla ochranné vrstvy
Vydána: 2013-04
Cena: 125 Kč

ČSN EN 3745-516
(31 1925), kat. č. 502660
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 516: Ztížená zkouška kabelu ohybem
Vydána: 2017-09
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3745-517
(31 1925), kat. č. 502659
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 517: Zkouška upínání kabelové spony
Vydána: 2017-09
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3745-601
(31 1925), kat. č. 79881
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 601: Hustota dýmu
Vydána: 2008-02
Cena: 125 Kč

ČSN EN 3745-602
(31 1925), kat. č. 81193
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 602: Jedovatost
Vydána: 2008-09
Cena: 125 Kč

ČSN EN 3745-603
(31 1925), kat. č. 81830
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 603: Jaderné záření
Vydána: 2009-02
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3745-701
(31 1925), kat. č. 65657
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 701: Stahovatelnost
Vydána: 2003-01
Cena: 125 Kč

Data jsou aktuální k 31. říjnu 2026. Uvolněno pod licencí Creative Commons BY-SA. Autor: Jiří Hrazdil, 2026

ČSN EN 3745-703
(31 1925), kat. č. 75235
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 703: Trvanlivost označení výrobce
Vydána: 2006-05
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3745-705
(31 1925), kat. č. 80643
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 705: Měření kontrastu
Vydána: 2008-06
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3745-801
(31 1925), kat. č. 520077
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 801: Pohyb vlákna pod tlakem
Vydána: 2024-12
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4531-001
(31 1930), kat. č. 502229
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Optické konektory kruhové, jednokolíkové a vícekolíkové, spojené závitovým kroužkem - Zapuštěné kontakty - Část 001: Technická specifikace
Vydána: 2017-07
Cena: 440 Kč

ČSN EN 4531-002
(31 1930), kat. č. 99762
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Optické konektory kruhové, jednokolíkové a vícekolíkové, spojené závitovým kroužkem - Zapuštěné kontakty - Část 002: Provedení a uspořádání kontaktů
Vydána: 2016-07
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4531-003
(31 1930), kat. č. 91181
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Optické konektory kruhové, jednokolíkové a vícekolíkové, spojené závitovým kroužkem - Zapuštěné kontakty - Část 003: Zásuvka se čtvercovou přírubou - Norma výrobku
Vydána: 2012-12
Cena: 125 Kč

ČSN EN 4531-004
(31 1930), kat. č. 91164
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Optické konektory kruhové, jednokolíkové a vícekolíkové, spojené závitovým kroužkem - Zapuštěné kontakty - Část 004: Zásuvka připevněná maticí - Norma výrobku
Vydána: 2012-12
Cena: 125 Kč

ČSN EN 4531-005
(31 1930), kat. č. 91165
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Optické konektory kruhové, jednokolíkové a vícekolíkové, spojené závitovým kroužkem - Zapuštěné kontakty - Část 005: Zástrčka - Norma výrobku
Vydána: 2012-12
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4531-101
(31 1930), kat. č. 99761
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Optické konektory kruhové, jednokolíkové a vícekolíkové, spojené závitovým kroužkem - Zapuštěné kontakty - Část 101: Optický kontakt pro mnohovidový kabel podle EN 4641, -55 °C až 125 °C - Norma výrobku
Vydána: 2016-07
Cena: 230 Kč

ČSN EN 4531-201
(31 1930), kat. č. 99760
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Optické konektory kruhové, jednokolíkové a vícekolíkové, spojené závitovým kroužkem - Zapuštěné kontakty - Část 201: Optický kontakt pro jednovidový kabel podle EN 4641, -55 °C až 125 °C - Norma výrobku
Vydána: 2016-07
Cena: 230 Kč

ČSN EN 4531-901
(31 1930), kat. č. 91178
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Optické konektory kruhové, jednokolíkové a vícekolíkové, spojené závitovým kroužkem - Zapuštěné kontakty - Část 901: Plnicí uzávěry - Norma výrobku
Vydána: 2012-12
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3733-001
(31 1931), kat. č. 84443
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Optické konektory kruhové, jednokanálové, spojované samojistným kroužkem, trvalá pracovní teplota až 150 °C - Část 001: Technická specifikace
Vydána: 2010-02
Cena: 340 Kč

ČSN EN 3733-002
(31 1931), kat. č. 81191
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Optické konektory kruhové, jednokanálové, spojované samojistným kroužkem, trvalá pracovní teplota až 150 °C - Část 002: Seznam norem výrobků
Vydána: 2008-09
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3733-003
(31 1931), kat. č. 81190
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Optické konektory kruhové, jednokanálové, spojované samojistným kroužkem, trvalá pracovní teplota až 150 °C - Část 003: Zástrčka pro kabely podle EN 4532 - Norma výrobku
Vydána: 2008-09
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3733-004
(31 1931), kat. č. 81346
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Optické konektory kruhové, jednokanálové, spojované samojistným kroužkem, trvalá pracovní teplota až 150 °C - Část 004: Zásuvka, se čtyřmi otvory pro připevnění, pro kabel podle EN 4532 - Norma výrobku
Vydána: 2008-11
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3733-005
(31 1931), kat. č. 80726
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Optické konektory, kruhové, jednokanálové, spojované samojistným kroužkem, trvalá pracovní teplota 150 °C - Část 005: Zásuvka, připevnění dvěma otvory, pro kabel podle EN 4532 - Norma výrobku
Vydána: 2008-06
Cena: 230 Kč

ČSN EN 3733-006
(31 1931), kat. č. 81236
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Optické konektory kruhové, jednokanálové, spojované samojistným kroužkem, trvalá pracovní teplota až 150 °C - Část 006: Zásuvka, připevnění pojistnou maticí, pro kabel podle EN 4532 - Norma výrobku
Vydána: 2008-09
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3733-007
(31 1931), kat. č. 80727
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Optické konektory, kruhové, jednokanálové, spojované samojistným kroužkem, trvalá pracovní teplota až 150 °C - Část 007: Ferule (optický kontakt) pro EN 4532 (vlákno 200µm/280µm) - Norma výrobku
Vydána: 2008-06
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3733-008
(31 1931), kat. č. 77218
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Optické konektory kruhové, jednokanálové, spojované samojistným kroužkem, trvalá pracovní teplota až 150 °C - Část 008: Zástrčková montážní podskupina pro EN 4532 (vlákno 200 mikrometrů/280 mikrometrů) - Norma výrobku
Vydána: 2007-02
Cena: 125 Kč

ČSN EN 3733-009
(31 1931), kat. č. 77217
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Optické konektory kruhové, jednokanálové, spojované samojistným kroužkem, trvalá pracovní teplota až 150 °C - Část 009: Zásuvková montážní podskupina pro EN 4532 (vlákno 200 mikrometrů/280 mikrometrů) - Norma výrobku
Vydána: 2007-02
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3733-101
(31 1931), kat. č. 81832
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Optické konektory kruhové, jednokanálové, spojované samojistným kroužkem, trvalá pracovní teplota až 150 °C - Část 101: Ochranný kryt zásuvky - Norma výrobku
Vydána: 2009-02
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3733-103
(31 1931), kat. č. 81235
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Optické konektory kruhové, jednokanálové, spojované samojistným kroužkem, trvalá pracovní teplota až 150 °C - Část 103: Ochranná krytka s vnitřním závitem - Norma výrobku
Vydána: 2008-09
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3733-104
(31 1931), kat. č. 81390
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Optické konektory kruhové, jednokanálové, spojované samojistným kroužkem, trvalá pracovní teplota až 150 °C - Část 104: Zásuvka zaslepovací se čtyřmi otvory pro připevnění - Norma výrobku
Vydána: 2008-11
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3733-105
(31 1931), kat. č. 81391
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Optické konektory kruhové, jednokanálové, spojované samojistným kroužkem, trvalá pracovní teplota až 150 °C - Část 105: Zásuvka zaslepovací se dvěma otvory pro připevnění - Norma výrobku
Vydána: 2008-11
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3733-106
(31 1931), kat. č. 81234
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Optické konektory kruhové, jednokanálové, spojované samojistným kroužkem, trvalá pracovní teplota až 150 °C - Část 106: Zásuvka zaslepovací, připevnění maticí - Norma výrobku
Vydána: 2008-09
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3733-108
(31 1931), kat. č. 81233
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Optické konektory kruhové, jednokanálové, spojované samojistným

Data jsou aktuální k 31. říjnu 2026. Uvolněno pod licencí Creative Commons BY-SA. Autor: Jiří Hrazdil, 2026

kroužkem, trvalá pracovní teplota až 150 °C - Část 108: Kabelová ochranná vývodka - Norma výrobku
Vydána: 2008-09
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4639-001
(31 1932), kat. č. 80642
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Optické konektory, obdélníkové, modulové, vícekontaktové, průměr kroužku 1,25, se snímatelnou osově posuvnou objímkou - Část 001: Technická specifikace
Vydána: 2008-06
Cena: 340 Kč

ČSN EN 4639-002
(31 1932), kat. č. 80680
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Optické konektory, obdélníkové, modulové, vícekontaktové, průměr kroužku 1,25, se snímatelnou osově posuvnou objímkou - Část 002: Seznam norem výrobků
Vydána: 2008-06
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4639-003
(31 1932), kat. č. 80465
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Optické konektory, obdélníkové, modulové, vícekontaktové, průměr kroužku 1,25, se snímatelnou osově posuvnou objímkou - Část 003: Optický modul s kolíky - Norma výrobku
Vydána: 2008-04
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4639-004
(31 1932), kat. č. 80464
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Optické konektory, obdélníkové, modulové, vícekontaktové, průměr kroužku 1,25, se snímatelnou osově posuvnou objímkou - Část 004: Optický modul s dutinkami - Norma výrobku
Vydána: 2008-04
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4639-005
(31 1932), kat. č. 80463
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Optické konektory, obdélníkové, modulové, vícekontaktové, průměr kroužku 1,25, se snímatelnou osově posuvnou objímkou - Část 005: Snímatelná osově posuvná objímka - Norma výrobku
Vydána: 2008-04
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4639-101
(31 1932), kat. č. 80641
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Optické konektory, obdélníkové, modulové, vícekontaktové, průměr kroužku 1,25, se snímatelnou osově posuvnou objímkou - Část 101: Optický kontakt pro kabel EN 4641-100 - Pracovní teplota mezi -65 °C a 125 °C - Norma výrobku
Vydána: 2008-06
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4639-102
(31 1932), kat. č. 80640
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Optické konektory, obdélníkové, modulové, vícekontaktové, průměr kroužku 1,25, se snímatelnou osově posuvnou objímkou - Část 102: Optický kontakt pro kabel EN 4641-102 - Pracovní teplota mezi -55 °C a 100 °C - Norma výrobku
Vydána: 2008-06
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4640-001
(31 1933), kat. č. 83728
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Optické konektory obdélníkové, pro stojany a panely, vícekontaktové, průměr ferule 1,25, se snímatelnou středicí objímkou - Část 001: Technická specifikace
Vydána: 2009-11
Cena: 340 Kč

ČSN EN 4640-002
(31 1933), kat. č. 83729
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Optické konektory obdélníkové, pro stojany a panely, vícekontaktové, průměr ferule 1,25, se snímatelnou středicí objímkou - Část 002: Seznam norem výrobků
Vydána: 2009-11
Cena: 230 Kč

ČSN EN 4640-003
(31 1933), kat. č. 81829
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Optické konektory obdélníkové, pro stojany a panely, vícekontaktové, průměr ferule 1,25, se snímatelnou středicí objímkou - Část 003: Optická zástrčka - Norma výrobku
Vydána: 2009-02
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4640-004
(31 1933), kat. č. 81828
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Optické konektory obdélníkové, pro stojany a panely, vícekontaktové, průměr ferule 1,25, se snímatelnou středicí objímkou - Část 004: Optická zásuvka - Norma výrobku
Vydána: 2009-02
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4641-001
(31 1934), kat. č. 506102
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Optické kabely, vnější průměr vlákna 125 µm - Část 001: Technická specifikace
Vydána: 2019-02
Cena: 230 Kč

ČSN EN 4641-100
(31 1934), kat. č. 99002
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Optické kabely, vnější průměr vlákna 125 µm - Část 100: Těsná struktura s průměrem vlákna 62,5/125 µm s gradientním průběhem indexu lomu vlákna 1,8 mm - Norma výrobku
Vydána: 2016-03
Cena: 230 Kč

ČSN EN 4641-101
(31 1934), kat. č. 97895
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Optické kabely, vnější průměr vlákna 125 µm - Část 101: Těsná struktura s průměrem vlákna 62,5 µm s gradientním průběhem indexu lomu vlákna 0,9 mm - Norma výrobku
Vydána: 2015-10
Cena: 230 Kč

ČSN EN 4641-102
(31 1934), kat. č. 521983
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Optické kabely, vnější průměr vlákna 125 µm - Část 102: S volnou sekundární ochranou s průměrem 62,5/125 µm, s gradientním průběhem indexu lomu vlákna 1,8 mm - Norma výrobku
Vydána: 2025-10
Cena: 230 Kč

ČSN EN 4641-103
(31 1934), kat. č. 521982
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Optické kabely, vnější průměr vlákna 125 µm - Část 103: S volnou sekundární ochranou, simplex, robustní konstrukce s průměrem 62,5/125 µm, s gradientním průběhem indexu lomu vlákna 2,74 mm - Norma výrobku
Vydána: 2025-10
Cena: 230 Kč

ČSN EN 4641-104
(31 1934), kat. č. 87941
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Optické kabely, vnější průměr vlákna 125 µm - Část 104: S volnou sekundární ochranou, duplex, robustní konstrukce s průměrem 62,5/125 µm, s gradientním průběhem indexu lomu vlákna 4,95 mm - Norma výrobku
Vydána: 2011-05
Cena: 230 Kč

ČSN EN 4641-105
(31 1934), kat. č. 87942
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Optické kabely, vnější průměr vlákna 125 µm - Část 105: S volnou sekundární ochranou, kvadrial, robustní konstrukce s průměrem vlákna 62,5/125 µm, s gradientním průběhem indexu lomu vlákna 5,72 mm - Norma výrobku
Vydána: 2011-05
Cena: 230 Kč

ČSN EN 4641-106
(31 1934), kat. č. 507578
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Optické kabely, vnější průměr vlákna 125 µm - Část 106: S volnou sekundární ochranou s průměrem vlákna 62,5/125 µm, s gradientním průběhem indexu lomu vlákna 0,9 mm - Norma výrobku
Vydána: 2019-09
Cena: 230 Kč

ČSN EN 4641-200
(31 1934), kat. č. 506878
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Optické kabely, vnější průměr vlákna 125 µm - Část 200: S volnou sekundární ochranou s průměrem vlákna 9/125 µm, s gradientním průběhem indexu lomu vlákna 0,9 mm - Norma a výrobku
Vydána: 2019-05
Cena: 230 Kč

ČSN EN 4641-201
(31 1934), kat. č. 507577
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Optické kabely, vnější průměr vlákna 125 µm - Část 201: S volnou sekundární ochranou, s průměrem jednovidového vlákna 9/125 µm, vnější průměr 1,8 mm - Norma výrobku
Vydána: 2019-09
Cena: 230 Kč

ČSN EN 4641-202
(31 1934), kat. č. 507576
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Optické kabely, vnější průměr vlákna 125 µm - Část 202: S volnou sekundární ochranou, simplex, robusní konstrukce s průměrem jednovidového vlákna 9/125 µm, vnější průměr 2,74 mm - Norma výrobku
Vydána: 2019-09
Cena: 230 Kč

ČSN EN 4641-301
(31 1934), kat. č. 520271
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Optické kabely, vnější průměr vlákna 125 µm - Část 301: Těsná struktura s průměrem vlákna 50/125 µm s gradientním průběhem indexu lomu vlákna 1,8 mm - Norma výrobku
Vydána: 2025-01
Cena: 340 Kč

ČSN EN 4641-401
(31 1934), kat. č. 520782
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Optické kabely, vnější průměr vlákna 125 µm - Část 401: Těsná struktura necitlivá na ohyb s průměrem vlákna 50/125 µm s gradientním průběhem indexu lomu vlákna 1,8 mm - Norma výrobku
Vydána: 2025-04
Cena: 340 Kč

Data jsou aktuální k 31. říjnu 2026. Uvolněno pod licencí Creative Commons BY-SA. Autor: Jiří Hrazdil, 2026

3120 Kovové materiály. Všeobecně, zkoušení, výběry

ČSN EN 4258
(31 2000), kat. č. 520274
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Kovové materiály - Obecné uspořádání normalizace - Vazby mezi druhy evropských norem a jejich použitím
Vydána: 2025-02
Cena: 230 Kč

ČSN EN 2078
(31 2001), kat. č. 64912
Letectví a kosmonautika - Kovové materiály - Výrobní postup, postup kontroly, protokol o kontrole a zkoušce - Definice, všeobecné zásady, příprava a schvalování
Vydána: 2002-06
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2002-001
(31 2002), kat. č. 523550
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Kovové materiály - Zkušební metody - Část 001: Zkouška tahem při okolní teplotě
Vydána: 2026-06
Cena: 350 Kč

ČSN EN 2002-002
(31 2002), kat. č. 524237
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Kovové materiály - Zkušební metody - Část 002: Zkouška tahem při zvýšené teplotě
Vydána: 2026-09
Cena: 350 Kč

ČSN EN 2002-16
(31 2002), kat. č. 509705
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Kovové materiály - Zkušební metody - Část 16: Nedestruktivní zkoušení - Kapilární zkouška
Vydána: 2020-06
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2002-21
(31 2002), kat. č. 509706
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Kovové materiály - Zkušební metody - Část 21: Radiografické zkoušení odlitků
Vydána: 2020-06
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3238
(31 2003), kat. č. 87777
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Kovové materiály - Zkušební metody - Zkouška střihem pro dráty a nýty
Vydána: 2011-04
Cena: 230 Kč

ČSN EN 6072
(31 2005), kat. č. 86948
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Kovové materiály - Zkušební metody - Únavová zkouška konstantní amplitudou
Vydána: 2010-12
Cena: 350 Kč

ČSN EN 3987
(31 2006), kat. č. 85812
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Zkušební metody pro kovové materiály - Zkoušení vysokocyklové únavy, řízené silou při stálém rozkmitu
Vydána: 2010-04
Cena: 340 Kč

ČSN EN 3197
(31 2007), kat. č. 87951
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Projektování a montáž leteckých elektrických a optických systémů propojení
Vydána: 2011-05
Cena: 770 Kč

ČSN EN 3873
(31 2007), kat. č. 87938
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Zkušební metody pro kovové materiály - Stanovení únavové trhliny zkušebních vzorků pomocí růstu Corner-Cracked (CC)
Vydána: 2011-05
Cena: 350 Kč

ČSN EN 4050-1
(31 2008), kat. č. 92318
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Zkušební metoda pro kovové materiály - Kontrola tyčí, desek, přířezů pro kování a výkovků ultrazvukem - Část 1: Obecné požadavky
Vydána: 2013-04
Cena: 230 Kč

ČSN EN 4050-2
(31 2008), kat. č. 92317
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Zkušební metoda pro kovové materiály - Kontrola tyčí, desek, přířezů pro kování a výkovků ultrazvukem - Část 2: Provedení zkoušek
Vydána: 2013-04
Cena: 230 Kč

ČSN EN 4050-3
(31 2008), kat. č. 92326
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Zkušební metoda pro kovové materiály - Kontrola tyčí, desek, přířezů pro kování a výkovků ultrazvukem - Část 3: Referenční vzorky
Vydána: 2013-04
Cena: 230 Kč

ČSN EN 4050-4
(31 2008), kat. č. 92325
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Zkušební metoda pro kovové materiály - Kontrola tyčí, desek, přířezů pro kování a výkovků ultrazvukem - Část 4: Přejímací kritéria
Vydána: 2013-04
Cena: 125 Kč

ČSN EN 4526
(31 2009), kat. č. 93571
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Kovové materiály - Zkušební metody - Vrubová zkouška tahem ostré hrany pro plechy a pásy
Vydána: 2013-09
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2831
(31 2010), kat. č. 18626
Letectví a kosmonautika. Vodíková křehkost ocelí. Zkouška pomalým ohybem
Vydána: 1996-01
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2832
(31 2011), kat. č. 18627
Letectví a kosmonautika. Vodíková křehkost ocelí. Zkouška tahem na zkušebním tělese s vrubem
Vydána: 1996-01
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2002-005
(31 2020), kat. č. 80607
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Zkušební metody pro kovové materiály - Část 005: Zkouška tečení bez porušení a zkoušení meze pevnosti při tečení
Vydána: 2008-06
Cena: 340 Kč

ČSN EN 3718
(31 2021), kat. č. 91112
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Zkušební metody pro kovové materiály - Kontrola trubek ultrazvukem
Vydána: 2012-10
Cena: 230 Kč

ČSN EN 6018
(31 2022), kat. č. 504310
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Zkušební metody pro kovové materiály - Stanovení hustoty metodou výtlaku
Vydána: 2018-05
Cena: 125 Kč

ČSN EN 3683
(31 2040), kat. č. 78773
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Zkušební metody - Tvářené výrobky ze slitiny titanu - Stanovení primárního obsahu - Metoda sčítání bodů a metoda přerušení linií
Vydána: 2007-11
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3684
(31 2041), kat. č. 78772
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Zkušební metody - Tvářené výrobky ze slitiny titanu - Stanovení teploty beta přeměny - Metalografická metoda
Vydána: 2007-11
Cena: 125 Kč

ČSN EN 3114-001
(31 2042), kat. č. 78207
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Zkušební metody - Mikrostruktura (alfa + beta) tvářených výrobků ze slitiny titanu - Část 001: Všeobecné požadavky
Vydána: 2007-07
Cena: 230 Kč

ČSN EN 3114-002
(31 2042), kat. č. 78771
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Zkušební metody - Mikrostruktura (alfa + beta) tvářených výrobků ze slitiny titanu - Část 002: Mikrostruktura tyčí, profilů, přířezů pro kování a výkovků
Vydána: 2007-11
Cena: 340 Kč

ČSN EN 3114-003
(31 2042), kat. č. 78205
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Zkušební metody - Mikrostruktura (alfa + beta) tvářených výrobků ze slitiny titanu - Část 003: Mikrostruktura desek
Vydána: 2007-07
Cena: 340 Kč

ČSN EN 3114-004
(31 2042), kat. č. 78210
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Zkušební metody - Mikrostruktura (alfa + beta) tvářených výrobků ze slitiny titanu - Část 004: Mikrostruktura plechů pro superplastické tváření
Vydána: 2007-07
Cena: 230 Kč

ČSN EN 2950
(31 2043), kat. č. 82236
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Zkušební metody - Tvářené hutní výrobky a části, ze žáruvzdorných slitin - Podmínky pro makrografickou a mikrografickou zkoušku - Atlas struktur a vad
Vydána: 2009-02
Cena: 550 Kč

ČSN EN 2043
(31 2050), kat. č. 94172
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Kovové materiály - Obecné požadavky na kvalifikaci polotovaru (kromě výkovků a odlitků)
Vydána: 2014-01
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2600
(31 2051), kat. č. 507586
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Označování kovových polotovarů - Pravidla
Vydána: 2019-09

Data jsou aktuální k 31. říjnu 2026. Uvolněno pod licencí Creative Commons BY-SA. Autor: Jiří Hrazdil, 2026

Cena: 350 Kč

ČSN EN 2957
(31 2052), kat. č. 509212
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Metoda přípravy kovaných vzorků
Vydána: 2020-04
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4260
(31 2053), kat. č. 515491
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Kovové materiály - Pravidla pro návrh a prezentaci technických specifikací
Vydána: 2022-11
Cena: 340 Kč

ČSN EN 4261
(31 2054), kat. č. 515492
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Kovové materiály - Pravidla pro vypracování a provedení norem, které popisují zkušební metody
Vydána: 2022-11
Cena: 230 Kč

ČSN EN 4259
(31 2055), kat. č. 515489
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Kovové materiály - Definice obecných termínů
Vydána: 2022-11
Cena: 340 Kč

ČSN EN 2032-001
(31 2060), kat. č. 96472
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Kovové materiály - Část 001: Smluvní označování
Vydána: 2015-02
Cena: 350 Kč

ČSN EN 2032-2
(31 2060), kat. č. 19577
Letectví a kosmonautika. Kovové materiály. Část 2: Kódování stavů při dodání
Vydána: 1996-06
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2004-1
(31 2061), kat. č. 21965
Letectví a kosmonautika - Zkušební metody pro výrobky z hliníku a slitin hliníku - Část 1: Stanovení konduktivity tvářených slitin hliníku
Vydána: 1997-07
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2004-7
(31 2061), kat. č. 503853
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Zkušební metody pro výrobky z hliníku a slitin hliníku - Část 7: Referenční bloky pro kalibraci měřicího vybavení používaného pro stanovení elektrické vodivosti tvářeného hliníku a slitin hliníku
Vydána: 2018-03
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4500-001
(31 2062), kat. č. 520452
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Kovové materiály - Pravidla pro navrhování a prezentaci materiálových norem - Část 001: Obecná pravidla
Vydána: 2025-02
Cena: 350 Kč

ČSN EN 4500-002
(31 2062), kat. č. 520453
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Kovové materiály - Pravidla pro navrhování a prezentaci materiálových norem - Část 002: Specifická pravidla pro hliník a slitiny hliníku a slitiny hořčíku
Vydána: 2025-02
Cena: 350 Kč

ČSN EN 4500-003
(31 2062), kat. č. 520454
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Kovové materiály - Pravidla pro navrhování a prezentaci materiálových norem - Část 003: Specifická pravidla pro žáruvzdorné slitiny
Vydána: 2025-02
Cena: 350 Kč

ČSN EN 4500-004
(31 2062), kat. č. 520455
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Kovové materiály - Pravidla pro navrhování a prezentaci materiálových norem - Část 004: Specifická pravidla pro titan a slitiny titanu
Vydána: 2025-02
Cena: 340 Kč

ČSN EN 4500-005
(31 2062), kat. č. 520456
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Kovové materiály - Pravidla pro navrhování a prezentaci materiálových norem - Část 005: Specifická pravidla pro oceli
Vydána: 2025-02
Cena: 340 Kč

ČSN EN 4500-006
(31 2062), kat. č. 520457
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Kovové materiály - Pravidla pro navrhování a prezentaci materiálových norem - Část 006: Specifická pravidla pro přídavné kovy pro tvrdé pájení
Vydána: 2025-02
Cena: 340 Kč

ČSN EN 4268
(31 2063), kat. č. 92324
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Kovové materiály - Zařízení pro tepelné zpracování - Obecné požadavky
Vydána: 2013-04
Cena: 230 Kč

ČSN EN 3875
(31 2064), kat. č. 503847
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Kovové materiály - Přídavný kov pro tvrdé pájení - Technická specifikace
Vydána: 2018-03
Cena: 340 Kč

ČSN EN 2951
(31 2084), kat. č. 508359
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Kovové materiály - Zkušební metoda - Mikrografické stanovení obsahu nekovových vměstků
Vydána: 2019-12
Cena: 230 Kč

ČSN EN 2715
(31 2085), kat. č. 507594
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Makrografické zkoušení tvářených výrobků, přířezů pro kování a výkovků z hliníku a slitiny hliníku
Vydána: 2019-09
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2716
(31 2086), kat. č. 507569
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Zkušební metody - Určování náchylnosti k mezikrystalové korozi - Tvářené výrobky ze slitiny hliníku řady AL-P2XXX-, AL-P7XXX- a slitin hliník-lithium
Vydána: 2019-09
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2004-5
(31 2087), kat. č. 21966
Letectví a kosmonautika - Zkušební metody pro výrobky z hliníku a slitin hliníku - Část 5: Stanovení tloušťky plátovací vrstvy a difuze mědi u plátovaných hutních výrobků
Vydána: 1997-07
Cena: 125 Kč

3121 Oceli. Technické specifikace

ČSN EN 3219
(31 2120), kat. č. 509955
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina niklu (Ni-P100HT) - Tvářená za studena a žíhaná na měkko - Tyče a dráty pro kontinuální kování nebo vytlačování spojovacích součástí - 3 mm ≤ D ≤ 30 mm
Vydána: 2020-07
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3666
(31 2121), kat. č. 509957
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina Nl-PH2601 - Zpracovaná rozpouštěcím žíháním a tvářená za studena - Tyče pro kované spojovací prvky - D ≤ 50 mm - 1 550 MPa ≤ Rm ≤ 1 830 MPa
Vydána: 2020-07
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2960
(31 2122), kat. č. 510383
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina niklu (Ni-P101HT) - Tvářená za studena a zpracovaná rozpouštěcím žíháním - Tyče pro výrobu spojovacích součástí - 3 mm ≤ D ≤ 50 mm
Vydána: 2020-09
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3639
(31 2123), kat. č. 523372
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina X6NiCrTiMoV26-15 (1.4980) - Žíhaná na měkko a tvářená za studena - Dráty pro kované spojovací součásti - D ≤ 15 mm - 900 MPa ≤ Rm ≤ 1 100 MPa
Vydána: 2026-05
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4825
(31 2124), kat. č. 512940
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Ocel X12CrNiMoV12-3 (1.4938) - Tavená na vzduchu a přetavená odtavnou elektrodou - Kalená a popouštěná - Tyče - De ≤ 150 mm - 900 MPa ≤ Rm ≤ 1 100 MPa
Vydána: 2021-11
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4566
(31 2125), kat. č. 514934
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina CO-PH4101 (CoCr20W15N1) - Tavená ve vakuu - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním - Výkovky - De ≤ 100 mm
Vydána: 2022-09
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4890
(31 2126), kat. č. 515494
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Ocel X4CrNiMo16-5-1 - Tavená na vzduchu - Kalená a popouštěná - Plechy - 0,3 mm ≤ a ≤ 6 mm - 900 MPa ≤ Rm ≤ 1050 MPa
Vydána: 2022-11
Cena: 315 Kč
Změny: A1 1.25t

ČSN EN 4374
(31 2127), kat. č. 517042
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina Nl-PH1301 (NiCr19Co18Mo4Ti3Al3) - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením - Tyče a profily - De ≤ 200 mm
Vydána: 2023-07
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4884
(31 2128), kat. č. 517037

Data jsou aktuální k 31. říjnu 2026. Uvolněno pod licencí Creative Commons BY-SA. Autor: Jiří Hrazdil, 2026

převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Ocel X3CrNiMoAl (1.4534) - Indukčně tavená ve vakuu a přetavená odtavnou elektrodou - Zpracovávaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením - Tyče pro obrábění - a nebo D ≤ 200 mm - 1 200 MPa ≤ Rm ≤ 1 350 MPa
Vydána: 2023-07
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4882
(31 2129), kat. č. 517031
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Ocel X5CrNiCu 17-4 (1.4542) - Přetavená na vzduchu - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením - Plechy a pásy - a ≤ 6 mm - Rm ≥ 1 070 MPa
Vydána: 2023-07
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2540
(31 2130), kat. č. 506111
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Ocel X7CrNiAl17-7 (1.4568) - Tavená na vzduchu - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením - Plechy a pásy - a ≤ 6 mm - 1 240 MPa ≤ Rm ≤ 1 450 MPa
Vydána: 2019-02
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2541
(31 2131), kat. č. 506110
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PA18 - Kalená a tažená za studena - Drát pro pružiny - D ≤ 4,0 mm
Vydána: 2019-02
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2475
(31 2132), kat. č. 506353
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Ocel 30CrNiMo8 (1.6580) - Tavená na vzduchu - Kalená a popouštěná - Tyče pro obrábění - De ≤ 100 mm - 1 100 MPa ≤ Rm ≤ 1 300 MPa
Vydána: 2019-03
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2468
(31 2133), kat. č. 507842
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PA11- Žíhaná na měkko - Trubky - 0,5 mm ≤ a ≤ 5 mm
Vydána: 2019-10
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2470
(31 2134), kat. č. 507841
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PA11 - Žíhaná na měkko a tažená za studena - Dráty pro nýty - 1 mm ≤ D ≤ 10 mm
Vydána: 2019-10
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4842
(31 2135), kat. č. 518608
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Ocel X5CrNiCu15-5 (1.4545) - Přetavená odtavnou elektrodou (ESR nebo VAR) - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením (H1025) - Tyče pro obrábění - a nebo D ≤ 250 mm - 1 070 MPa ≤ Rm ≤ 1 200 MPa - Prémiová kvalita
Vydána: 2024-03
Cena: 230 Kč

ČSN EN 3358
(31 2136), kat. č. 509956
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM1503 (X3CrNiMoAl 13-8-2) - Indukčně tavená ve vakuu a přetavená odtavnou elektrodou - Zpracovavaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením - Tyče pro obrábění - a nebo D ≤ 150 mm - Rm ≥ 1 400 MPa
Vydána: 2020-07
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3761
(31 2137), kat. č. 509958
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina FE-PA2601 - Žíhaná na měkko a tvářená za studena - Tyče pro kované spojovací prvky - D ≤ 50 mm - 1 100 MPa ≤ Rm ≤ 1 300 MPa
Vydána: 2020-07
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3762
(31 2138), kat. č. 517038
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina X6NiCrTiMnMoV26-15 (1.4944) - Žíhaná na měkko a tvářená za studena - Tyče pro kované spojovací prvky - D ≤ 15 mm - 1 100 MPa ≤ Rm ≤ 1 300 MPa
Vydána: 2023-07
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4883
(31 2139), kat. č. 517030
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Ocel X5CrNiCu 17-4 (1.4542) - Přetavená na vzduchu - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením - Desky - 6 mm ≤ a ≤ 100 mm - Rm ≥ 1 070 MPa
Vydána: 2023-07
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4314
(31 2140), kat. č. 523356
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina X4NiCrTiMoV26-15 (1.4680) - Přetavená odtavnou elektrodou - Bez tepelného zpracování - Přířezy pro kování - a nebo D ≤ 250 mm
Vydána: 2026-05
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4317
(31 2141), kat. č. 523354
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina X6NiCrTiMoV26-15 (1.4980) - Přetavená odtavnou elektrodou - Bez tepelného zpracování - Přířezy pro kování - a nebo D ≤ 200 mm
Vydána: 2026-05
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4379
(31 2142), kat. č. 80476
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina NI-PH3601 (NiCr22Mo9Nb) - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním, výkovky De ≤ 200 mm
Vydána: 2008-04
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2402
(31 2143), kat. č. 95971
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina niklu NiCr20Co3Fe3 - Žíhaná - Dráty - D ≤ 10 mm
Vydána: 2014-10
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4377
(31 2144), kat. č. 99003
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina NiCr19Fe19Nb5Mo3 (2.4668) - Bez tepelného zpracování - Přířezy pro kování - a nebo D ≤ 300 mm
Vydána: 2016-03
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4376
(31 2145), kat. č. 500224
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina NiCr19Nb5Mo3 (2.4668) tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením - Tyče a profily, De ≤ 200 mm
Vydána: 2016-09
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2119
(31 2146), kat. č. 504511
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina FE-PA2601 (X6NiCrTiMoV26-15) - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením - Dráty pro nýty - 2 mm ≤ D ≤ 10 mm - Rm ≥ 960 MPa
Vydána: 2018-06
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2174
(31 2147), kat. č. 504513
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina FE-PA2602 (X4NiCrTiMoV26-15) - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením - Výkovky - De ≤ 100 mm - Rm ≥ 850 MPa
Vydána: 2018-06
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2952
(31 2148), kat. č. 507838
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina Nl-PH2601 - Tepelně zpracovaná a tvářená za studena - Tyče pro kované spojovací prvky - D ≤ 50 mm - 1 270 MPa ≤ Rm ≤ 1 550 MPa
Vydána: 2019-10
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3220
(31 2149), kat. č. 507837
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina niklu (Ni-P101HT) - Tvářená za studena a žíhaná na měkko - Tyče a dráty pro kontinuální kování nebo pro vytlačování spojovacích dílů - 3 mm ≤ D ≤ 30 mm
Vydána: 2019-10
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4315
(31 2150), kat. č. 523355
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina X6NiCrTiMoV26-15 (1.4980) - Přetavená odtavnou elektrodou - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením - Tyče a profily - a nebo D ≤ 100 mm - Rm ≥ 900 MPa
Vydána: 2026-05
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4318
(31 2151), kat. č. 523353
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina X6NiCrTiMoV26-15 (1.4980) - Přetavená odtavnou elektrodou - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením - Tyče a profily - De ≤ 100 mm - Rm ≥ 960 MPa
Vydána: 2026-05
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2959
(31 2152), kat. č. 508358
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina Nl-PH1302 (NiCr20Co13Mo4Ti3Al) - Tepelně zpracovaná a tvářená za studena - Tyče pro kované spojovací prvky - 3 mm ≤ D ≤ 30 mm
Vydána: 2019-12
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3510
(31 2153), kat. č. 509024
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina FE-PA2602 (X4NiCrTiMoV26-15) - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením - Tyče a profily - De ≤ 100 mm
Vydána: 2020-03
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2400
(31 2154), kat. č. 509707

Data jsou aktuální k 31. říjnu 2026. Uvolněno pod licencí Creative Commons BY-SA. Autor: Jiří Hrazdil, 2026

převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina niklu Ni-P96-HT - Tažená za studena a precipitačně žíhaná - Dráty - D ≤ 10 mm
Vydána: 2020-06
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3018
(31 2155), kat. č. 509702
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina Nl-PH2801 (NiCr16Fe7Ti3Nb1Al1) - Přetavená odtavnou elektrodou - Drát tažený za studena na výrobu závitových vložek - D ≤ 3 mm
Vydána: 2020-06
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4244
(31 2156), kat. č. 510385
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina FE-PM1708 - Přetavená elektrickým obloukem ve vakuu - Kalená a popouštěná - Tyče - a nebo D ≤ 200 mm - 1 000 MPa ≤ Rm ≤ 1 140 MPa
Vydána: 2020-09
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4245
(31 2157), kat. č. 510386
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina FE-PM1708 - Přetavená elektrickým obloukem ve vakuu - Po kování - Přířezy pro kování - De ≤ 300 mm
Vydána: 2020-09
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4264
(31 2158), kat. č. 510387
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina X4NiCrMoTi43-13 - Po kování - Přířezy pro kování - a nebo D ≤ 200 mm
Vydána: 2020-09
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4372
(31 2159), kat. č. 83716
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina niklu s mědí NI-PD9001 (NiCu31) - Dráty pro nýty plné - D ≤ 10 mm
Vydána: 2009-11
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4373
(31 2160), kat. č. 79858
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina NI-PD9001 (NiCu31) - Žíhaná, trubky bezešvé D ≤ 75 mm, a ≤ 3 mm
Vydána: 2008-02
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2398
(31 2161), kat. č. 81321
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina FE-PA2601(X6NiCrTiMoV26-15) Rm ≥ 900 MPa - Tyče pro obráběné šrouby - D ≤ 25 mm
Vydána: 2008-10
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4262
(31 2162), kat. č. 94171
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina FE-PA4901 (X12CrNiCoMoW21-20) - Po kování - Přířezy pro kování - a nebo D ≤ 200 mm - 690 MPa ≤ Rm ≤ 880 MPa
Vydána: 2014-01
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4263
(31 2163), kat. č. 94182
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina FE-PA4901 (X12CrNiCoMoW21-20) - Po kování - Přířezy pro kování - a nebo D ≤ 200 mm - 690 MPa ≤ Rm ≤ 960 MPa
Vydána: 2014-01
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4571
(31 2164), kat. č. 510081
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina X12CrNiCoMoW21-20 - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním - Tyče a profily - De ≤ 100 mm
Vydána: 2020-08
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4572
(31 2165), kat. č. 510082
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina X12CrNICoMoW21-20 - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním - Plechy a pásy - a ≤ 3 mm
Vydána: 2020-08
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4573
(31 2166), kat. č. 510080
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina X12CrNiCoMoW21-20 - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením - Tyče a profily - De ≤ 100 mm
Vydána: 2020-08
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4574
(31 2167), kat. č. 510083
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina X12CrNiCoMoW21 -20 - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením - Výkovky - De ≤ 100 mm
Vydána: 2020-08
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4575
(31 2168), kat. č. 510084
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina X12CrNiCoMoW21-20 - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a po odstranění okují - Plechy a desky - 3 mm < a ≤ 50 mm
Vydána: 2020-08
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4570
(31 2169), kat. č. 510388
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina X12CrNiCoMoW21-20 - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním - Výkovky - De ≤ 100 mm
Vydána: 2020-09
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2030
(31 2170), kat. č. 95449
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Ocel X105CrMo17 (1.3544) - Kalená a popouštěná - Tyče - De ≤ 150 mm
Vydána: 2014-08
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2226
(31 2171), kat. č. 96469
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Ocel X105CrMo17 (1.4125) - Kalená a popouštěná - Výkovky volné a zápustkové - De ≤ 150 mm
Vydána: 2015-02
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4720
(31 2172), kat. č. 98410
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Ocel X4CrNiMo16-5-1 (1.4418) - Tavená na vzduchu a přetavená elektrostruskou (ESR) - Kalená a popouštěná - Tyč - De ≤ 200 mm - 1 150 MPa ≤ Rm ≤ 1 300 MPa
Vydána: 2015-12
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4721
(31 2173), kat. č. 98409
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Ocel X4CrNiMo16-5-1 (1.4418) - Tavená na vzduchu a přetavená elektrostruskou (ESR) - Kalená a popouštěná - Tyč - De ≤ 200 mm - 900 MPa ≤ Rm ≤ 1 050 MPa
Vydána: 2015-12
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2278
(31 2174), kat. č. 98384
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Ocel X12CrNiMoV12-3 (1.4933) - 900 MPa ≤ Rm ≤ 1 100 MPa - Tyče - De ≤ 150 mm
Vydána: 2015-12
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2135
(31 2175), kat. č. 504512
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PL61 - Nauhličená, kalená a popouštěná - Tyče - De ≤ 40 mm
Vydána: 2018-06
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2137
(31 2176), kat. č. 504510
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PL75 - 1 100 MPa ≤ Rm ≤ 1 250 MPa - Tyče - De ≤ 100 mm
Vydána: 2018-06
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2221
(31 2177), kat. č. 504508
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PL31 - Kalená a popouštěná - Duté tyče - 3,5 mm ≤ a ≤ 55 mm
Vydána: 2018-06
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2222
(31 2178), kat. č. 504509
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PL31 - Kalená a popouštěná - Výkovky volné a zápustkové
Vydána: 2018-06
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2280
(31 2179), kat. č. 505931
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM37 - 900 MPa 1 100 MPa - Plechy - a 6 mm
Vydána: 2019-01
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2279
(31 2180), kat. č. 506097
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM37 - 900 MPa ≤ Rm ≤ 1 100 MPa - Výkovky - De ≤ 150 mm
Vydána: 2019-02
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2157-1
(31 2181), kat. č. 41980
Letectví a kosmonautika - Ocel - Předvýrobky pro kování a výkovky - Technická specifikace - Část 1: Všeobecné požadavky
Vydána: 1998-06
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2157-2
(31 2182), kat. č. 41981
Letectví a kosmonautika - Ocel - Předvýrobky pro kování a výkovky - Technická specifikace - Část 2: Předvýrobky pro kování
Vydána: 1998-06
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2157-3
(31 2183), kat. č. 41982
Letectví a kosmonautika - Ocel - Předvýrobky pro kování a výkovky - Technická specifikace - Část 3: Vzorové a sériové výkovky
Vydána: 1998-06
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2450
(31 2184), kat. č. 523164
převzata vyhlášením ve věstníku

Data jsou aktuální k 31. říjnu 2026. Uvolněno pod licencí Creative Commons BY-SA. Autor: Jiří Hrazdil, 2026

Letectví a kosmonautika - Ocel 31 NiMoCrl0-5-3 - 1 230 MPa ≤ Rm ≤ 1 420 MPa - Tyče - De ≤ 40 mm
Vydána: 2026-04
Cena: 230 Kč

ČSN EN 3470
(31 2185), kat. č. 507851
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM1503 (X3CrNiMoAl13-8-2) - Indukčně tavená ve vakuu a přetavená odtavnou elektrodou - Zpracovávaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením - Výkovky - a nebo D ≤ 150 mm - 1200 MPa ≤ Rm ≤ 1400 MPa
Vydána: 2019-10
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3357
(31 2186), kat. č. 508374
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM1503 (X3CrNIMoAI 13-8-2) - Indukčně tavená ve vakuu a přetavená odtavnou elektrodou - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením - Tyče pro obrábění - a nebo D ≤ 150 mm - 1 200 MPa ≤ Rm ≤ 1 400 MPa
Vydána: 2019-12
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2816
(31 2187), kat. č. 509213
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM1802 (X5CrNiCu15-5) - Přetavená odtavnou elektrodou - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením - Výkovky - a nebo D ≤ 200 mm - Rm ≥ 965 MPa
Vydána: 2020-04
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3468
(31 2188), kat. č. 509710
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Ocel X8CrNiTi18-10 (1.4878/1.4544) - Žíhaná na měkko - 500 MPa ≤ Rm ≤ 700 MPa - Výkovky - De ≤ 100 mm
Vydána: 2020-06
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3481
(31 2189), kat. č. 509709
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Ocel X8CrNiTi18-10 (1.4878/1.4544) - Žíhaná - Referenční tepelné zpracování: Žíhaná na měkko - Duté tyče - 5 mm ≤ a ≤ 12 mm
Vydána: 2020-06
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3482
(31 2190), kat. č. 509708
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Ocel X8CrNiTi18-10 (1.4878/1.4544) - Žíhaná - Referenční tepelné zpracování: Žíhaná na měkko - Přířezy pro kování - De ≤ 100 mm
Vydána: 2020-06
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2103-1
(31 2191), kat. č. 20921
Letectví a kosmonautika. Přetavená vsázka a odlitky z ocelí a ze slitin niklu a kobaltu. Technická specifikace. Část 1: Všeobecné požadavky
Vydána: 1997-01
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2103-2
(31 2191), kat. č. 20922
Letectví a kosmonautika. Přetavená vsázka a odlitky z ocelí a ze slitin niklu a kobaltu. Technická specifikace. Část 2: Přetavená vsázka
Vydána: 1997-01
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2103-3
(31 2191), kat. č. 20920
Letectví a kosmonautika. Přetavená vsázka a odlitky z ocelí a ze slitin niklu a kobaltu. Technická specifikace. Část 3: Kontrolní a sériové odlitky
Vydána: 1997-02
Cena: 230 Kč

ČSN EN 2451
(31 2191), kat. č. 523165
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Ocel 31NiMoCr10-5-3 - 1 230 MPa ≤ Rm ≤ 1 420 MPa - Výkovky - De ≤ 40 mm
Vydána: 2026-04
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2476
(31 2193), kat. č. 509712
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Ocel 30CrNiMo8 (1.6580) - 1 100 MPa ≤ Rm ≤ 1 300 MPa - Výkovky - De ≤ 100 mm
Vydána: 2020-06
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2502
(31 2193), kat. č. 509713
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Ocel X5CrNoMoCuNb14-5 (1.4594) - 930 MPa ≤ Rm ≤ 1 080 MPa - Tyče - De ≤ 150 mm
Vydána: 2020-06
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2503
(31 2194), kat. č. 509714
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Ocel X5CrNoMoCuNb14-5 (1.4594) - 930 MPa ≤ Rm ≤ 1 080 MPa - Výkovky - De ≤ 150 mm
Vydána: 2020-06
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3484
(31 2196), kat. č. 509701
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Ocel X5CrNiCuNb16-4 (1.4549 typ 1.4542) - Odlitky - Referenční tepelné zpracování: homogenizovaná, zpracovávaná rozpouštěcím žíháním, precipitačním vytvrzením a při teplotách pod nulou - Přetavení vsázky
Vydána: 2020-06
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3486
(31 2197), kat. č. 509700
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Ocel X3CrNIMoAl13-8-2 (1.4534) - Zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením - 1 400 MPa ≤ Rm ≤ 1 550 MPa - Výkovky - De ≤ 100 mm
Vydána: 2020-06
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3489
(31 2198), kat. č. 509699
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Ocel X8CrNiTi18-10 (1.4878/1.4544) - Žíhaná na měkko - 500 ≤ Rm ≤ 750 MPa - Trubky konstrukční - 0,5 ≤ a ≤ 5 mm
Vydána: 2020-06
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4904
(31 2199), kat. č. 517032
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Ocel 36NiCrMo16 (1.6773) - 1 000 MPa ≤ Rm ≤ 1 200 MPa - Tyče - 100 mm ≤ D ≤ 250 mm
Vydána: 2023-07
Cena: 190 Kč

3122 Oceli a slitiny niklu a kobaltu

ČSN EN 3329
(31 2201), kat. č. 84476
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PL1503 (35CrMo4) - Žíhaná - Plechy a pásy - 0,3 mm ≤ a ≤ 2 mm - Pro samojistné matice
Vydána: 2010-02
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3524
(31 2202), kat. č. 519105
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Ocel 15CrMoV6 (1.7334) - Přetavená na vzduchu - Kalená a popouštěná - Plechy a pásy - 2 mm ≤ a ≤ 6 mm - 1 080 MPa ≤ Rm ≤ 1 280 MPa
Vydána: 2024-06
Cena: 230 Kč

ČSN EN 3526
(31 2203), kat. č. 519107
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Ocel 15CrMoV6 (1.7334)) - Přetavená na vzduchu - Kalená a popouštěná - Plechy a pásy - 0,5 mm ≤ a ≤ 6 mm - 980 MPa ≤ Rm ≤ 1 180 MPa
Vydána: 2024-06
Cena: 230 Kč

ČSN EN 3531
(31 2204), kat. č. 522702
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Ocel X2NiCoMo18-8-5 (1.6359) - Indukčně tavená ve vakuu a přetavená elektrickým obloukem ve vakuu - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením - Plechy a pásy - a ≤ 6 mm - 1 750 MPa ≤ Rm ≤ 2 000 MPa
Vydána: 2026-02
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3638
(31 2205), kat. č. 523373
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina X6NiCrTiMoV26-15 (1.4980) - Přetavená odtavnou elektrodou - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením - Plechy, pásy a desky - 0,5 mm ≤ a ≤ 10 mm
Vydána: 2026-05
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3816
(31 2206), kat. č. 78194
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PA3601 (X6CrNiTi18-10) - Přetavená na vzduchu - Žíhaná a válcovaná za studena - Plechy a pásy - a ≤ 3 mm - Rm ≥ 800 MPa
Vydána: 2007-07
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3361
(31 2207), kat. č. 520226
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Ocel X5CrNiCu15 5 (1.4545) - Přetavená odtavnou elektrodou, tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením - Plechy a pásy - a ≤ 6 mm - 1 070 MPa ≤ Rm ≤ 1 220 MPa
Vydána: 2025-02
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3162
(31 2208), kat. č. 523368
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Ocel X5CrNiCu17-4 (1.4542) - Přetavená na vzduchu - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením - Plechy a pásy - a ≤ 6 mm - Rm ≥ 930 MPa
Vydána: 2026-05
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2467
(31 2209), kat. č. 520229
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Ocel X2CrNi18-9 (1.4307) - Přetavená na vzduchu - Žíhaná na měkko - Desky, plechy a pásy - 0,4 mm ≤ a ≤ 20 mm - 520 MPa ≤ Rm ≤ 670 MPa
Vydána: 2025-01
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3480
(31 2210), kat. č. 521046
převzata vyhlášením ve věstníku

Data jsou aktuální k 31. říjnu 2026. Uvolněno pod licencí Creative Commons BY-SA. Autor: Jiří Hrazdil, 2026

Letectví a kosmonautika - Ocel X6CrNiTi18-10 (1.4541) - Přetavená na vzduchu - Žíhaná na měkko - Desky - 6 mm < a ≤ 50 mm - 500 MPa ≤ Rm ≤ 700 MPa
Vydána: 2025-05
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3488
(31 2211), kat. č. 520225
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Ocel X6CrNiTi18-10 (1.4541) - Přetavená na vzduchu - Žíhaná na měkko - Plechy a pásy - a ≤ 6 mm - 500 MPa ≤ Rm ≤ 700 MPa
Vydána: 2025-01
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4528
(31 2212), kat. č. 83714
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PA3903 (X10CrNi18-8) - Válcovaná za studena - Pásy na pružiny - a ≤ 3 mm - 1 250 MPa ≤ Rm ≤ 1 640 MPa
Vydána: 2009-10
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2543
(31 2213), kat. č. 83889
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PL1502(25CrMo4) - Žíhaná - Plechy a pásy - 0,3 mm ≤ a ≤ 2 mm - Pro samojistné matice
Vydána: 2009-12
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2252
(31 2214), kat. č. 521049
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Ocel 15CrMoV6 (1.7334) - Výkovky - De ≤ 100 mm - 1 080 MPa ≤ Rm ≤ 1 250 MPa
Vydána: 2025-05
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2399
(31 2215), kat. č. 81630
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná ocel FE-PA2601 (X4NiCrTiMoV26-15) - Rm ≥ 900 MPa - Tyče pro kované šrouby D ≤ 25 mm
Vydána: 2008-12
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2438
(31 2216), kat. č. 83071
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PL2102 (35NiCr6) - 900 MPa ≤ Rm ≤ 1 100 MPa - Tyče - De ≤ 40 mm
Vydána: 2009-07
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2460
(31 2217), kat. č. 83712
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM1901 (X12CrNi13) - 600 MPa ≤ Rm ≤ 800 MPa - Tyče - De ≤ 70 mm
Vydána: 2009-10
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3330
(31 2217), kat. č. 83715
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Ocel RE-PL1503 (35CrMo4) - Žíhaná - Tyče a dráty - De ≤ 40 mm - Pro samojistné šestihranné matice
Vydána: 2009-10
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2478
(31 2218), kat. č. 81319
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PL2107 (30NiCrMo16) - 1 220 MPa ≤ Rm ≤ 1 370 MPa - Tyče - De ≤ 40 mm
Vydána: 2008-10
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2480
(31 2219), kat. č. 523367
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Ocel 36NiCrMo16 (1.6773) - 1 250 MPa ≤ Rm ≤ 1 400 MPa - Tyče - De ≤ 75 mm
Vydána: 2026-05
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3479
(31 2220), kat. č. 517025
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Letectví a kosmonautika - Ocel X5CrNiCu15-5 (1.4545) - Přetavená odtavnou elektrodou - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením - Desky - 6 mm < a ≤ 20 mm - 1 070 MPa ≤ Rm ≤ 1 220 MPa
Vydána: 2023-07
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3525
(31 2221), kat. č. 519106
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Ocel 15CrMoV6 (1.7334) - Přetavená na vzduchu - Kalená a popouštěná - Desky - 6 mm ≤ a ≤ 20 mm - 1 080 MPa ≤ Rm ≤ 1280 MPa
Vydána: 2024-06
Cena: 230 Kč

ČSN EN 3532
(31 2222), kat. č. 522699
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Ocel X2NiCoMo18-8-5 (1.6359) - Indukčně tavená ve vakuu a přetavená elektrickým obloukem ve vakuu - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením - Desky - 6 mm < a ≤ 40 mm - 1 750 MPa ≤ Rm ≤ 2 000 MPa
Vydána: 2026-02
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2206
(31 2223), kat. č. 83073
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PL1502 (25CrMo4) - 650 MPa ≤ Rm ≤ 850 MPa - Tyče - De ≤ 150 mm
Vydána: 2009-07
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2209
(31 2224), kat. č. 83066
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PL1502 (25CrMo4) - 900 MPa ≤ Rm ≤ 1 100 MPa - Plechy, pásy a desky - 0,5 mm ≤ a ≤ 20 mm
Vydána: 2009-07
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2542
(31 2225), kat. č. 83070
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PL1502 (25CrMo4) - Žíhaná - Tyče a dráty - De ≤ 40 mm - Pro samojistné matice
Vydána: 2009-07
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2446
(31 2226), kat. č. 83074
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PL1503 (35CrMo4) - 1 100 MPa ≤ Rm ≤ 1 300 MPa - Tyče - De ≤ 25 mm
Vydána: 2009-07
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2448
(31 2227), kat. č. 83072
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PL1503 (35CrMo4) - 900 MPa ≤ Rm ≤ 1 100 MPa - Tyče - De ≤ 40 mm
Vydána: 2009-07
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4655
(31 2228), kat. č. 87669
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM1506 (X1CrNiMoAlTi12-10-2) - Tavená indukčně ve vakuu a přetavená jako odtavná elektroda - Provedeno rozpouštěcí zpracování a precipitační vytvrzení - Tyče - nebo D ≤ 200 mm - Rm ≥ 1 400 MPa
Vydána: 2011-04
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4657
(31 2229), kat. č. 87981
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM1507 (X1CrNiMoAlTi12-11-2) - Vakuové indukční přetavení a přetavení odtavnou elektrodou - Zpracováno rozpouštěcím žíháním a precipitačním přetavováním - Tyče - nebo D ≤ 200 mm - Rm ≥ 1 650 MPa
Vydána: 2011-05
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2481
(31 2230), kat. č. 88452
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PL2108 (35NiCrMo16) - 1 250 MPa ≤ Rm ≤ 1 400 MPa - Výkovky - De ≤ 75 mm
Vydána: 2011-07
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2482
(31 2231), kat. č. 88453
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PL2108 (35NiCrMo16) - 1 100 MPa ≤ Rm ≤ 1 300 MPa - Tyče - De ≤ 100 mm
Vydána: 2011-07
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2483
(31 2232), kat. č. 88479
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PL2108 (35NiCrMo16) - 1 100 MPa ≤ Rm ≤ 1 300 MPa - Výkovky - De ≤ 100 mm
Vydána: 2011-07
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2205
(31 2233), kat. č. 83884
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PL1502 (25CrMo4) - 900 MPa ≤ Rm ≤ 1 100 MPa - Tyče - De ≤ 40 mm
Vydána: 2009-12
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4642
(31 2234), kat. č. 83677
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM 3504 (X4CrNiMo16-5-1) - Přetavená na vzduchu - Kalená a popouštěná - Plechy a desky - 0,6 mm ≤ a ≤ 50 mm - 900 MPa ≤ Rm ≤ 1 050 MPa
Vydána: 2009-09
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2465
(31 2235), kat. č. 509013
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Ocel X2CrNi18-9 (1.4307) - Žíhaná na měkko - 450 MPa ≤ Rm ≤ 680 MPa - Tyče pro obrábění - 4 mm ≤ De ≤ 100 mm
Vydána: 2020-03
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4631
(31 2236), kat. č. 520272
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Ocel X4CrNiMo16-5-1 (1.4418) - Přetavená na vzduchu - Kalená a popouštěná - Tyče - De ≤ 200 mm - 900 MPa ≤ Rm ≤ 1 050 MPa
Vydána: 2025-01
Cena: 230 Kč

ČSN EN 3487
(31 2237), kat. č. 521071
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Ocel X6CrNiTi18-10 (1.4541) - Přetavená na vzduchu - Žíhaná na měkko - Tyče pro obrábění - a nebo D ≤ 250 mm -

Data jsou aktuální k 31. říjnu 2026. Uvolněno pod licencí Creative Commons BY-SA. Autor: Jiří Hrazdil, 2026

500 MPa ≤ Rm ≤ 700 MPa
Vydána: 2025-05
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3161
(31 2238), kat. č. 79867
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM3801 (X5CrNiCu17-4) - Přetavená na vzduchu, tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením, tyče a nebo D ≤ 200 mm, Rm ≥ 930 MPa
Vydána: 2008-02
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3161
(31 2238), kat. č. 524408
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Ocel X5CrNiCu17-4 (1.4542) - Přetavená na vzduchu - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením - Tyče - a nebo D ≤ 200 mm - Rm ≥ 930 MPa
Vydána: 2026-10
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3160
(31 2239), kat. č. 79866
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM3801 (X5CrNiCu17-4) - Přetavená na vzduchu, tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením, tyče a nebo D ≤ 200 mm, Rm ≥ 1 310 MPa
Vydána: 2008-02
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3160
(31 2239), kat. č. 524407
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Ocel X5CrNiCu17-4 (1.4542) - Přetavená na vzduchu - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením - Tyče - a nebo D ≤ 200 mm - Rm ≥ 1 310 MPa
Vydána: 2026-10
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2821
(31 2240), kat. č. 520228
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Ocel X5CrNiCu15-5 (1.4545) - Přetavená odtavnou elektrodou - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením - Tyče pro obrábění - a nebo D ≤ 200 mm - Rm ≥ 1 310 MPa
Vydána: 2025-01
Cena: 230 Kč

ČSN EN 3490
(31 2241), kat. č. 522697
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Ocel X15CrNi17-3 (1.4057) - Přetavená na vzduchu - Kalená a popouštěná - Tyče pro obrábění - De ≤ 200 mm - 900 MPa ≤ Rm ≤ 1 100 MPa
Vydána: 2026-02
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3523
(31 2242), kat. č. 521045
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Ocel 15CrMoV6 (1.7334) - Přetavená na vzduchu - Kalená a popouštěná - Tyče pro obrábění - De ≤ 100 mm - 1 080 MPa ≤ Rm ≤ 1280 MPa
Vydána: 2025-05
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3972
(31 2243), kat. č. 78197
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PL1501 (40CrMoV12) - Přetavená odtavnou elektrodou - Kalená a popouštěná - tyče pro obrábění - De ≤ 50 mm - 1250 ≤ Rm ≤ 1400 Mpa
Vydána: 2007-07
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4461
(31 2244), kat. č. 79523
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM1506 (X5CrNiMoAl13-8-2) - Indukčně tavená ve vakuu a přetavená odtavnou elektrodou - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením - Tyče - a nebo D ≤ 150 mm - Rm ≥ 1 200 MPa
Vydána: 2008-01
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4462
(31 2245), kat. č. 79524
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM1506 (X5CrNiMoAl13-8-2) - Indukčně tavená ve vakuu a přetavená odtavnou elektrodou - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením - Tyče - a nebo D ≤ 150 mm - Rm ≥ 1 300 MPa
Vydána: 2008-01
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4463
(31 2246), kat. č. 79525
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM1506 (X5CrNiMoAl13-8-2) - Indukčně tavená ve vakuu a přetavená odtavnou elektrodou - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením - Tyče - a nebo D ≤ 150 mm - Rm ≥ 1 400 MPa
Vydána: 2008-01
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4467
(31 2247), kat. č. 79603
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM1505 (X1CrNiMoAlTi12-9-2) - Indukčně tavená ve vakuu a přetavená odtavnou elektrodou - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením - Tyče - a nebo D ≤ 150 mm - Rm ≥ 1 200 MPa
Vydána: 2008-01
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4468
(31 2248), kat. č. 79598
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM1505 (X1CrNiMoAlTi12-9-2) - Indukčně tavená ve vakuu a přetavená odtavnou elektrodou - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením - Tyče - a nebo D ≤ 150 mm - Rm ≥ 1 300 MPa
Vydána: 2008-01
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4469
(31 2249), kat. č. 79599
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM1505 (X1CrNiMoAlTi12-9-2) - Indukčně tavená ve vakuu a přetavená odtavnou elektrodou - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením - Tyče - a nebo D ≤ 150 mm - Rm ≥ 1 400 MPa
Vydána: 2008-01
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4382
(31 2250), kat. č. 78200
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Žárovzdorná slitina NI-PH3601 (NiCr22Mo9Nb) - Kalená - Bezešvé trubky - Pro hydrauliku - D ≤ 50 mm a ≤ 3 mm
Vydána: 2007-07
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4656
(31 2251), kat. č. 88465
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM1507 (X1CrNiMoAlTi12-11-2) - Indukčně tavená ve vakuu a přetavená odtavnou elektrodou - Zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním žíháním - Tyče - a nebo D ≤ 200 mm - Rm ≥ 1 520 MPa
Vydána: 2011-08
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4658
(31 2252), kat. č. 88466
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM1507 (X1CrNiMoAlTi12-11-2) - Indukčně tavená ve vakuu a přetavená odtavnou elektrodou - Zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním žíháním - Výkovky - a nebo D ≤ 200 mm - Rm ≥ 1 520 MPa
Vydána: 2011-08
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4659
(31 2253), kat. č. 88467
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM1507 (X1CrNiMoAlTi12-11-2) - Indukčně tavená ve vakuu a přetavená odtavnou elektrodou - Zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním žíháním - Výkovky - a nebo D ≤ 200 mm - Rm ≥ 1 650 MPa
Vydána: 2011-08
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4670
(31 2254), kat. č. 88468
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM1507 (X1CrNiMoAlTi12-11-2) - Indukčně tavená ve vakuu a přetavená odtavnou elektrodou - Žíhána na měkko - Kovářský materiál - a nebo D ≤ 300 mm
Vydána: 2011-08
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4671
(31 2255), kat. č. 88469
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM1506 (X1CrNiMoAlTi12-10-2) - Indukčně tavená ve vakuu a přetavená odtavnou elektrodou - Zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním žíháním - Výkovky - a nebo D ≤ 200 mm - Rm ≥ 1 400 MPa
Vydána: 2011-08
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4672
(31 2255), kat. č. 89199
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM1504 (X1CrNiMoAlTi12-10-2) - Indukčně tavená ve vakuu a přetavená elektrickým obloukem ve vakuu - Žíhaná na měkko - Přířezy pro kování - a nebo D ≤ 300 mm
Vydána: 2012-01
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3528
(31 2256), kat. č. 93550
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Ocel X2NiCoMo18-8-5 (1.6359) - Indukčně tavená ve vakuu a přetavená elektrickým obloukem ve vakuu - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíhaním a precipitačním vytvrzením - Tyče - a nebo D ≤ 150 mm - 1 750 MPa ≤ Rm ≤ 2 000 MPa
Vydána: 2013-09
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3529
(31 2257), kat. č. 86509
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM2701 (X2NiCoMo18-8-5) - Indukčně tavená ve vakuu a přetavená obloukově ve vakuu - Zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačně zpracovaná - Výkovky - nebo D ≤ 150 mm - 1 750 MPa ≤ Rm ≤ 2 000 MPa
Vydána: 2010-09
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2815
(31 2258), kat. č. 85441
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM1802 (X5CrNiCu15-5) - Přetavená odtavnou elektrodou - Zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním žíháním - Tyč pro obrábění - a nebo D ≤ 200 mm - Rm ≥ 965 MPa

Data jsou aktuální k 31. říjnu 2026. Uvolněno pod licencí Creative Commons BY-SA. Autor: Jiří Hrazdil, 2026

Vydána: 2010-04
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2817
(31 2259), kat. č. 85440
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM1802 (X5CrNiCu15-5) - Přetavená odtavnou elektrodou - Zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním žíháním - Tyč pro obrábění - a nebo D ≤ 200 mm - Rm ≥ 1 070 MPa
Vydána: 2010-04
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2469
(31 2260), kat. č. 78799
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PA3901 (X1CrNi18-10) - Přetavená na vzduchu - Žíhaná na měkko - Dráty - 0,4 mm ≤ D ≤ 12,5 mm - 450 MPa ≤ Rm ≤ 650 MPa
Vydána: 2007-10
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2947
(31 2261), kat. č. 78192
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PA3004 (X10CrNi18-9) - Přetavená na vzduchu - Bez tepelného zpracování - Dráty tažené za studena - a nebo D ≤ 2,3 mm
Vydána: 2007-07
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2573
(31 2262), kat. č. 516740
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Ocel X6CrNiTi 18-10 (1.4541) - Přetavená na vzduchu - Žíhaná na měkko - Dráty - 0,25 mm ≤ De ≤ 3 mm - Rm ≤ 780 MPa
Vydána: 2023-05
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2213
(31 2263), kat. č. 521050
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Ocel 15CrMoV6 (1.7334) - Přetavená na vzduchu - Kalená a popouštěná - Tyče - De ≤ 16 mm - 980 MPa ≤ Rm ≤ 1 180 MPa
Vydána: 2025-05
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2818
(31 2264), kat. č. 85443
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM1802 (X5CrNiCu15-5) - Přetavená odtavnou elektrodou - Zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním žíháním - Výkovky - a nebo D ≤ 200 mm - Rm ≥ 1 070 MPa
Vydána: 2010-04
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3469
(31 2265), kat. č. 85439
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM1802 (X5CrNiCu15-5) - Přetavená odtavnou elektrodou - Zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním žíháním - Výkovky - a nebo D ≤ 200 mm - Rm ≥ 1 310 MPa
Vydána: 2010-04
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4470
(31 2266), kat. č. 79600
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM1505 (X1CrNiMoAlTi12-9-2) - Indukčně tavená ve vakuu a přetavená odtavnou elektrodou - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením - Výkovky - a nebo D ≤ 150 mm - Rm ≥ 1 200 MPa
Vydána: 2008-01
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4471
(31 2267), kat. č. 79601
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM1505 (X1CrNiMoAlTi12-9-2) - Indukčně tavená ve vakuu a přetavená odtavnou elektrodou - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením - Výkovky - a nebo D ≤ 150 mm - Rm ≥ 1 300 MPa
Vydána: 2008-01
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4472
(31 2268), kat. č. 79602
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM1505 (X1CrNiMoAlTi12-9-2) - Indukčně tavená ve vakuu a přetavená odtavnou elektrodou - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením - Výkovky - a nebo D ≤ 150 mm - Rm ≥ 1 400 MPa
Vydána: 2008-01
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4466
(31 2269), kat. č. 79597
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM1506 (X5CrNiMoAl13-8-2) - Indukčně tavená ve vakuu a přetavená odtavnou elektrodou - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením - Výkovky - a nebo D ≤ 150 mm - Rm ≥ 1 400 MPa
Vydána: 2008-01
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3476
(31 2270), kat. č. 78214
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PL 1501 (30CrMo 12) - Přetavená na vzduchu - Žíhaná na měkko - Přířezy pro kování - a ≤ 300 mm
Vydána: 2007-07
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3491
(31 2271), kat. č. 78215
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM3901 (X15CrNi17-3) - Přetavená na vzduchu - Kalená a popouštěná - Výkovky - De ≤ 100 mm - 900 MPa ≤ Rm ≤ 1100 MPa
Vydána: 2007-07
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3507
(31 2272), kat. č. 78216
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PL 1501 (30CrMo12) - Přetavená na vzduchu - Kalená a popouštěná - Výkovky - De ≤ 100 mm - 930 MPa ≤ Rm ≤ 1080 MPa
Vydána: 2007-07
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3527
(31 2273), kat. č. 522700
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Ocel 33CrMoV12 (1.8522) - Přetavená na vzduchu - Žíhaná na měkko - Přířezy pro kování - a nebo D ≤ 300 mm
Vydána: 2026-02
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3671
(31 2274), kat. č. 78777
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina NI-PH3601 (NiCr22Mo9Nb) - Bez tepelného zpracování - Přířezy pro kování - a nebo D ≤ 250 mm
Vydána: 2007-10
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3677
(31 2275), kat. č. 523371
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Ocel X5CrNiCu17-4 (1.4542) - Přetavená na vzduchu - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením - Výkovky - a nebo D ≤ 200 mm - Rm ≥ 1 310 MPa
Vydána: 2026-05
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3678
(31 2276), kat. č. 523370
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Ocel X5CrNiCu17-4 (1.4542) - Přetavená na vzduchu - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením - Výkovky - a nebo D ≤ 200 mm - Rm ≥ 930 MPa
Vydána: 2026-05
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3668
(31 2277), kat. č. 78193
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina NI-PH2301 (NiCR21Fe18Mo9) - Bez tepelného zpracování - Přířezy pro kování - a nebo D ≤ 250 mm
Vydána: 2007-07
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3969
(31 2278), kat. č. 78195
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PL1501 (40CrMoV12) - Přetavená na vzduchu - Žíhaná - Přířezy pro kování - a nebo D ≤ 350 mm
Vydána: 2007-07
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3971
(31 2279), kat. č. 78196
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PL1501 (40CrMoV12) - Přetavená odtavnou elektrodou - Žíhaná - Přířezy pro kování - a nebo D ≤ 350 mm
Vydána: 2007-07
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3359
(31 2280), kat. č. 522695
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Ocel X3CrNiMoAl13-8-2 (1.4534) - Indukčně tavená ve vakuu a přetavená odtavnou elektrodou - Žíhaná na měkko - Přířezy pro kování - a nebo D ≤ 300 mm
Vydána: 2026-02
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3364
(31 2281), kat. č. 517022
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Ocel X5CrNiCu15-5 (1.4545) - Přetavená odtavnou elektrodou, žíhaná na měkko - Přířezy pro kování - a nebo D ≤ 300 mm
Vydána: 2023-07
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3365
(31 2282), kat. č. 522696
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Ocel X15CrNi17-3 (1.4057) - Přetavená na vzduchu - Žíhaná na měkko - Přířezy pro kování - a nebo D ≤ 300 mm
Vydána: 2026-02
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4464
(31 2283), kat. č. 79595
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM1506 (X5CrNiMoAl13-8-2) - Indukčně tavená ve vakuu a přetavená odtavnou elektrodou - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením - Výkovky - a nebo D ≤ 150 mm - Rm ≥ 1 200 MPa
Vydána: 2008-01
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4465
(31 2284), kat. č. 79596
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM1506 (X5CrNiMoAl13-8-2) - Indukčně tavená ve vakuu a přetavená odtavnou elektrodou - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením - Výkovky - a nebo D ≤

Data jsou aktuální k 31. říjnu 2026. Uvolněno pod licencí Creative Commons BY-SA. Autor: Jiří Hrazdil, 2026

150 mm - Rm ≥ 1 300 MPa
Vydána: 2008-01
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3973
(31 2285), kat. č. 78198
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-CM3801 (X5CrNiCuNb16-4) - Homogenizovaná, tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením - Odlitek litý na vytavitelný model - De ≤ 50 mm - Rm ≥ 1030 Mpa
Vydána: 2007-07
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4383
(31 2286), kat. č. 78191
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina NI-CH2601 (NiCrFe19Nb5Mo3) - Bez tepelného zpracování - Přetavený polotovar
Vydána: 2007-07
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4384
(31 2287), kat. č. 79594
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina NI-CH1303 (NiCo20Cr20Mo5Ti2Al) - Bez tepelného zpracování - Přetavený polotovar
Vydána: 2008-01
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3163
(31 2288), kat. č. 523369
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Ocel X5CrNiCu17-4 (1.4542) - Přetavená na vzduchu - Žíhaná na měkko - Přířezy pro kování - a nebo D ≤ 300 mm
Vydána: 2026-05
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4098
(31 2289), kat. č. 523552
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Ocel 40CrMoV12 (1.8523) - Přetavená odtavnou elektrodou - Kalená a popouštěná - Výkovky - De ≤ 50 mm - 1 250 MPa ≤ Rm ≤ 1 400 MPa
Vydána: 2026-06
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4216
(31 2290), kat. č. 524233
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Ocel GX5CrNiCuNb16-4 (1.4525) - Homogenizovaná, tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením - Odlitek litý na vytavitelný model - De ≤ 50 mm - Rm ≥ 900 MPa
Vydána: 2026-09
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4346
(31 2291), kat. č. 79859
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM1505 (X1CrNiMoAlTi12-9-2) - Indukčně tavená ve vakuu a přetavená odtavnou elektrodou, žíhaná na měkko, přířezy pro kování - a nebo D ≤ 300 mm
Vydána: 2008-02
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4347
(31 2292), kat. č. 79875
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM1506 (X3CrNiMoAl13-8-2) - Indukčně tavená ve vakuu a přetavená odtavnou elektrodou, žíhaná na měkko, přířezy pro kování - a nebo D ≤ 300 mm
Vydána: 2008-02
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4627
(31 2293), kat. č. 517027
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Ocel X4CrNi Mo16-5-1 (1.4418) - Přetavená na vzduchu - Kalená a popouštěná - Výkovky - De ≤ 200 mm - 1 150 MPa ≤ Rm ≤ 1 300 MPa
Vydána: 2023-07
Cena: 230 Kč

ČSN EN 4629
(31 2294), kat. č. 93552
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Ocel X4CrNiMo16-5-1 (1.4418) - Přetavená na vzduchu - Žíhaná na měkko - Přířezy pro kování - De ≤ 300 mm
Vydána: 2013-10
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4630
(31 2295), kat. č. 520273
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Ocel X4CrNiMo16-5-1 (1.4418) - Tavená na vzduchu - Kalená a popouštěná - Výkovky - De ≤ 200 mm - 900 MPa ≤ Rm ≤ 1 050 MPa
Vydána: 2025-01
Cena: 230 Kč

ČSN EN 4628
(31 2296), kat. č. 517028
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Ocel X4CrNiMo16-5-1 (1.4418) - Přetavená na vzduchu - Kalená a popouštěná - Tyče - De ≤ 200 mm - 1 150 MPa ≤ Rm ≤ 1 300 MPa
Vydána: 2023-07
Cena: 230 Kč

ČSN EN 2439
(31 2297), kat. č. 83710
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PL2102 (34NiCr6) - 900 MPa ≤ Rm ≤ 1 100 MPa - Výkovky - De ≤ 40 mm
Vydána: 2009-10
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2461
(31 2298), kat. č. 83711
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM1901 (X12CrNi13) - 600 MPa ≤ Rm ≤ 800 MPa - Výkovky - De ≤ 70 mm
Vydána: 2009-10
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2466
(31 2299), kat. č. 83713
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PA3901 (X2CrNi19-11) - Žíhaná - Výkovky - De ≤ 100 mm
Vydána: 2009-10
Cena: 190 Kč

3123 Hliník, hořčík a jejich slitiny.

Technické specifikace

ČSN EN 4881
(31 2302), kat. č. 518918
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Mikroobloukova oxidace hliníku a hliníkových slitin
Vydána: 2024-05
Cena: 340 Kč

ČSN EN 4400-1
(31 2303), kat. č. 507849
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Hliník a slitiny hliníku a hořčíku - Technická specifikace - Část 1: Desky z hliníku a slitiny hliníku
Vydána: 2019-10
Cena: 440 Kč

ČSN EN 4400-2
(31 2303), kat. č. 507848
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Hliník a slitiny hliníku a hořčíku - Technická specifikace - Část 2: Plechy a pásy z hliníku a slitiny hliníku
Vydána: 2019-10
Cena: 440 Kč

ČSN EN 4400-3
(31 2303), kat. č. 507847
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Hliník a slitiny hliníku a hořčíku - Technická specifikace - Část 3: Tyče a profily z hliníku a slitiny hliníku
Vydána: 2019-10
Cena: 440 Kč

ČSN EN 4400-6
(31 2303), kat. č. 507846
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Hliník a slitiny hliníku a hořčíku - Technická specifikace - Část 6: Přířezy pro kování ze slitiny hliníku
Vydána: 2019-10
Cena: 340 Kč

ČSN EN 2076-1 +A1
(31 2311), kat. č. 18844
Letectví a kosmonautika. Ingoty, housky a odlitky ze slitin hliníku a hořčíku. Technické dodací předpisy. Část 1: Všeobecné požadavky (obsahuje změnu A1:1993)
Vydána: 1996-02
Cena: 190 Kč
Změny: opr. V6.96

ČSN EN 2076-2
(31 2314), kat. č. 18845
Letectví a kosmonautika. Ingoty, housky a odlitky ze slitin hliníku a hořčíku. Technické dodací předpisy. Část 2: Ingoty a kousky pro přetavování
Vydána: 1996-02
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2070-6
(31 2343), kat. č. 16900
Letectví a kosmonautika. Výrobky tvářené z hliníku a slitin hliníku. Technické dodací předpisy. Část 6: Dráty na nýty
Vydána: 1994-11
Cena: 125 Kč
Změny: Z1 12.95

ČSN EN 2070-4
(31 2363), kat. č. 18541
Letectví a kosmonautika. Výrobky tvářené z hliníku a slitin hliníku. Technické dodací předpisy. Část 4: Trubky pro konstrukce
Vydána: 1996-01
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2070-5
(31 2364), kat. č. 18540
Letectví a kosmonautika. Výrobky tvářené z hliníku a slitin hliníku. Technické dodací předpisy. Část 5: Trubky pro použití pod tlakem
Vydána: 1996-01
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2082-3
(31 2375), kat. č. 18846
Letectví a kosmonautika. Přířezy pro kování a výkovky ze slitin hliníku. Technické dodací předpisy. Část 3: Kontrolní a sériové výkovky
Vydána: 1996-01
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2053
(31 2376), kat. č. 503840
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Skládané profily U ze slitiny hliníku - Rozměry
Vydána: 2018-03
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2341
(31 2377), kat. č. 507593
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Hlinik a slitiny hliníku - Tyče čtvercové a obdélníkové, lisované - Rozměry
Vydána: 2019-09
Cena: 230 Kč

ČSN EN 2076-3
(31 2382), kat. č. 18543
Letectví a kosmonautika. Ingoty, housky a odlitky ze slitin hliníku a hořčíku. Technické dodací předpisy. Část 3: Kontrolní a sériové odlitky
Vydána: 1996-01
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2731
(31 2383), kat. č. 74457

Data jsou aktuální k 31. říjnu 2026. Uvolněno pod licencí Creative Commons BY-SA. Autor: Jiří Hrazdil, 2026

převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Slitina hořčíku MG-C46001-T6 - Odlitky do písku
Vydána: 2006-02
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2732
(31 2384), kat. č. 74229
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Slitina hořčíku MG-C46001-T6 - Odlitky z kokil
Vydána: 2005-12
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4616
(31 2385), kat. č. 75039
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Slitina hořčíku MG-C18002-T4 - Odlitky z kokil
Vydána: 2006-05
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4615
(31 2386), kat. č. 75040
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Slitina hořčíku MG-C18002-T4 - Odlitky do písku
Vydána: 2006-05
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2125
(31 2390), kat. č. 509015
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku Al-P16 - T6151 - Desky - 6 mm < a ≤ 120 mm
Vydána: 2020-03
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2390
(31 2391), kat. č. 509016
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku 6082-T6 - Trubky konstrukční - 0,6 mm ≤ a ≤ 12,5 mm
Vydána: 2020-03
Cena: 190 Kč

ČSN EN 6025
(31 2392), kat. č. 512550
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Desky - Slitina hliníku 2024 - Rovinnost s těsnou tolerancí - Tloušťka - 6 mm ≤ a ≤ 55 mm - Rozměry
Vydána: 2021-09
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4900
(31 2393), kat. č. 515497
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku 5086 - H111 - Tyče lisované - 10 mm ≤ D ≤ 300 mm
Vydána: 2022-11
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3557
(31 2394), kat. č. 517043
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P6061-T4 - Trubky tažené pro tlakové aplikace - 0,6 mm ≤ a ≤ 3 mm
Vydána: 2023-07
Cena: 190 Kč

3124 Hliník, hořčík a jejich slitiny.

Materiálové listy

ČSN EN 2114
(31 2400), kat. č. 508348
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Hliník 1050A-H14 - Drát pro plné nýty - D ≤ 10 mm
Vydána: 2019-12
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2510
(31 2401), kat. č. 508349
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku 2024-T42 - Trubky tažené pro konstrukční účely
Vydána: 2019-12
Cena: 230 Kč

ČSN EN 2072
(31 2402), kat. č. 75049
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Hliník AL-P1050A-H14 - Plechy a pásy - 0,4 mm ≤ a ≤ 6 mm
Vydána: 2006-05
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4450
(31 2403), kat. č. 74259
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P7050-T762 - Plechy - 0,8 mm ≤ a ≤ 6 mm
Vydána: 2005-12
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4449
(31 2404), kat. č. 74459
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P7050-T76 - Plechy - 0,8 mm ≤ a ≤ 6 mm
Vydána: 2006-02
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4313
(31 2405), kat. č. 74258
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P6013-T6 - Plechy a pásy - 0,5 mm ≤ a ≤ 6 mm
Vydána: 2005-12
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4204
(31 2406), kat. č. 74458
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P8090-T841 - Plechy - 0,6 mm ≤ a ≤ 6 mm
Vydána: 2006-02
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2638
(31 2407), kat. č. 508361
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku 2024-T3 - Tyče a profily lisované - 1,2 mm ≤(a nebo D) ≤ 150 mm s kontrolou hrubého zrna na obvodu
Vydána: 2019-12
Cena: 230 Kč

ČSN EN 2100
(31 2408), kat. č. 17323
Letectví a kosmonautika. Slitina hliníku AL-P2014A-T4511. Tyče a profily lisované "a" nebo "D" ≤ 200 mm
Vydána: 1995-02
Cena: 125 Kč
Změny: Z1 12.95

ČSN EN 2384
(31 2408), kat. č. 17288
Letectví a kosmonautika. Slitina hliníku AL-P2014A-T6511. Tyče a profily lisované "a" nebo "D" ≤ 150 mm
Vydána: 1995-01
Cena: 125 Kč
Změny: Z1 12.95

ČSN EN 4203
(31 2409), kat. č. 74246
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P8090-T89 - Plechy - 0,6 mm ≤ a ≤ 6 mm
Vydána: 2005-12
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4100
(31 2410), kat. č. 74242
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P2219-T6 nebo T62 - Plechy a pásy - 0,5 mm ≤ a ≤ 6 mm
Vydána: 2005-12
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3553
(31 2411), kat. č. 72588
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P2618A-T6511 - Tyče a profily lisované - a nebo D ≤ 160 mm
Vydána: 2005-05
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2085
(31 2412), kat. č. 72594
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P2618A-T6 - Výkovky volné a zápustkové - a≤ 150 mm
Vydána: 2005-05
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2086
(31 2413), kat. č. 72593
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P2618A-T851 - Výkovky volné a zápustkové - a ≤ 150 mm
Vydána: 2005-05
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2256
(31 2414), kat. č. 72592
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P2618A-T852 - Výkovky volné a zápustkové - a ≤ 150 mm
Vydána: 2005-05
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2318
(31 2415), kat. č. 17327
Letectví a kosmonautika. Slitina hliníku AL-P2024-T3511. Tyče a profily lisované 1,2 mm ≤ "a" nebo "D" ≤ 150 mm
Vydána: 1995-02
Cena: 125 Kč
Změny: Z1 12.95

ČSN EN 2633
(31 2415), kat. č. 99389
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P2024-AlCu4Mg1 - T3511 - Tyče a profily lisované - 1,2 mm ≤ De ≤ 160 mm s kontrolou hrubého zrna na obvodu
Vydána: 2016-05
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2635
(31 2416), kat. č. 75046
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P2014A-T6511 - Tyče a profily lisované - a nebo D ≤ 200 mm s kontrolou hrubého zrna na obvodu
Vydána: 2006-05
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3338
(31 2417), kat. č. 75044
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P7050-T74511 - Tyče a profily lisované - a nebo D ≤ 150 mm s kontrolou hrubého zrna na obvodu
Vydána: 2006-05
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3344
(31 2418), kat. č. 75043
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P7050-T76511 - Tyče a profily lisované - a nebo D ≤ 150 mm s kontrolou hrubého zrna na obvodu
Vydána: 2006-05
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3342
(31 2419), kat. č. 75042
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P6061-T4 nebo T42 - Tyče a profily tažené nebo lisované - a nebo D ≤ 150 mm
Vydána: 2006-05
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2702
(31 2420), kat. č. 75045
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P6061-T6 nebo T62 - Tyče a profily tažené nebo lisované - a nebo D ≤ 200 mm

Data jsou aktuální k 31. říjnu 2026. Uvolněno pod licencí Creative Commons BY-SA. Autor: Jiří Hrazdil, 2026

Vydána: 2006-05
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3997
(31 2421), kat. č. 99383
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku
AL-P2024 - AlCu4Mg1 - T3 - Plechy a pásy - 0,4 mm ≤ a ≤ 6 mm
Vydána: 2016-05
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3998
(31 2422), kat. č. 78761
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku
AL-P2024-T4 nebo T42 - Plechy a pásy 0,3 mm ≤ a ≤ 6 mm
Vydána: 2007-10
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3999
(31 2423), kat. č. 79850
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku
AL-P2024-T351 - Plechy a pásy se zlepšenou schopností pro chemické frézování 1,6 mm ≤ a ≤ 6 mm
Vydána: 2008-02
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4001
(31 2424), kat. č. 78763
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku
AL-P2024-T351 - Plechy a pásy plátované se zlepšenou schopností pro chemické frézování 1,6 mm ≤ a ≤ 6 mm
Vydána: 2007-10
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4002
(31 2425), kat. č. 79851
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku
AL-P2219-T81 - Plechy a pásy 0,5 mm ≤ a ≤ 6 mm
Vydána: 2008-02
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4003
(31 2426), kat. č. 78208
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku
AL-P2219-T87 - Plechy a pásy 0,5 mm ≤ a ≤ 6 mm
Vydána: 2007-06
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4004
(31 2427), kat. č. 78764
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku
AL-P3103-H16 - Plechy a pásy 0,4 mm ≤ a ≤ 6 mm
Vydána: 2007-10
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4293
(31 2428), kat. č. 95970
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku
AL-P7175 - T73511 - Tyče a profily lisované – a nebo D ≤ 150 mm
Vydána: 2014-10
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2512
(31 2429), kat. č. 97366
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku
AL-P7175 - T7351 - Deska - 6 mm < a ≤ 100 mm
Vydána: 2015-07
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2486
(31 2430), kat. č. 73346
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku
AL-P2618A - Přířez pro kování
Vydána: 2005-08
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4287
(31 2431), kat. č. 73345
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku
AL-P7010 - Přířez pro kování
Vydána: 2005-08
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4292
(31 2432), kat. č. 74257
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku
AL-R39002 - Přířezy pro kování
Vydána: 2005-12
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4291
(31 2433), kat. č. 74256
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku
AL-P8090 - Přířezy pro kování
Vydána: 2005-12
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3115
(31 2434), kat. č. 83717
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku
7050-T73 - Dráty pro nýty plné - D ≤ 10 mm
Vydána: 2009-11
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2115
(31 2435), kat. č. 83680
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku
2117-T42 - Drát pro nýty plné - D ≤ 10 mm
Vydána: 2009-09
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2116
(31 2436), kat. č. 83657
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku
2017A-T42 - Drát pro nýty plné - D ≤ 10 mm
Vydána: 2009-09
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2117
(31 2437), kat. č. 83679
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku
AL-P5056A (5056A)-H32 - Drát pro nýty plné - D ≤ 10 mm
Vydána: 2009-09
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2699
(31 2438), kat. č. 507833
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku (5086) - Žíhaná a rovnaná (H111) - Tyče tažené - 6 mm ≤ D ≤ 50 mm
Vydána: 2019-10
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4289
(31 2439), kat. č. 507852
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku
AL-P7175 - Přířezy pro kování
Vydána: 2019-10
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2693
(31 2440), kat. č. 74224
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku
AL-P5086-H111 - Plechy a pásy - 0,3 mm ≤ a ≤ 6 mm
Vydána: 2005-12
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2696
(31 2441), kat. č. 74227
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku
AL-P7075-T6 nebo T62 - Plechy a pásy - 0,4 mm ≤ a ≤ 6 mm
Vydána: 2005-12
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3474
(31 2442), kat. č. 74236
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku
AL-P2024-T81 - Plechy a pásy - 0,25 mm ≤ a ≤ 6 mm
Vydána: 2005-12
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4101
(31 2443), kat. č. 74243
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku
AL-P2024-T4 - Plechy a pásy vhodné pro tváření - 0,4 mm ≤ a ≤ 6 mm
Vydána: 2005-12
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3335
(31 2444), kat. č. 74234
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku
AL-P7475-O2 - Plechy pro superplastické tváření (SPF) - 0,8 mm ≤ a ≤ 6 mm
Vydána: 2005-12
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2694
(31 2445), kat. č. 74225
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku
AL-P6061-T6 nebo T62 - Plechy a pásy - 0,4 mm ≤ a ≤ 6 mm
Vydána: 2005-12
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3979
(31 2446), kat. č. 74239
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku
AL-P8090-O2 - Plechy pro superplastické tváření (SPF) - 0,8 mm ≤ a ≤ 6 mm
Vydána: 2005-12
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2695
(31 2447), kat. č. 74226
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku
AL-P6081-T6 - Plechy a pásy - 0,3 mm ≤ a ≤ 6 mm
Vydána: 2005-12
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2326
(31 2448), kat. č. 17287
Letectví a kosmonautika. Slitina hliníku
AL-P6082-T6. Tyče a profily lisované "a" nebo "D" ≤ 200 mm
Vydána: 1995-01
Cena: 125 Kč
Změny: Z1 12.95

ČSN EN 2636
(31 2448), kat. č. 19580
přejata převzetím originálu
Letectví a kosmonautika. Slitina hliníku
AL-P6082-T6. Tyče a profily lisované "a" nebo "D" ≤ 200 mm s kontrolou hrubého zrna na obvodu
Vydána: 1996-06
Cena: 125 Kč

ČSN EN 3347
(31 2449), kat. č. 75041
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku
AL-P2024-T8511 - Tyče a profily lisované - a nebo D ≤ 150 mm s kontrolou hrubého zrna na obvodu
Vydána: 2006-05
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2632
(31 2450), kat. č. 75047
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku
AL-P7075-T73511 - Tyče a profily lisované - a nebo D ≤ 150 mm s kontrolou hrubého zrna na obvodu
Vydána: 2006-05
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3339

Data jsou aktuální k 31. říjnu 2026. Uvolněno pod licencí Creative Commons BY-SA. Autor: Jiří Hrazdil, 2026

(31 2451), kat. č. 78209
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika -Slitina hliníku
AL-P7010-T76 - Výkovky zápustkové - a ≤ 200 mm
Vydána: 2007-06
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2093
(31 2452), kat. č. 17804
Letectví a kosmonautika. Slitina hliníku
AL-P7009-T74. Výkovky volně kované 20 mm ≤ "a" ≤ 150 mm
Vydána: 1995-08
Cena: 125 Kč
Změny: Z1 12.95

ČSN EN 2094
(31 2452), kat. č. 17762
Letectví a kosmonautika. Slitina hliníku
AL-P7009-T74. Výkovky zápustkové 3 mm ≤ "a" ≤ 150 mm
Vydána: 1995-08
Cena: 125 Kč
Změny: Z1 12.95

ČSN EN 2381
(31 2452), kat. č. 17806
Letectví a kosmonautika. Slitina hliníku
AL-P7009-T7452. Výkovky volně kované 40 mm ≤ "a" ≤ 150 mm
Vydána: 1995-08
Cena: 125 Kč
Změny: Z1 12.95

ČSN EN 2385
(31 2452), kat. č. 17807
Letectví a kosmonautika. Slitina hliníku
AL-P7009-T74511 tyče a profily lisované "a" nebo "D" ≤ 125 mm
Vydána: 1995-08
Cena: 125 Kč
Změny: Z1 12.95

ČSN EN 2630
(31 2452), kat. č. 19578
přejata převzetím originálu
Letectví a kosmonautika. Slitina hliníku
AL-P7009-T74511. Tyče a profily lisované "a" nebo "D" ≤ 125 mm s kontrolou hrubého zrna na obvodu
Vydána: 1996-06
Cena: 125 Kč

ČSN EN 3983
(31 2453), kat. č. 94728
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku
AL-P7050 - T7651 - Desky - 6 mm < a ≤ 160 mm
Vydána: 2014-04
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2684
(31 2454), kat. č. 72590
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku
AL-P7010-T7651 - Deska - 6 mm < a ≤ 140 mm
Vydána: 2005-05
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2687
(31 2455), kat. č. 72589
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku
AL-P7010-T7451 - Deska - 6 mm < a ≤ 160 mm
Vydána: 2005-05
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2681
(31 2456), kat. č. 72591
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku
AL-P7010-T74 - Výkovky volné a zápustkové - a ≤ 150 mm
Vydána: 2005-05
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4286
(31 2457), kat. č. 74255
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku
AL-P8090-T89 - Výkovky zápustkové - a ≤ 125 mm
Vydána: 2005-12
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3872
(31 2458), kat. č. 74238
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku
AL-R39002-H112 - Výkovky zápustkové - a ≤ 200 mm
Vydána: 2005-12
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2321
(31 2459), kat. č. 507836
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku 2024-T3 - Tyče a profily - a ≤ 150 mm
Vydána: 2019-10
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2320
(31 2460), kat. č. 507597
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku 2024-T4 - Tyče tažené - a ≤ 75 mm
Vydána: 2019-09
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2126
(31 2461), kat. č. 17324
Letectví a kosmonautika. Slitina hliníku
AL-P7075-T651. Desky 6 mm < "a" ≤ 80 mm
Vydána: 1995-02
Cena: 125 Kč
Změny: Z1 12.95

ČSN EN 2127
(31 2461), kat. č. 17325
Letectví a kosmonautika. Slitina hliníku
AL-P7075-T73511. Tyče a profily lisované "a" nebo "D" ≤ 100 mm
Vydána: 1995-02
Cena: 125 Kč
Změny: Z1 12.95

ČSN EN 2128
(31 2461), kat. č. 17326
Letectví a kosmonautika. Slitina hliníku
AL-P7075-T7351. Tyče tažené 6 mm ≤ "a" nebo "D" ≤ 75 mm
Vydána: 1995-02
Cena: 125 Kč
Změny: Z1 12.95

ČSN EN 3333
(31 2462), kat. č. 74233
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku
AL-P7475-T762 - Plechy a pásy - 0,6 mm ≤ a ≤ 6 mm
Vydána: 2005-12
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2802
(31 2463), kat. č. 74230
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku
AL-P7475-T761 - Plechy a pásy - 0,6 mm ≤ a ≤ 6 mm
Vydána: 2005-12
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4007
(31 2464), kat. č. 74240
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku
AL-P6082-T6 nebo T62 - Plechy a pásy - 0,4 mm ≤ a ≤ 6 mm
Vydána: 2005-12
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2395
(31 2465), kat. č. 74221
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku
AL-P2014A-T4 nebo T42 - Plechy a pásy - 0,4 mm ≤ a ≤ 6 mm
Vydána: 2005-12
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4005
(31 2466), kat. č. 78765
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku
AL-P5052-O - Plechy a pásy 0,3 mm ≤ a ≤ 6 mm
Vydána: 2007-10
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4006
(31 2467), kat. č. 78767
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku
AL-P6082-T4 nebo T42 - Plechy a pásy 0,4 mm ≤ a ≤ 6 mm
Vydána: 2007-10
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2089
(31 2468), kat. č. 74218
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku
AL-P2014A-T6 nebo T62 - Plechy a pásy - 0,4 mm ≤ a ≤ 6 mm
Vydána: 2005-12
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3341
(31 2469), kat. č. 74235
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku
AL-P6061-T4 nebo T42 - Plechy a pásy - 0,4 mm ≤ a ≤ 6 mm
Vydána: 2005-12
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4283
(31 2470), kat. č. 74254
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku
AL-P2219-T87 - Desky - 6 mm < a ≤ 40 mm
Vydána: 2005-12
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4247
(31 2471), kat. č. 74253
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku
AL-P2024-T42 - Desky - 6 mm < a ≤ 140 mm
Vydána: 2005-12
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4215
(31 2472), kat. č. 74252
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku
AL-P7175-T651 - Desky - 6 mm < a ≤ 80 mm
Vydána: 2005-12
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4214
(31 2473), kat. č. 74251
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku
AL-P7010-T651 - Desky - 6 mm < a ≤ 20 mm
Vydána: 2005-12
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4213
(31 2474), kat. č. 74250
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku
AL-P6061-T651 - Desky - 6 mm < a ≤ 80 mm
Vydána: 2005-12
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4212
(31 2475), kat. č. 74249
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku
AL-P5086-H111 - Desky - 6 mm < a ≤ 80 mm
Vydána: 2005-12
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4209
(31 2476), kat. č. 74247
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku
AL-P2219-T851 - Desky - 6 mm < a ≤ 50 mm
Vydána: 2005-12
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4202
(31 2477), kat. č. 74245

Data jsou aktuální k 31. říjnu 2026. Uvolněno pod licencí Creative Commons BY-SA. Autor: Jiří Hrazdil, 2026

převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku
AL-P6082-T651 - Desky - 6 mm < a ≤ 25 mm
Vydána: 2005-12
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2422
(31 2478), kat. č. 74222
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku
AL-P2124-T351 - Desky - 25 mm < a ≤ 120 mm
Vydána: 2005-12
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2511
(31 2479), kat. č. 74223
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku
AL-P7075-T7351 - Desky - 6 mm < a ≤ 100 mm
Vydána: 2005-12
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4211
(31 2480), kat. č. 74248
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku
AL-P2024-T42 - Desky plátované - 6 mm < a ≤ 25 mm
Vydána: 2005-12
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3552
(31 2481), kat. č. 74237
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku
AL-P2618A-T6 nebo T62 - Plechy a pásy plátované - 0,4 mm ≤ a ≤ 6 mm
Vydána: 2005-12
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4102
(31 2482), kat. č. 74244
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku
AL-P2219-T81 - Plechy a pásy plátované - 0,5 mm ≤ a ≤ 6 mm
Vydána: 2005-12
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2090
(31 2483), kat. č. 74219
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku
AL-P2024-T3 - Plechy a pásy plátované - 0,3 mm ≤ a ≤ 6 mm
Vydána: 2005-12
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2088
(31 2484), kat. č. 74456
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku
AL-P2014A-T4 nebo T42 - Plechy a pásy plátované - 0,4 mm ≤ a ≤ 6 mm
Vydána: 2006-02
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3332
(31 2485), kat. č. 74232
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku
AL-P7475-T762 - Plechy a pásy plátované - 1,0 mm ≤ a ≤ 6 mm
Vydána: 2005-12
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2803
(31 2486), kat. č. 74231
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku
AL-P7475-T761 - Plechy a pásy plátované - 1,0 mm ≤ a ≤ 6 mm
Vydána: 2005-12
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4099
(31 2487), kat. č. 74241
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku
AL-P2219-T6 nebo T62 - Plechy a pásy plátované - 0,5 mm ≤ a ≤ 6 mm
Vydána: 2005-12
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2703
(31 2488), kat. č. 74228
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku
AL-P2024-T4 nebo T42 - Plechy a pásy plátované - 0,3 mm ≤ a ≤ 6 mm
Vydána: 2005-12
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2092
(31 2489), kat. č. 74220
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku
AL-P7075-T6 nebo T62 - Plechy a pásy plátované - 0,4 mm ≤ a ≤ 6 mm
Vydána: 2005-12
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2087
(31 2490), kat. č. 521987
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku
AL-P2014A - T6 nebo T62 - Plechy a pásy plátované - 0,4 mm ≤ a ≤ 6 mm
Vydána: 2025-10
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4725
(31 2491), kat. č. 97333
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku
AL-P2024 - AlCu4Mg1 - T351 - Deska - 6 mm < a ≤ 150 mm
Vydána: 2015-07
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3982
(31 2492), kat. č. 99384
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku
AL-P7050 - AlZn6CuMgZr - T7451 - Desky - 6 mm < a ≤ 160 mm
Vydána: 2016-05
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2704
(31 2493), kat. č. 99388
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku
AL-P2024 - AlCu4Mg1 - T3511 - Tyče tažené - De ≤ 75 mm
Vydána: 2016-05
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2319
(31 2494), kat. č. 506096
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku 2024- - T3510 - Tyče tažené - a ≤ 75 mm
Vydána: 2019-02
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2387
(31 2495), kat. č. 506098
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku 2014A- - T6 - Trubky konstrukční - 0,6 mm ≤ a ≤ 12,5 mm
Vydána: 2019-02
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2709
(31 2496), kat. č. 507585
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku 2024- - T3510 - Tyče a profily - 1,2 mm ≤ (a nebo D) ≤ 150 mm - S kontrolou hrubého zrna na obvodu
Vydána: 2019-09
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2726
(31 2497), kat. č. 507584
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku
AL-C42201 - T6 - Odlitky odlité do pískové formy - a ≤ 20 mm
Vydána: 2019-09
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2728
(31 2498), kat. č. 507583
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku
AL-C42101 - T6 - Odlitky odlité do pískové formy - a ≤ 20 mm
Vydána: 2019-09
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2813
(31 2499), kat. č. 507582
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku
AL-P-6061- - T6 - Trubky tažené pro tlakové aplikace - 0,6 mm ≤ a ≤ 12,5 mm
Vydána: 2019-09
Cena: 190 Kč

3125 Titan a slitiny titanu

ČSN EN 2003-002
(31 2503), kat. č. 517046
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Oceli - Zkušební metody - Část 2: Izodova rázová zkouška
Vydána: 2023-07
Cena: 230 Kč

ČSN EN 2003-009
(31 2503), kat. č. 78805
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Zkušební metody - Titan a slitiny titanu - Část 009: Stanovení kontaminace povrchu
Vydána: 2007-11
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2003-010
(31 2503), kat. č. 78804
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Titan a slitiny titanu - Zkušební metody - Část 010: Odebírání vzorků pro stanovení obsahu vodíku
Vydána: 2007-11
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3976
(31 2504), kat. č. 78203
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Titan a slitiny titanu - Zkušební metoda - Chemický rozbor pro určení obsahu vodíku
Vydána: 2007-07
Cena: 230 Kč

ČSN EN 2955
(31 2505), kat. č. 521367
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Recyklace odpadů titanu a slitin titanu
Vydána: 2025-07
Cena: 230 Kč

ČSN EN 3464
(31 2506), kat. č. 91913
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Slitina titanu Ti-6Al-4V - Žíhaná - Desky - 6 mm < a ≤ 100 mm
Vydána: 2013-02
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3456
(31 2507), kat. č. 91909
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Slitina titanu TI-P64001 (Ti-6Al-4V) - Žíhaná - Plechy a pásy válcované za tepla - a ≤ 6 mm
Vydána: 2013-02
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3459
(31 2508), kat. č. 86511
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Slitina titanu TI-P63001 (Ti-4Al-4Mo-2Sn) - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a stárnutím - Desky - 6 mm < a ≤ 50 mm
Vydána: 2010-09
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2954-001
(31 2509), kat. č. 86515
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Makrostruktura

Data jsou aktuální k 31. říjnu 2026. Uvolněno pod licencí Creative Commons BY-SA. Autor: Jiří Hrazdil, 2026

tvářených výrobků z titanu a slitiny titanu - Část 001: Všeobecné požadavky
Vydána: 2010-09
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2954-002
(31 2509), kat. č. 86514
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Makrostruktura tvářených výrobků z titanu a slitiny titanu - Část 002: Makrostruktura tyčí, profilů, přířezů pro kování a výkovků
Vydána: 2010-09
Cena: 350 Kč

ČSN EN 3314
(31 2510), kat. č. 507853
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Slitina titanu Tl-P64001 - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a stárnutím - Tyče pro obrábění - D ≤ 75 mm
Vydána: 2019-10
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4675
(31 2521), kat. č. 89257
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Titan Ti-P63002 (Ti5Al5Mo5V3Cr0.4Fe) - Rm ≥ 1 300 MPa - Tyče - De < 110 mm
Vydána: 2012-01
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4685
(31 2522), kat. č. 89256
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Titan Ti10V2Fe3Al - Tyče - D < 110 mm - Rm ≥ 1 240 MPa
Vydána: 2012-01
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3460
(31 2523), kat. č. 508354
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Titan Tl-P99002 - Žíhaný - Tyče pro obrábění - a nebo D ≤ 150 mm - Rm ≥ 390 MPa
Vydána: 2019-12
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3378
(31 2524), kat. č. 508355
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Titan Tl-P99002 - Žíhaný - Dráty pro nýty - 1,6 mm ≤ D ≤ 10 mm
Vydána: 2019-12
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2858-1
(31 2532), kat. č. 19776
Letectví a kosmonautika. Titan a slitiny titanu. Přířezy pro kování a výkovky. Technické dodací předpisy. Část 1: Všeobecné požadavky
Vydána: 1996-08
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2858-2
(31 2533), kat. č. 19777
Letectví a kosmonautika. Titan a slitiny titanu. Přířezy pro kování a výkovky. Technické dodací předpisy. Část 2: Přířezy pro kování
Vydána: 1996-08
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2858-3
(31 2534), kat. č. 19778
Letectví a kosmonautika. Titan a slitiny titanu. Přířezy pro kování a výkovky. Technické dodací předpisy. Část 3: Kontrolní a sériové výkovky
Vydána: 1996-08
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2545-1
(31 2541), kat. č. 26322
Letectví a kosmonautika - Přetavované materiály a odlitky z titanu a slitin titanu - Technická specifikace - Část 1: Všeobecné požadavky
Vydána: 1997-10
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2545-2
(31 2541), kat. č. 26323
Letectví a kosmonautika - Přetavované materiály a odlitky z titanu a slitin titanu - Technická specifikace - Část 2: Přetavované materiály
Vydána: 1997-10
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2545-3
(31 2541), kat. č. 26324
Letectví a kosmonautika - Přetavované materiály a odlitky z titanu a slitin titanu - Technická specifikace - Část 3: Kontrolní a sériové odlitky
Vydána: 1997-10
Cena: 230 Kč

ČSN EN 4800-001
(31 2542), kat. č. 521368
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Titan a slitiny titanu - Část 001: Desky, plechy a pásy - Technická specifikace
Vydána: 2025-07
Cena: 440 Kč

ČSN EN 4800-002
(31 2542), kat. č. 521369
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Titan a slitiny titanu - Část 002: Tyče a profily - Technická specifikace
Vydána: 2025-07
Cena: 440 Kč

ČSN EN 4800-003
(31 2542), kat. č. 521370
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Titan a slitiny titanu - Část 003: Trubky - Technická specifikace
Vydána: 2025-07
Cena: 440 Kč

ČSN EN 4800-004
(31 2542), kat. č. 521363
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Titan a slitiny titanu - Část 004: Dráty - Technická specifikace
Vydána: 2025-07
Cena: 350 Kč

ČSN EN 4800-005
(31 2542), kat. č. 521364
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Titan a slitiny titanu - Část 005: Přířezy pro kování - Technická specifikace
Vydána: 2025-07
Cena: 440 Kč

ČSN EN 4800-006
(31 2542), kat. č. 87947
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Titan a slitiny titanu - Technická specifikace - Část 006: Kontrolní a sériové výkovky
Vydána: 2011-05
Cena: 350 Kč

ČSN EN 4800-007
(31 2542), kat. č. 521365
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Titan a slitiny titanu - Část 007: Přetavený polotovar - Technická specifikace
Vydána: 2025-07
Cena: 350 Kč

ČSN EN 4800-008
(31 2542), kat. č. 87945
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Titan a slitiny titanu - Technická specifikace - Část 008: Kontrolní a sériové odlitky
Vydána: 2011-05
Cena: 340 Kč

ČSN EN 2338
(31 2562), kat. č. 63759
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Plechy válcované za tepla z titanu a slitin titanu - Tloušťka 0,8 mm ≤ a ≤ 6 mm - Rozměry
Vydána: 2002-04
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2339
(31 2565), kat. č. 63758
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Plechy válcované za studena z titanu a slitin titanu - Tloušťka 0,2 mm ≤ a ≤ 6 mm - Rozměry
Vydána: 2002-04
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2617
(31 2568), kat. č. 63763
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Desky z titanu a slitin titanu - Tloušťka 6 mm ≤ a ≤ 100 mm - Rozměry
Vydána: 2002-04
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3451
(31 2569), kat. č. 503841
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Slitina titanu TI-P99002 - Bez tepelného zpracování - Přířezy pro kování třídy 2 pro žíhané výkovky - a nebo D ≤ 300 mm
Vydána: 2018-03
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3354
(31 2570), kat. č. 93573
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Slitina titanu Ti-6Al-4V - Žíhaná - Plechy pro superplastické tváření - a ≤ 6 mm
Vydána: 2013-09
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3813
(31 2571), kat. č. 93569
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Slitina titanu Tl-P64001 (Ti-6Al-4V) - Žíhaná - Tyče a dráty pro kované spojovací prvky - De ≤ 50 mm
Vydána: 2013-09
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4267
(31 2572), kat. č. 63767
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Tyče kruhové z titanu a slitin titanu - Průměr 6 mm ≤ D ≤ 160 mm - Rozměry
Vydána: 2002-04
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3311
(31 2573), kat. č. 519104
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Slitina titanu TI-P64001 (Ti-6Al-4V) - Žíhaná - Tyče pro obrábění - D ≤ 300 mm - 900 MPa ≤ Rm ≤ 1 160 MPa
Vydána: 2024-06
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3310
(31 2574), kat. č. 90242
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Slitina titanu TI-P64001 (Ti-6Al-4V) - Bez tepelného zpracování - Předvýrobky pro kování, pro žíhané výkovky - De ≤ 360 mm
Vydána: 2012-05
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3120
(31 2575), kat. č. 90526
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Slitina titanu TI-P64003 - Tvářená za studena a žíhaná ke snížení pnutí - Bezešvé trubky pro tlakové systémy - 4 mm ≤ D ≤ 51 mm - 690 MPa ≤ Rm ≤ 1 030 MPa
Vydána: 2012-07
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4180
(31 2576), kat. č. 64365
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Trubky kruhové z titanu a slitin titanu pro tekutiny - Souhrn tolerancí - Průměr 4 mm ≤ D ≤ 40 mm - Rozměry

Data jsou aktuální k 31. říjnu 2026. Uvolněno pod licencí Creative Commons BY-SA. Autor: Jiří Hrazdil, 2026

Vydána: 2002-07
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3312
(31 2577), kat. č. 90962
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Slitina titanu Ti-6Al-4V - Žíhaná - Výkovky De ≤ 150 mm
Vydána: 2012-08
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3355
(31 2578), kat. č. 91113
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Slitina titanu TI-P64001 (Ti-6Al-4V) - Žíhaná - Lisovaný profil - De ≤ 150 mm - 900 MPa ≤ Rm ≤ 1 160 MPa
Vydána: 2012-10
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3351
(31 2579), kat. č. 92320
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Slitina titanu TI-P64001 (Ti-6Al-4V) - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a stárnutím - Výkovky - De ≤ 150 mm
Vydána: 2013-04
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3315
(31 2580), kat. č. 506877
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Slitina titanu TI-P64001 - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a stárnutím - Výkovky - De ≤ 75mm
Vydána: 2019-05
Cena: 190 Kč

3126 Těžké neželezné kovy. Pájky

ČSN EN 3959
(31 2640), kat. č. 64396
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Slitina kobaltu CO-B41601 (CoCr19Ni17Si8W4) - Přídavný kov pro tvrdé pájení - Prášek nebo pasta
Vydána: 2002-04
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3960
(31 2641), kat. č. 63440
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Slitina zlata AU-B40001 (AuNi18) - Přídavný kov pro tvrdé pájení - Prášek nebo pasta
Vydána: 2002-03
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3961
(31 2642), kat. č. 63439
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Slitina zlata AU-B40001 - Přídavný kov pro tvrdé pájení - Válcovaná fólie
Vydána: 2002-03
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3962
(31 2643), kat. č. 63438
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Slitina zlata AU-B40001 - Přídavný kov pro tvrdé pájení - Drát
Vydána: 2002-03
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3963
(31 2644), kat. č. 63437
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Měď CU-BU9001 - Přídavný kov pro tvrdé pájení - Válcovaná fólie
Vydána: 2002-03
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3964
(31 2645), kat. č. 63436
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Měď CU-BU9001 - Přídavný kov pro tvrdé pájení - Drát
Vydána: 2002-03
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3965
(31 2646), kat. č. 63435
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Slitina titanu TI-B17001 - Přídavný kov pro tvrdé pájení - Válcovaná fólie
Vydána: 2002-03
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3917
(31 2651), kat. č. 55076
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Slitina niklu NI - B41201 (NiCr14Si5B3C) - Přídavný kov pro tvrdé pájení - Prášek nebo pasta
Vydána: 1999-07
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3918
(31 2652), kat. č. 55075
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Slitina niklu NI - B41201 (NiCr14Si5B3C) - Přídavný kov pro tvrdé pájení - Páska
Vydána: 1999-07
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3919
(31 2653), kat. č. 55074
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Slitina niklu NI - B41202 (NiCr14Si5B3) - Přídavný kov pro tvrdé pájení - Amorfní folie
Vydána: 1999-07
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3922
(31 2654), kat. č. 55073
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Slitina niklu NI - B41203 (NiCr7Si5B3) - Přídavný kov pro tvrdé pájení - Boridová folie
Vydána: 1999-07
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3924
(31 2655), kat. č. 55072
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Slitina niklu NI - B41203 (NiCr7Si5B3) - Přídavný kov pro tvrdé pájení - Páska
Vydána: 1999-07
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3928
(31 2656), kat. č. 55069
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Slitina niklu NI - B40001 (NiSi5B3) - Přídavný kov pro tvrdé pájení - Páska
Vydána: 1999-07
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3931
(31 2657), kat. č. 55070
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Slitina niklu NI - B31001 (NiCr19Si10) - Přídavný kov pro tvrdé pájení - Páska
Vydána: 1999-07
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3940
(31 2658), kat. č. 55071
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Slitina niklu NI - B46001 (NiCo20Si5B3) - Přídavný kov pro tvrdé pájení - Páska
Vydána: 1999-07
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3944
(31 2659), kat. č. 55068
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Slitina niklu NI - B41204 (NiCr13Si4B3) - Přídavný kov pro tvrdé pájení - Páska
Vydána: 1999-07
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3947
(31 2660), kat. č. 55067
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Slitina niklu NI - B15701 (NiPd34Au30) - Přídavný kov pro tvrdé pájení - Válcovaná fólie
Vydána: 1999-07
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3948
(31 2661), kat. č. 55063
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Slitina niklu NI - B15701 (NiPd34Au30) - Přídavný kov pro tvrdé pájení - Drát
Vydána: 1999-07
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4105
(31 2662), kat. č. 55064
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Slitina niklu NI - B40002 (NiSi4B2) - Přídavný kov pro tvrdé pájení - Páska
Vydána: 1999-07
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3920
(31 2663), kat. č. 62295
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika: Slitina niklu Nl-B41202 (NiCr14Fe5Si5B3) - Přídavný kov pro tvrdé pájení - Prášek nebo pasta
Vydána: 2001-11
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3921
(31 2664), kat. č. 62301
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika: Slitina niklu Nl-B41203 (NiCr7Si5B3) - Přídavný kov pro tvrdé pájení - Amorfní folie
Vydána: 2001-11
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3923
(31 2665), kat. č. 62302
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika: Slitina niklu Nl-B41203 (NiCr7Si5B3Fe3) - Přídavný kov pro tvrdé pájení - Prášek nebo pasta
Vydána: 2001-11
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3925
(31 2666), kat. č. 62303
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika: Slitina niklu Nl-B40001 (NiSi5B3) - Přídavný kov pro tvrdé pájení - Amorfní folie
Vydána: 2001-11
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3926
(31 2667), kat. č. 62300
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika: Slitina niklu Nl-B40001 (NiSi5B3) - Přídavný kov pro tvrdé pájení - Boridová folie
Vydána: 2001-11
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3932
(31 2668), kat. č. 62299
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika: Slitina niklu Nl-B13001 (NiP11) - Přídavný kov pro tvrdé pájení - Amorfní folie
Vydána: 2001-11
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3934
(31 2669), kat. č. 62298
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika: Slitina niklu Nl-B21001 (NiCr15B4) - Přídavný kov pro tvrdé pájení - Amorfní folie
Vydána: 2001-11
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3935
(31 2670), kat. č. 62297
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika: Slitina niklu Nl-B21001

Data jsou aktuální k 31. říjnu 2026. Uvolněno pod licencí Creative Commons BY-SA. Autor: Jiří Hrazdil, 2026

(NiCr15B4) - Přídavný kov pro tvrdé pájení - Boridová folie
Vydána: 2001-11
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3938
(31 2671), kat. č. 62296
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika: Slitina niklu Nl-B46001 (NiCo20Si5B3) - Přídavný kov pro tvrdé pájení - Amorfní folie
Vydána: 2001-11
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3939
(31 2672), kat. č. 62294
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika: Slitina niklu Nl-B46001 (NiCo20Si5B3) - Přídavný kov pro tvrdé pájení - Prášek nebo pasta
Vydána: 2001-11
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3941
(31 2673), kat. č. 62293
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika: Slitina niklu Nl-B41204 (NiCr13Si4B3) - Přídavný kov pro tvrdé pájení - Amorfní folie
Vydána: 2001-11
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3942
(31 2674), kat. č. 62292
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika: Slitina niklu Nl-B41204 (NiCr13Si4B3) - Přídavný kov pro tvrdé pájení - Boridová folie
Vydána: 2001-11
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3943
(31 2675), kat. č. 62291
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika: Slitina niklu Nl-B41204 (NiCr13Fe4Si4B3) - Přídavný kov pro tvrdé pájení - Prášek nebo pasta
Vydána: 2001-11
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3945
(31 2676), kat. č. 62286
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika: Slitina niklu Nl-B48801 (NiMn19Si6Cu4B) - Přídavný kov pro tvrdé pájení - Prášek nebo pasta
Vydána: 2001-11
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3946
(31 2677), kat. č. 62285
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika: Slitina niklu Nl-B15701 (NiPd34Au30) - Přídavný kov pro tvrdé pájení - Prášek nebo pasta
Vydána: 2001-11
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4085
(31 2678), kat. č. 62284
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika: Slitina niklu Nl-B40002 (NiSi4B2) - Přídavný kov pro tvrdé pájení - Amorfní folie
Vydána: 2001-11
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4103
(31 2679), kat. č. 62283
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika: Slitina niklu Nl-B40002 (NiSi4B2) - Přídavný kov pro tvrdé pájení - Boridová folie
Vydána: 2001-11
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3927
(31 2680), kat. č. 63484
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Slitina niklu NI-B40001 (NiSi5B3) - Přídavný kov pro tvrdé pájení - Prášek nebo pasta
Vydána: 2002-03
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3930
(31 2681), kat. č. 63483
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Slitina niklu NI-B31001 (NiCr19Si10) - Přídavný kov pro tvrdé pájení - Prášek nebo pasta
Vydána: 2002-03
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3933
(31 2682), kat. č. 63482
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Slitina niklu NI-B13001 (NiP11) - Přídavný kov pro tvrdé pájení - Prášek nebo pasta
Vydána: 2002-03
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3936
(31 2683), kat. č. 63481
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Slitina niklu Ni-B21001 (NiCr15B4) - Přídavný kov pro tvrdé pájení - Prášek nebo pasta
Vydána: 2002-03
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3937
(31 2684), kat. č. 63480
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Slitina niklu NI-B44101 (NiW12Cr10Si4Fe3B3) - Přídavný kov pro tvrdé pájení - Prášek nebo pasta
Vydána: 2002-03
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4104
(31 2685), kat. č. 64006
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Slitina niklu NI-B40002 - Přídavný kov pro tvrdé pájení - Prášek nebo pasta
Vydána: 2002-05
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4250
(31 2686), kat. č. 63433
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Slitina niklu NI-B41001 (NiCr19Si7B) - Přídavný kov pro tvrdé pájení - Amorfní fólie
Vydána: 2002-03
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2306
(31 2687), kat. č. 504321
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina niklu Ni-Cr20Co3Fe3 - Žíhaná - Tyče
Vydána: 2018-05
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2302
(31 2688), kat. č. 518377
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina na bázi niklu NiCr20Co3Fe3 - Rm ≥ 650 MPa - Plechy a pásy, válcované za studena - 0,25 mm < a ≤ 3 mm
Vydána: 2024-02
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3952
(31 2690), kat. č. 63479
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Slitina stříbra AG-B10001 (AgCu 28) - Přídavný kov pro tvrdé pájení - Drát
Vydána: 2002-03
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3953
(31 2691), kat. č. 63478
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Slitina stříbra AG-B12401 (AgCu40Zn5Ni) - Přídavný kov pro tvrdé pájení - Drát
Vydána: 2002-03
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3954
(31 2692), kat. č. 63477
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Slitina stříbra AG-B12401 (AgCu40Zn5Ni) - Přídavný kov pro tvrdé pájení - Prášek nebo pasta
Vydána: 2002-03
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3955
(31 2693), kat. č. 63476
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Slitina stříbra AG-B12401 (AgCu40Zn5Ni) - Přídavný kov pro tvrdé pájení - Válcovaná fólie
Vydána: 2002-03
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3956
(31 2694), kat. č. 63475
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Slitina stříbra AG-B14001 (AgCu42Ni2) - Přídavný kov pro tvrdé pájení - Drát
Vydána: 2002-03
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3957
(31 2695), kat. č. 63474
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Slitina stříbra AG-B14001 (AgCu42Ni2) - Přídavný kov pro tvrdé pájení - Prášek nebo pasta
Vydána: 2002-03
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3958
(31 2696), kat. č. 63441
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Slitina stříbra AG-B14001 (AgCu42Ni2) - Přídavný kov pro tvrdé pájení - Válcovaná fólie
Vydána: 2002-03
Cena: 190 Kč

3127 Hutní výrobky pro letectví. Rozměry

ČSN EN 4000
(31 2701), kat. č. 65512
Letectví a kosmonautika - Kovové materiály - Pravidla pro navrhování a uplatňování rozměrových norem hutních výrobků
Vydána: 2002-10
Cena: 350 Kč

ČSN EN 3848
(31 2705), kat. č. 63766
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Hutní výrobky - Metody měření úchylek tvaru
Vydána: 2002-04
Cena: 230 Kč

ČSN EN 3506
(31 2711), kat. č. 63765
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Plechy a desky válcované za tepla ze žáruvzdorných slitin - Tloušťka 2,0 mm ≤ a ≤ 100 mm - Rozměry
Vydána: 2002-04
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2369
(31 2712), kat. č. 506603
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Dráty ze žáruvzdorných slitin - Průměr 0,2 mm ≤ D ≤ 8 mm - Rozměry
Vydána: 2019-04
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2366
(31 2713), kat. č. 509009
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Plechy a pásy - Žáruvzdorné slitiny - Válcované za studena - Tloušťka a ≤ 3 mm - Rozměry
Vydána: 2020-03
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2071
(31 2716), kat. č. 64368

Data jsou aktuální k 31. říjnu 2026. Uvolněno pod licencí Creative Commons BY-SA. Autor: Jiří Hrazdil, 2026

převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Plechy z hliníku a slitin hliníku - Tloušťka 0,25 mm ≤ a ≤ 6 mm - Rozměry
Vydána: 2002-07
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2599
(31 2717), kat. č. 63066
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Pásy z hliníku a slitin hliníku - Tloušťka 0,25 mm ≤ a ≤ 3,2 mm - Rozměry
Vydána: 2002-02
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2131
(31 2719), kat. č. 64367
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Desky ze slitin hliníku - Tloušťka 6 mm < a ≤ 160 mm - Rozměry
Vydána: 2002-07
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2344
(31 2731), kat. č. 63762
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Tyče kruhové obrobené ze žáruvzdorných slitin - Průměr 10 mm ≤ D ≤ 180 mm - Rozměry
Vydána: 2002-04
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3145
(31 2731), kat. č. 64658
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Ocelové tyče kruhové válcované za tepla - Normální mezní úchylky - Průměr 6 mm ≤ D ≤ 250 mm - Rozměry
Vydána: 2002-08
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3146
(31 2732), kat. č. 64290
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Ocelové tyče kruhové, válcované za tepla - Zúžené mezní úchylky - Průměr 6 mm ≤ D ≤ 250 mm - Rozměry
Vydána: 2002-07
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2134
(31 2741), kat. č. 64366
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Tyče kruhové lisované z hliníku a slitin hliníku - Průměr 10 mm ≤ D ≤ 220 mm - Rozměry
Vydána: 2002-07
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2044
(31 2745), kat. č. 64371
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Tyče kruhové tažené z hliníku a slitin hliníku - Toleranční třída h11 - Průměr 4 mm ≤ D ≤ 63 mm - Rozměry
Vydána: 2002-07
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2045
(31 2746), kat. č. 64372
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Tyče čtvercové tažené z hliníku a slitin hliníku - Toleranční třída h11 - Tloušťka 6 mm ≤ a ≤ 50 mm - Rozměry
Vydána: 2002-07
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2046
(31 2748), kat. č. 64370
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Tyče šestihranné tažené z hliníku a slitin hliníku - Toleranční třída h11 - Tloušťka 7 mm ≤ a ≤ 50 mm - Rozměry
Vydána: 2002-07
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2622
(31 2751), kat. č. 63764
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Trubky kruhové ze žáruvzdorných slitin pro tekutiny - Průměr 3,2 mm ≤ D ≤ 100 mm - Rozměry
Vydána: 2002-04
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4045
(31 2755), kat. č. 63768
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Kapilární trubky bezešvé ze žáruvzdorných slitin - Průměr 0,6 mm ≤ D ≤ 2 mm - Rozměry
Vydána: 2002-04
Cena: 125 Kč

ČSN EN 3842
(31 2756), kat. č. 64289
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Trubky kruhové z korozivzdorných ocelí, pro tekutiny - Průměr 3,2 mm ≤ D ≤ 100 mm - Tloušťka stěny 0,32 mm ≤ a ≤ 2,5 mm - Rozměry
Vydána: 2002-07
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2257
(31 2760), kat. č. 52427
přejata převzetím originálu
Letectví a kosmonautika - Trubky kruhové konstrukční z hliníku a slitin hliníku - Průměr 6 mm ≤ D ≤ 100 mm - Tloušťka 1 mm ≤ a ≤ 6 mm - Rozměry
Vydána: 1998-07
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2258
(31 2761), kat. č. 52428
přejata převzetím originálu
Letectví a kosmonautika - Trubky kruhové pro kapaliny z hliníku a slitin hliníku - Průměr 3,2 mm ≤ D ≤ 100 mm - Tloušťka 0,6 mm ≤ a ≤ 2,5 mm - Rozměry
Vydána: 1998-07
Cena: 125 Kč

ČSN EN 3717
(31 2770), kat. č. 81336
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Trubky - Výběr pro tekutinové systémy na motorech
Vydána: 2008-10
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2066
(31 2775), kat. č. 64369
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Lisované profily ze slitin hliníku - Všeobecné tolerance
Vydána: 2002-07
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2050
(31 2776), kat. č. 63062
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Profily lisované průřezu T ze slitin hliníku - Rozměry
Vydána: 2002-02
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2047
(31 2777), kat. č. 63063
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Profily lisované průřezu L zesílené ze slitin hliníku - Rozměry
Vydána: 2002-02
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2048
(31 2778), kat. č. 63064
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Profily lisované průřezu L ze slitin hliníku - Rozměry
Vydána: 2002-02
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2049
(31 2779), kat. č. 63065
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Profily lisované průřezu U ze slitin hliníku - Rozměry
Vydána: 2002-02
Cena: 125 Kč

3128 Ocel - výrobky

ČSN EN 2590
(31 2810), kat. č. 502644
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Ocel - Plechy a desky válcované za tepla - Rozměry
Vydána: 2017-09
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2589
(31 2811), kat. č. 502643
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Ocel - Plechy a pásy válcované za studena - Tloušťka 0,1mm ≤ a ≤ 3 mm - Rozměry
Vydána: 2017-09
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2033
(31 2812), kat. č. 502650
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Pásy válcované za studena z oceli - Tloušťka 0,1 mm a 2,5 mm - Rozměry
Vydána: 2017-09
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2034
(31 2813), kat. č. 503850
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Ocelové tyče kruhové, tažené a/nebo s odstraněnými okujemi - Rozměry - Tolerance h 11
Vydána: 2018-03
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2036
(31 2814), kat. č. 503852
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Ocelové tyče kruhové, broušené - Rozměry - Tolerance h 8
Vydána: 2018-03
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2037
(31 2815), kat. č. 504320
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Ocelové tyče šestihranné tažené - Rozměry - Tolerance h 11 a h 12
Vydána: 2018-05
Cena: 230 Kč

ČSN EN 2040
(31 2816), kat. č. 503851
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Ocelové tyče obdélníkové válcované - Rozměry - Tolerance js 16
Vydána: 2018-03
Cena: 230 Kč

ČSN EN 2031
(31 2817), kat. č. 506125
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Ocel 102Cr6 (1.2067) - Kalená a popouštěná - Tyče
Vydána: 2019-02
Cena: 190 Kč

3130 Spojovací a konstrukční součásti. Všeobecné požadavky

ČSN EN 4859
(31 3011), kat. č. 507391
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Určování zatížení svorek založené na senzorech pro šrouby s vysokou pevností v tahu - Technická specifikace
Vydána: 2019-08
Cena: 340 Kč

ČSN EN 7010
(31 3012), kat. č. 510698
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Konfigurační matrice - Definice a označování výrobkových norem pro spojovací součásti s vnějším závitem
Vydána: 2020-11
Cena: 440 Kč

ČSN ISO 5855-1

Data jsou aktuální k 31. říjnu 2026. Uvolněno pod licencí Creative Commons BY-SA. Autor: Jiří Hrazdil, 2026

(31 3031), kat. č. 59187
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - MJ závity - Část 1: Všeobecné požadavky
Vydána: 2000-10
Cena: 440 Kč

ČSN ISO 5855-2
(31 3031), kat. č. 59186
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - MJ závity - Část 2: Mezní rozměry pro šrouby a matice
Vydána: 2000-10
Cena: 230 Kč

ČSN ISO 5855-3
(31 3031), kat. č. 60235
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - MJ závity - Část 3: Mezní rozměry pro šroubení pro vedení tekutin
Vydána: 2000-10
Cena: 230 Kč

ČSN ISO 3161
(31 3032), kat. č. 59185
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - UNJ závity - Všeobecné požadavky a mezní rozměry
Vydána: 2000-10
Cena: 550 Kč

ČSN EN 3043
(31 3036), kat. č. 523349
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Spojovací součásti s vnějším závitem, ze žáruvzdorné oceli FE-PA92HT (A286) - Třída: 900 MPa / 650 °C, výrobní postup volitelný - Technická specifikace
Vydána: 2026-05
Cena: 340 Kč

ČSN EN 3388
(31 3037), kat. č. 84501
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Spojovací součásti s vnějším závitem, ze žáruvzdorné slitiny niklu NI-PH2601 (Inconel 718) - Třída: 1 275 MPa / 650 °C - Výrobní postup volitelný - Technická specifikace
Vydána: 2009-12
Cena: 340 Kč

ČSN EN 3389
(31 3037), kat. č. 83724
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Spojovací součásti s vnějším závitem, ze žáruvzdorné slitiny niklu NI-PH1302 (Waspaloy) - Třída 1 210 MPa / 730 °C - Výrobní postup volitelný - Technická specifikace
Vydána: 2009-11
Cena: 340 Kč

ČSN EN 4853
(31 3038), kat. č. 514942
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Spojovací součásti s vnějším závitem, se zápustnou hlavou s úhlem 100°, s vnitřní spirálovou drážkou - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 425 °C
Vydána: 2022-09
Cena: 340 Kč

ČSN EN 3711
(31 3039), kat. č. 81337
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Klíče oboustranné na dvojšestihrany - Rovné, ohnuté, vyhnuté
Vydána: 2008-10
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3905
(31 3045), kat. č. 81661
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Vnitřní šestizubí pro šrouby - Technická specifikace
Vydána: 2008-12
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4111
(31 3049), kat. č. 76578
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Klíče drážkové nástrčné pro trubkové spoje - Technická specifikace
Vydána: 2006-12
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3709
(31 3050), kat. č. 76480
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Klíče a nástrčné hlavice dvojšestihranné - Technická specifikace
Vydána: 2006-12
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3710
(31 3050), kat. č. 81338
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Nástrčné hlavice dvojšestihranné - Technická specifikace
Vydána: 2008-10
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4852
(31 3054), kat. č. 508347
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Hlavy s vnější spirálovou drážkou pro závitové součásti - Geometrická definice a konfigurace pro klíč
Vydána: 2019-12
Cena: 230 Kč

ČSN EN 4609
(31 3055), kat. č. 509537
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Hloubky spirálových drážek závitových spojovacích součástí - Geometrické definice a technické požadavky
Vydána: 2020-06
Cena: 230 Kč

ČSN ISO 7913
(31 3061), kat. č. 51937
Letectví a kosmonautika - Šrouby s metrickým závitem - Tolerance tvaru a polohy
Vydána: 1998-07
Cena: 125 Kč

ČSN EN 6095
(31 3063), kat. č. 519114
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Otočné spojovací součásti - Pro konstrukční a nekonstrukční aplikace - Technická specifikace
Vydána: 2024-06
Cena: 230 Kč

ČSN EN 4691-1
(31 3080), kat. č. 504062
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Spojovací tyč s integrovanými šrouby - Část 1: Technická specifikace
Vydána: 2018-04
Cena: 550 Kč

ČSN EN 4691-2
(31 3080), kat. č. 504735
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Spojovací tyč s integrovanými šrouby - Část 2: Přehled montážních sestav
Vydána: 2018-07
Cena: 230 Kč

ČSN EN 4692
(31 3081), kat. č. 504063
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Spojovací tyč s integrovanými šrouby - Pojistná spona
Vydána: 2018-04
Cena: 230 Kč

ČSN EN 4693
(31 3082), kat. č. 504064
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Spojovací tyč s integrovanými šrouby - Sestava A, B a C
Vydána: 2018-04
Cena: 340 Kč

ČSN EN 4694
(31 3083), kat. č. 504065
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Spojovací tyč s integrovanými šrouby - Sestava D, E a F
Vydána: 2018-04
Cena: 340 Kč

ČSN EN 4695
(31 3084), kat. č. 504066
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Spojovací tyč s integrovanými šrouby - Sestava G, H a K
Vydána: 2018-04
Cena: 340 Kč

3131 Šrouby

ČSN EN 6105
(31 3102), kat. č. 501384
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Závrtný šroub s osazením
Vydána: 2017-03
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3685
(31 3103), kat. č. 509211
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Šrouby ze žáruvzdorné oceli FE-PA2601 (A286) - Třída: 1 100 MPa / 650 °C - Technická specifikace
Vydána: 2020-04
Cena: 350 Kč

ČSN EN 3302
(31 3104), kat. č. 505344
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Šrouby ze žáruvzdorné oceli FE-PM1708 (FV535) - Třída: 1 000 MPa / 550 °C - Technická specifikace
Vydána: 2018-10
Cena: 340 Kč

ČSN EN 2583
(31 3105), kat. č. 508094
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Šrouby s MJ závitem, ze žáruvzdorné niklové slitiny HI-PH2601 (Inconel 718) - Třída: 1 275 MPa (při teplotě okolí) / 650 °C - Technická specifikace
Vydána: 2019-11
Cena: 340 Kč

ČSN EN 3833
(31 3106), kat. č. 507843
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Šrouby s MJ závitem, ze žáruvzdorné slitiny niklu Nl-PH2601 (Inconel 718), pasivované - Třída: 1 550 MPa (při teplotě okolí) / 650 °C - Technická specifikace
Vydána: 2019-10
Cena: 350 Kč

ČSN EN 4311
(31 3107), kat. č. 76769
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Závrtné šrouby, hrubá tolerance redukovaného dříku, středně dlouhý závit, ze žáruvzdorné a korozivzdorné oceli, mazané MoS2 - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí)/315 °C
Vydána: 2007-01
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4312
(31 3108), kat. č. 76770
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Závrtné šrouby, hrubá tolerance redukovaného dříku, středně dlouhý závit, ze žáruvzdorné a korozivzdorné oceli, s povlakem hliníkové pigmentace - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí)/315 °C
Vydána: 2007-01
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4421
(31 3109), kat. č. 79534
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Závrtné šrouby ze slitiny titanu TI-P64001, mazané MoS2, s ozubeným pojišťovacím kroužkem z korozivzdorné oceli - Třída 1 100 MPa (při

Data jsou aktuální k 31. říjnu 2026. Uvolněno pod licencí Creative Commons BY-SA. Autor: Jiří Hrazdil, 2026

obvyklé teplotě)
Vydána: 2007-12
Cena: 190 Kč

ČSN ISO 9152
(31 3113), kat. č. 55787
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Šrouby ze slitiny titanu, s MJ závitem - Třídy: 1100 MPa - Technické dodací specifikace
Vydána: 1999-12
Cena: 350 Kč

ČSN EN 3818
(31 3114), kat. č. 508091
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Šrouby s MJ závitem, ze slitiny titanu TI-P64001 - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí) - Technická specifikace
Vydána: 2019-11
Cena: 340 Kč

ČSN EN 4458
(31 3115), kat. č. 75340
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Závrtné šrouby s MJ závitem, ze slitiny titanu TI-P64001, mazané MoS2, s ozubeným pojišťovacím kroužkem z korozivzdorné oceli - Třída: 1100 MPa (při obvyklé teplotě) - Technická specifikace
Vydána: 2006-06
Cena: 340 Kč

ČSN EN 4459
(31 3116), kat. č. 75002
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Závrtné šrouby ze slitiny titanu TI-P64001, s ozubeným pojišťovacím kroužkem z korozivzdorné oceli - Konstrukční norma
Vydána: 2006-06
Cena: 230 Kč

ČSN EN 4460
(31 3117), kat. č. 75003
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Závrtné šrouby ze slitiny titanu TI-P64001, s ozubeným pojišťovacím kroužkem z korozivzdorné oceli - Instalace a demontáž
Vydána: 2006-06
Cena: 190 Kč

ČSN ISO 9256
(31 3119), kat. č. 55445
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Šrouby se šestihrannou hlavou velkou, normálním nebo odlehčeným dříkem, dlouhým MJ závitem, kovové, povlakované nebo nepovlakované - Pevnostní třída: 1100 MPa - Rozměry
Vydána: 1999-07
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4071
(31 3120), kat. č. 84450
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Šrouby se šestihrannou hlavou, těsnou tolerancí dříku, krátkým závitem, ze slitiny titanu, s povlakem hliníku IVD - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 425 °C
Vydána: 2010-01
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2859
(31 3121), kat. č. 77039
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Šrouby se šestihrannou hlavou, těsnou tolerancí dříku, krátkým závitem, z legované oceli, kadmiované - Třída 1 100 MPa (při teplotě okolí)/235 °C
Vydána: 2007-02
Cena: 230 Kč

ČSN EN 2549
(31 3122), kat. č. 76574
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Šrouby se šestihrannou hlavou, těsnou tolerancí dříku, krátkým závitem, ze slitiny titanu, anodicky oxidované, s mazivem MoS2 - Třída 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 315 °C
Vydána: 2006-12
Cena: 230 Kč

ČSN EN 3052
(31 3123), kat. č. 84454
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Šrouby se šestihrannou hlavou, těsnou tolerancí dříku, krátkým závitem, z korozivzdorné oceli, pasivované - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 425 °C
Vydána: 2010-01
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2888
(31 3124), kat. č. 77041
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Šrouby se šestihrannou hlavou, hrubou tolerancí dříku, krátkým závitem, z korozivzdorné oceli, pasivované - Třída 600 MPa (při teplotě okolí)/425 °C
Vydána: 2007-02
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2889
(31 3125), kat. č. 77042
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Šrouby se šestihrannou hlavou, hrubou tolerancí dříku, krátkým závitem, z legované oceli, kadmiované - Třída 900 MPa (při teplotě okolí)/235 °C
Vydána: 2007-02
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3820
(31 3126), kat. č. 504061
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Šrouby se šestihrannou hlavou, hrubou tolerancí dříku, krátkým závitem, ze slitiny titanu, anodicky oxidované, s mazivem MoS2 - Třída 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 315 °C
Vydána: 2018-04
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4495
(31 3127), kat. č. 76774
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Šrouby, šestihranná hlava, těsná tolerance dříku, krátký závit, ze slitiny titanu, anodicky oxidované, s povlakem hliníkového pigmentu - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí)/315 °C
Vydána: 2007-01
Cena: 230 Kč

ČSN EN 4129
(31 3128), kat. č. 84507
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Šrouby se šestihrannou hlavou, hrubou tolerancí dříku, středně dlouhým závitem, z legované oceli, kadmiované - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 235 °C
Vydána: 2009-12
Cena: 210 Kč
Změny: Oprava 1 7.10t

ČSN EN 4130
(31 3129), kat. č. 84504
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Šrouby se šestihrannou hlavou, hrubou tolerancí dříku, středně dlouhým závitem, ze slitiny titanu, s povlakem hliníku IVD - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 425 °C
Vydána: 2009-12
Cena: 210 Kč
Změny: Oprava 1 7.10t

ČSN EN 4131
(31 3130), kat. č. 84505
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Šrouby se šestihrannou hlavou, hrubou tolerancí dříku, středně dlouhým závitem, ze žáruvzdorné slitiny niklu, s povlakem hliníku IVD - Třída: 1 250 MPa (při teplotě okolí) / 425 °C
Vydána: 2009-12
Cena: 210 Kč
Změny: Oprava 1 7.10t

ČSN EN 2887
(31 3131), kat. č. 26033
přejata převzetím originálu
Letectví a kosmonautika - Šrouby se šestihrannou hlavou, závitem k hlavě, z korozivzdorné oceli, pasivované - Třída: 600 MPa (při teplotě okolí) / 425 °C
Vydána: 1997-08
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3112
(31 3132), kat. č. 26045
přejata převzetím originálu
Letectví a kosmonautika - Šrouby se šestihrannou hlavou, závitem k hlavě, z legované oceli, kadmiované - Třída: 900 MPa (při teplotě okolí) / 235 °C
Vydána: 1997-08
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4133
(31 3133), kat. č. 84508
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Šrouby se šestihrannou hlavou, hrubou tolerancí dříku, dlouhým závitem, ze slitiny titanu, s povlakem hliníku IVD - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 425 °C
Vydána: 2009-12
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2937
(31 3134), kat. č. 21455
přejata převzetím originálu
Letectví a kosmonautika - Šrouby se šestihrannou hlavou, závitem k hlavě, ze žáruvzdorné oceli FE-PA92HT (A286) - Třída: 900 MPa (při teplotě okolí) / 650 °C
Vydána: 1997-03
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2938
(31 3134), kat. č. 26535
přejata převzetím originálu
Letectví a kosmonautika - Šrouby se šestihrannou hlavou, závitem k hlavě, ze žáruvzdorné oceli FE-PA92HT (A286), postříbřené - Třída: 900 MPa (při teplotě okolí) / 650 °C
Vydána: 1997-12
Cena: 125 Kč

ČSN EN 3308
(31 3135), kat. č. 61450
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Šrouby se šestihrannou hlavou, se závitem k hlavě, ze slitiny titanu, anodicky oxidované, mazané MoS2 - Třída: 1100 MPa (při teplotě okolí)/ 315°C
Vydána: 2001-08
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4134
(31 3136), kat. č. 84497
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Šrouby se šestihrannou hlavou, hrubou tolerancí dříku, dlouhým závitem, ze žáruvzdorné slitiny niklu, s povlakem hliníku IVD - Třída: 1 250 MPa (při teplotě okolí) / 425 °C
Vydána: 2009-12
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4132
(31 3137), kat. č. 84448
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Šrouby se šestihrannou hlavou, hrubou tolerancí dříku, dlouhým závitem, z legované oceli, kadmiované - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 235 °C
Vydána: 2010-01
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3614
(31 3140), kat. č. 84451
převzata vyhlášením ve věstníku

Data jsou aktuální k 31. říjnu 2026. Uvolněno pod licencí Creative Commons BY-SA. Autor: Jiří Hrazdil, 2026

Letectví a kosmonautika - Šrouby se šestihrannou hlavou, odlehčeným dříkem, dlouhým závitem, ze žáruvzdorné oceli FE-PA2601 (A286), postříbřené - Třída 900 MPa / 650 °C
Vydána: 2010-01
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3006
(31 3141), kat. č. 21454
přejata převzetím originálu
Letectví a kosmonautika - Šrouby se šestihrannou hlavou, odlehčeným dříkem, dlouhým závitem, ze žáruvzdorné oceli FE-PA92HT (A286) - Třída: 900 MPa (při teplotě okolí) / 650 °C
Vydána: 1997-03
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3007
(31 3141), kat. č. 50955
přejata převzetím originálu
Letectví a kosmonautika. Šrouby se šestihrannou hlavou, s odlehčeným dříkem, dlouhým závitem, ze žáruvzdorné oceli FE-PA92HT (A286), postříbřené. Třída: 900 MPa (při teplotě okolí) / 650 °C
Vydána: 1998-02
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3324
(31 3142), kat. č. 80702
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Šrouby se šestihrannou hlavou, odlehčeným dříkem, dlouhým závitem, ze žáruvzdorné oceli FE-PM1708 (FV535) - Třída: 1 000 MPa/550 °C - Nepovlakované
Vydána: 2008-06
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3687
(31 3143), kat. č. 523905
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Šrouby se šestihrannou hlavou, odlehčeným dříkem, dlouhým závitem, ze žáruvzdorné oceli FE-PA2601 (A286), postříbřené - Třída: 1 100 MPa / 650 °C
Vydána: 2026-08
Cena: 230 Kč

ČSN EN 3008
(31 3144), kat. č. 55144
přejata převzetím originálu
Letectví a kosmonautika - Šrouby se šestihrannou hlavou, odlehčeným dříkem, dlouhým závitem, ze slitiny niklu NI-P100HT (Inconel 718) - Třída: 1 275 MPa (při teplotě okolí) / 650 °C
Vydána: 1999-03
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3009
(31 3144), kat. č. 55145
přejata převzetím originálu
Letectví a kosmonautika - Šrouby se šestihrannou hlavou, odlehčeným dříkem, dlouhým závitem, ze slitiny niklu NI-P100HT (Inconel 718), postříbřené - Třída: 1 275 MPa (při teplotě okolí) / 650 °C
Vydána: 1999-03
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3010
(31 3145), kat. č. 55146
přejata převzetím originálu
Letectví a kosmonautika - Šrouby se šestihrannou hlavou, odlehčeným dříkem, s dlouhým závitem, ze slitiny niklu NI-P101HT (Waspaloy) - Třída: 1 210 MPa (při teplotě okolí) / 730 °C
Vydána: 1999-03
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3011
(31 3145), kat. č. 55147
přejata převzetím originálu
Letectví a kosmonautika - Šrouby se šestihrannou hlavou, odlehčeným dříkem, s dlouhým závitem, ze slitiny niklu NI-P101HT (Waspaloy), postříbřené - Třída: 1 210 MPa (při teplotě okolí) / 730 °C
Vydána: 1999-03
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3613
(31 3146), kat. č. 84500
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Šrouby se šestihrannou hlavou, odlehčeným dříkem, dlouhým závitem, ze slitiny niklu NI-PH2601 (Inconel 718), postříbřené - Třída: 1 275 MPa / 650 °C
Vydána: 2009-12
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4127
(31 3147), kat. č. 84503
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Šrouby se šestihrannou hlavou, hrubou tolerancí dříku, krátkým závitem, ze slitiny titanu, s povlakem hliníku IVD - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 425 °C
Vydána: 2009-12
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4128
(31 3148), kat. č. 523900
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Šrouby se šestihrannou hlavou, hrubou tolerancí dříku, krátkým závitem, ze slitiny niklu, s povlakem hliníku IVD - Třída: 1 250 MPa (při teplotě okolí) / 425 °C
Vydána: 2026-08
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2413
(31 3151), kat. č. 26036
přejata převzetím originálu
Letectví a kosmonautika - Lícované šrouby se šestihrannou hlavou nízkou, těsnou tolerancí dříku, krátkým závitem, z legované oceli, kadmiované - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 235 °C
Vydána: 1997-08
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3740
(31 3152), kat. č. 509528
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Lícované šrouby se šestihrannou hlavou nízkou, těsnou tolerancí dříku, krátkým závitem, ze slitiny titanu, anodicky oxidované, mazané MoS2 - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 315 °C
Vydána: 2020-06
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4501
(31 3153), kat. č. 76775
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Osazené šrouby, nízká šestihranná hlava, těsná tolerance dříku, krátký závit, ze slitiny titanu, anodicky oxidované, s povlakem hliníkového pigmentu - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí)/315 °C
Vydána: 2007-01
Cena: 190 Kč

ČSN ISO 3203
(31 3160), kat. č. 58558
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Šrouby s dvanáctihrannou hlavou, normálním dříkem, s dlouhým MJ závitem, kovové, povlakované nebo nepovlakované, střední pevnost menší nebo rovna 1 100 MPa - Rozměry
Vydána: 2000-10
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3063
(31 3161), kat. č. 21453
přejata převzetím originálu
Letectví a kosmonautika - Šrouby s dvanáctihrannou hlavou, s těsnou tolerancí dříku, středně dlouhým závitem, z korozivzdorné niklové slitiny NI-P10HT, pasivované - Třída:1 210 MPa (při teplotě okolí) / 730 °C
Vydána: 1997-03
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2870
(31 3162), kat. č. 50937
přejata převzetím originálu
Letectví a kosmonautika. Šrouby s dvanáctihrannou hlavou, těsnou tolerancí dříku, krátkým závitem, z titanové slitiny, anodicky oxidované, mazané MoS2 - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 315 °C
Vydána: 1998-01
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3724
(31 3163), kat. č. 72721
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Šrouby s dvojšestihrannou hlavou, s odlehčeným dříkem, dlouhým závitem, ze slitiny titanu TI-P64001, s povlakem MoS2 - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí)
Vydána: 2005-07
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3907
(31 3164), kat. č. 72764
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Šrouby s dvojšestihrannou hlavou, s normálním dříkem, dlouhým závitem, ze slitiny titanu TI-P64001, s povlakem MoS2 - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 350 °C
Vydána: 2005-07
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4322
(31 3165), kat. č. 72749
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Šrouby s dvojšestihrannou hlavou s otvory pro pojišťovací drát, s odlehčeným dříkem, dlouhým závitem, ze slitiny titanu TI-P64001, anodicky oxidované, s povlakem MoS2 - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí)
Vydána: 2005-07
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4135
(31 3166), kat. č. 84498
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Šrouby s dvanáctihrannou hlavou, hrubou tolerancí dříku, středně dlouhým závitem, ze slitiny titanu, anodicky oxidované, mazané MoS2 - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 315 °C
Vydána: 2009-12
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4136
(31 3167), kat. č. 84488
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Šrouby s dvanáctihrannou hlavou, hrubou tolerancí dříku, dlouhým závitem, z legované oceli, kadmiované - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 235 °C
Vydána: 2009-12
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4137
(31 3168), kat. č. 84492
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Šrouby s dvanáctihrannou hlavou, osazeným dříkem, dlouhým závitem, ze slitiny titanu, anodicky oxidované, mazané MoS2 - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 315 °C
Vydána: 2009-12
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3323
(31 3170), kat. č. 83667
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Šrouby s dvojšestihrannou hlavou, s odlehčeným dříkem, dlouhým závitem, ze žáruvzdorné oceli FE-PM 38 (FV 535) - Třída: 1 000 MPa / 550 °C
Vydána: 2009-09
Cena: 230 Kč

Data jsou aktuální k 31. říjnu 2026. Uvolněno pod licencí Creative Commons BY-SA. Autor: Jiří Hrazdil, 2026

ČSN EN 2925
(31 3172), kat. č. 21442
přejata převzetím originálu
Letectví a kosmonautika - Šrouby s dvanáctihrannou hlavou, odlehčeným dříkem, dlouhým závitem, ze žáruvzdorné oceli FE-PA92HT (A286) - Třída: 900 MPa (při teplotě okolí) / 650 °C
Vydána: 1997-03
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2926
(31 3172), kat. č. 50944
přejata převzetím originálu
Letectví a kosmonautika. Šrouby s dvanáctihrannou hlavou, s odlehčeným dříkem, dlouhým závitem, ze žáruvzdorné oceli FE-PA92HT (A286), postříbřené. Třída: 900 MPa (při teplotě okolí) / 650 °C
Vydána: 1998-01
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2927
(31 3173), kat. č. 50947
přejata převzetím originálu
Letectví a kosmonautika. Šrouby s dvanáctihrannou hlavou, s odlehčeným dříkem, dlouhým závitem, ze žáruvzdorné niklové slitiny NI-P100HT (Inconel 718). Třída: 1 275 MPa (při teplotě okolí) / 650 °C
Vydána: 1998-01
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2928
(31 3173), kat. č. 50946
přejata převzetím originálu
Letectví a kosmonautika. Šrouby s dvanáctihrannou hlavou s odlehčeným dříkem, dlouhým závitem, z žáruvzdorné niklové slitiny NI-P100HT (Inconel 718), postříbřené. Třída: 1 275 MPa (při teplotě okolí) / 650 °C
Vydána: 1998-01
Cena: 190 Kč
Změny: opr. V4.98

ČSN EN 2929
(31 3174), kat. č. 50945
přejata převzetím originálu
Letectví a kosmonautika. Šrouby s dvanáctihrannou hlavou, s odlehčeným dříkem, dlouhým závitem, ze žáruvzdorné niklové slitiny NI-P101HT (Waspaloy). Třída: 1 210 MPa (při teplotě okolí) / 730 °C
Vydána: 1998-01
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2930
(31 3175), kat. č. 50948
přejata převzetím originálu
Letectví a kosmonautika. Šrouby s dvanáctihrannou hlavou, s odlehčeným dříkem, dlouhým závitem, ze žáruvzdorné niklové slitiny NI-P101HT (Waspaloy), postříbřené. Třída: 1 210 MPa (při teplotě okolí) / 730 °C
Vydána: 1998-01
Cena: 190 Kč

ČSN ISO 12258
(31 3176), kat. č. 58559
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Šrouby s redukovanou dvanáctihrannou hlavou, normálním dříkem, s dlouhým MJ závitem, kovové, povlakované nebo nepovlakované - Třída: 1275 MPa
Vydána: 2000-10
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4352
(31 3177), kat. č. 72751
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Šrouby s dvojšestihrannou hlavou, s otvory pro pojišťovací drát, s odlehčeným dříkem, dlouhým závitem, ze žáruvzdorné slitiny niklu NI-PH 2601 (Inconel 718), s povlakem MoS2 - Třída: 1 550 MPa (při teplotě okolí) / 425 °C
Vydána: 2005-07
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4321
(31 3178), kat. č. 72747
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Šrouby s dvojšestihrannou hlavou, s otvory pro pojišťovací drát s odlehčeným dříkem, dlouhým závitem, ze žáruvzdorné slitiny niklu NI-PH 2601 (Inconel 718), postříbřené - Třída: 1 550 MPa (při teplotě okolí) / 650 °C
Vydána: 2005-07
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4009
(31 3179), kat. č. 72765
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Šrouby s dvojšestihrannou hlavou, těsnou tolerancí dříku, středně dlouhým závitem ze žáruvzdorné slitiny niklu NI-PH2601 (Inconel 718) - Třída: 1 550 MPa (při teplotě okolí) / 650 °C
Vydána: 2005-07
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3832
(31 3180), kat. č. 72758
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Šrouby s dvojšestihrannou hlavou, odlehčeným dříkem, dlouhým závitem, ze žáruvzdorné slitiny niklu NI-PH2601 (Inconel 718) - Třída: 1 550 MPa (při teplotě okolí) / 650 °C
Vydána: 2005-07
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3379
(31 3181), kat. č. 50962
přejata převzetím originálu
Letectví a kosmonautika. Šrouby s dvanáctihrannou hlavou pro vysoké matice, s těsnou tolerancí dříku, středně dlouhým závitem, ze žáruvzdorné niklové slitiny NI-P101HT (Waspaloy). Třída: 1 210 MPa (při teplotě okolí) / 730 °C
Vydána: 1998-01
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3444
(31 3182), kat. č. 77034
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Šrouby s velkou dvojšestihrannou hlavou, těsnou tolerancí dříku, středně dlouhým závitem, ze žáruvzdorné slitiny niklu, pasivované - Třída: 1 250 MPa/650 °C
Vydána: 2007-02
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2874
(31 3184), kat. č. 26659
přejata převzetím originálu
Letectví a kosmonautika. Šrouby s dvanáctihrannou hlavou velkou, s těsnou tolerancí dříku, středně dlouhým závitem, ze žáruvzdorné niklové slitiny, pasivované. Třída 1 550 MPa (při teplotě okolí) / 315 °C
Vydána: 1998-01
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4498
(31 3185), kat. č. 75534
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Šrouby s dvojšestihrannou hlavou, těsná tolerance dříku, středně dlouhý závit, ze žáruvzdorné slitiny niklu, s povlakem hliníkové pigmentace - Třída: 1 550 MPa (při teplotě okolí) / 315 °C
Vydána: 2006-07
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3327
(31 3186), kat. č. 81818
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Šrouby s dvojšestihrannou hlavou, s těsnou tolerancí dříku, středně dlouhým závitem, ze žáruvzdorné slitiny niklu NI-P100HT (Inconel 718), nepovlakované - Třída: 1 275 MPa / 650 °C
Vydána: 2008-12
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3328
(31 3187), kat. č. 81819
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Šrouby s dvojšestihrannou hlavou, těsnou tolerancí dříku, středně dlouhým závitem, ze žáruvzdorné oceli FE-PM38 (FV535), nepovlakované - Třída: 1 000 MPa / 550 °C
Vydána: 2008-12
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3686
(31 3188), kat. č. 81821
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Šrouby s dvojšestihrannou hlavou, s odlehčeným dříkem, dlouhým závitem, ze žáruvzdorné oceli FE-PA92HT (A286), postříbřené - Třída: 1 100 MPa / 650 °C
Vydána: 2008-12
Cena: 190 Kč

ČSN ISO 9254
(31 3191), kat. č. 55454
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Šrouby s drážkovanou hlavou, s normálním dříkem nebo s dříkem o středním průměru, s dlouhým MJ závitem, kovové, povlakované nebo nepovlakované - Pevnostní třída menší nebo rovna 1100 MPa - Rozměry
Vydána: 1999-07
Cena: 190 Kč

3132 Šrouby, matice a podložky

ČSN EN 2649
(31 3205), kat. č. 26048
přejata převzetím originálu
Letectví a kosmonautika - Šrouby s válcovou hlavou zaoblenou, s přímou drážkou, závitem k hlavě, z legované oceli, kadmiované - Třída: 900 MPa (při teplotě okolí) / 235 °C
Vydána: 1997-08
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2650
(31 3206), kat. č. 26655
přejata převzetím originálu
Letectví a kosmonautika. Šrouby s válcovou hlavou zaoblenou, s přímou drážkou, závitem k hlavě, z korozivzdorné oceli, pasivované. Třída: 600 MPa (při teplotě okolí) / 425 °C
Vydána: 1998-02
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2651
(31 3207), kat. č. 26656
přejata převzetím originálu
Letectví a kosmonautika. Šrouby s válcovou hlavou, s přímou drážkou, závitem k hlavě, mosazné, pocínované. Třída: 380 MPa (při teplotě okolí) / 80 °C
Vydána: 1998-01
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2886
(31 3211), kat. č. 517250
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Šrouby s válcovou hlavou zaoblenou, přesazenou křížovou drážkou, těsnou tolerancí dříku, krátkým závitem, z legované oceli, kadmiované - Třída: 900 MPa (při teplotě okolí) / 235 °C
Vydána: 2023-08
Cena: 230 Kč

ČSN EN 2897
(31 3211), kat. č. 50940
přejata převzetím originálu
Letectví a kosmonautika. Šrouby s válcovou hlavou, přesazenou křížovou drážkou, těsnou tolerancí dříku, krátkým závitem, z legované oceli, kadmiované. Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 235 °C
Vydána: 1998-01
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3037
(31 3212), kat. č. 52190
přejata převzetím originálu
Letectví a kosmonautika - Šrouby s válcovou hlavou zaoblenou, přesazenou křížovou drážkou,

Data jsou aktuální k 31. říjnu 2026. Uvolněno pod licencí Creative Commons BY-SA. Autor: Jiří Hrazdil, 2026

těsnou tolerancí dříku, krátkým závitem, z titanové slitiny, anodicky oxidované, mazané MoS2 - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 315 °C
Vydána: 1998-05
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3038
(31 3213), kat. č. 52191
přejata převzetím originálu
Letectví a kosmonautika - Šrouby s válcovou hlavou zaoblenou, přesazenou křížovou drážkou, těsnou tolerancí dříku, krátkým závitem, ze žáruvzdorné a korozivzdorné oceli, pasivované - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 425 °C
Vydána: 1998-05
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4075
(31 3214), kat. č. 521822
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Šrouby s válcovou hlavou zaoblenou, přesazená křížová drážka, závit k hlavě, ze žáruvzdorné oceli, pasivované, metrické - Třída: 490 MPa (při teplotě okolí) / 425 °C
Vydána: 2025-09
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2885
(31 3217), kat. č. 517249
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Šrouby s válcovou hlavou zaoblenou, přesazenou křížovou drážkou, hrubou tolerancí dříku, krátkým závitem, z legované oceli, kadmiované - Třída: 900 MPa (při teplotě okolí) / 235 °C
Vydána: 2023-08
Cena: 230 Kč

ČSN EN 2884
(31 3218), kat. č. 520227
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Šrouby s válcovou hlavou zaoblenou, přesazenou křížovou drážkou, hrubou tolerancí dříku, krátkým závitem, ze slitiny titanu, anodicky oxidované, mazané MoS2 - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 315 °C
Vydána: 2025-01
Cena: 230 Kč

ČSN EN 4497
(31 3219), kat. č. 75533
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Šrouby s válcovou hlavou zaoblenou, přesazená křížová drážka, těsná tolerance dříku, krátký závit, ze slitiny titanu, anodicky oxidované, s povlakem hliníkové pigmentace - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 315 °C
Vydána: 2006-07
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3307
(31 3224), kat. č. 52195
přejata převzetím originálu
Letectví a kosmonautika - Šrouby s válcovou hlavou zaoblenou, přesazenou křížovou drážkou, se závitem k hlavě, z titanové slitiny, anodicky oxidované, mazané MoS2 - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 315 °C
Vydána: 1998-05
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4138
(31 3225), kat. č. 500386
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Šrouby s válcovou hlavou, s přesazenou křížovou drážkou, hrubou tolerancí dříku, středně dlouhým závitem, z legované oceli, kadmiované - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 235 °C
Vydána: 2016-09
Cena: 230 Kč

ČSN EN 3636
(31 3226), kat. č. 81341
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Šrouby s malou válcovou hlavou zaoblenou, s přesazenou křížovou drážkou, odlehčeným dříkem, dlouhým závitem, ze žáruvzdorné oceli FE-PA92HT (A286), postříbřené - Třída: 900 MPa/650 °C
Vydána: 2008-10
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4161
(31 3227), kat. č. 509529
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Šrouby s válcovou hlavou, s přesazenou křížovou drážkou, hrubou tolerancí dříku, dlouhým závitem, z legované oceli, kadmiované - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 235 °C
Vydána: 2020-06
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3303
(31 3231), kat. č. 52633
přejata převzetím originálu
Letectví a kosmonautika - Šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem, s hrubou tolerancí dříku, středně dlouhým závitem z legované oceli, kadmiované - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 235 °C
Vydána: 1998-07
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4634
(31 3236), kat. č. 84487
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Šrouby se zápustnou hlavou s úhlem 100°, s vnitřní šesticípou hvězdicí, s krátkým závitem, ze žáruvzdorné oceli FE-PA2601 (A286), pasivované - Třída: 900 MPa (při teplotě okolí) / 650 °C
Vydána: 2009-12
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4635
(31 3237), kat. č. 84486
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Šrouby se zápustnou hlavou s úhlem 100°, s vnitřní šesticípou hvězdicí, s krátkým závitem, ze žáruvzdorné slitiny niklu NI-PH2601 (Inconel 718) - Třída: 1 270 MPa (při teplotě okolí) / 650 °C
Vydána: 2009-12
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4636
(31 3238), kat. č. 84502
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Šrouby se zápustnou hlavou s úhlem 100°, s vnitřní šesticípou hvězdicí, s krátkým závitem, ze slitiny titanu TI-P64001, s povlakem hliníkového pigmentu - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 315 °C
Vydána: 2009-12
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3725
(31 3240), kat. č. 72722
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Šrouby s válcovou hlavou zaoblenou, s vnitřní šestihrannou hvězdicí, s normálním dříkem, dlouhým závitem, ze slitiny titanu TI-P64001, anodicky oxidované, potažené MoS2 - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí)
Vydána: 2005-07
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3912
(31 3241), kat. č. 78996
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Šrouby s válcovou hlavou zaoblenou, s vnitřní šestihrannou hvězdicí, s odlehčeným dříkem, dlouhým závitem, ze žáruvzdorné oceli FE-PA92HT (A286), postříbřené - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 650 °C
Vydána: 2007-10
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4074
(31 3242), kat. č. 84491
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Šrouby s válcovou hlavou zaoblenou, s vnitřní šestihrannou hvězdicí, hrubou tolerancí dříku, středně dlouhým závitem, ze slitiny titanu, s povlakem hliníku IVD - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 425 °C
Vydána: 2009-12
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4178
(31 3243), kat. č. 502232
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Šrouby s válcovou hlavou, s vnitřní šestihrannou hvězdicí, hrubou tolerancí dříku, středně dlouhým závitem, ze slitiny titanu, anodicky oxidované, mazané MoS2 - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 315 °C
Vydána: 2017-07
Cena: 230 Kč

ČSN EN 4073
(31 3244), kat. č. 521823
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Šrouby s válcovou hlavou, s vnitřní šestihrannou hvězdicí, hrubou tolerancí dříku, středně dlouhým závitem, z legované oceli, kadmiované - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 235 °C
Vydána: 2025-09
Cena: 230 Kč

ČSN EN 4323
(31 3245), kat. č. 72750
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Šrouby se zápustnou hlavou s úhlem 100°, s vnitřní šesticípou hvězdicí, se závitem k hlavě, ze slitiny titanu TI-P64001, anodicky oxidované, s povlakem MoS2 - Třída: 900 MPa (při teplotě okolí) / 350 °C
Vydána: 2005-07
Cena: 190 Kč

ČSN EN 6024
(31 3250), kat. č. 520269
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Šrouby s malou zápustnou hlavou s úhlem 100°, přesazenou křížovou drážkou, těsnou tolerancí dříku, krátkým závitem, ze slitiny titanu, anodicky oxidované, mazané MoS2 - Třída 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 315 °C - Palcová řada
Vydána: 2025-01
Cena: 230 Kč

ČSN EN 2652
(31 3251), kat. č. 52641
přejata převzetím originálu
Letectví a kosmonautika - Šrouby se zápustnou hlavou s úhlem 100°, s přímou drážkou, se závitem k hlavě, z legované oceli, kadmiované - Třída: 900 MPa (při teplotě okolí) / 235 °C
Vydána: 1998-07
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4851
(31 3252), kat. č. 514941
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Šrouby se zápustnou hlavou s úhlem 100°, s vnitřní spirálovou drážkou, hrubou tolerancí dříku, dlouhým závitem, z legované oceli, kadmiované - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 235 °C
Vydána: 2022-09
Cena: 230 Kč

ČSN EN 2653
(31 3255), kat. č. 26657
přejata převzetím originálu
Letectví a kosmonautika. Šrouby se zápustnou hlavou s úhlem 100°, s přímou drážkou, závitem k hlavě, z korozivzdorné oceli, pasivované. Třída: 600 MPa (při teplotě okolí) / 425 °C
Vydána: 1998-02
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2654
(31 3256), kat. č. 26658
přejata převzetím originálu
Letectví a kosmonautika. Šrouby se zápustnou hlavou s úhlem 100°, s přímou drážkou, závitem k hlavě, mosazné, pocínované. Třída: 380 MPa

Data jsou aktuální k 31. říjnu 2026. Uvolněno pod licencí Creative Commons BY-SA. Autor: Jiří Hrazdil, 2026

(při teplotě okolí) / 80 °C
Vydána: 1998-02
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4850
(31 3257), kat. č. 514940
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Šrouby s zápustnou hlavou s úhlem 100°, s vnitřní spirálovou drážkou, hrubou tolerancí dříku, středně dlouhým závitem, z legované oceli, kadmiované - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 235 °C
Vydána: 2022-09
Cena: 230 Kč

ČSN EN 4072
(31 3258), kat. č. 500220
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Šrouby se zápustnou hlavou, s úhlem 100°, křížovou drážkou, těsnou tolerancí dříku, krátkým závitem, ze slitiny titanu, s povlakem hliníku IVD - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 425 °C
Vydána: 2016-09
Cena: 250 Kč
Změny: Oprava AC 7.17t

ČSN EN 3543
(31 3259), kat. č. 52632
přejata převzetím originálu
Letectví a kosmonautika - Šrouby se zápustnou hlavou, s úhlem 100°, s křížovou drážkou, s těsnou tolerancí dříku, krátkým závitem ze žáruvzdorné a korozivzdorné oceli, pasivované - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 425 °C
Vydána: 1998-07
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2752
(31 3260), kat. č. 19233
přejata převzetím originálu
Letectví a kosmonautika. Matice k přinýtování samojistné, s oboustrannou zkrácenou přírubou a válcovým zahloubením. Třída 1 100 MPa / 235 °C
Vydána: 1996-04
Cena: 125 Kč

ČSN EN 3035
(31 3261), kat. č. 52189
přejata převzetím originálu
Letectví a kosmonautika - Šrouby se zápustnou hlavou s úhlem 100°, přesazenou křížovou drážkou, s těsnou tolerancí dříku krátkým závitem, z legované oceli, kadmiované - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 235 °C
Vydána: 1998-05
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3381
(31 3262), kat. č. 523166
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Šrouby se zápustnou hlavou s úhlem 100°, s přesazenou křížovou drážkou, těsnou tolerancí dříku, krátkým závitem, ze slitiny titanu, anodicky oxidované, mazané MoS2-Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 315 °C
Vydána: 2026-04
Cena: 230 Kč

ČSN EN 4496
(31 3263), kat. č. 75532
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Šrouby se zapuštěnou hlavou s úhlem 100°, přesazená křížová drážka, těsná tolerance dříku, krátký závit, ze slitiny titanu, anodicky oxidované, s povlakem hliníkové pigmentace - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 315 °C
Vydána: 2006-07
Cena: 190 Kč
Změny: Z1 7.07

ČSN EN 4163
(31 3266), kat. č. 523903
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Šrouby se zápustnou hlavou s úhlem 100° s přesazenou křížovou drážkou, hrubou tolerancí dříku, dlouhým závitem, z legované oceli, kadmiované - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 235 °C
Vydána: 2026-08
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3305
(31 3267), kat. č. 52194
přejata převzetím originálu
Letectví a kosmonautika - Šrouby s malou zápustnou hlavou s úhlem 100°, přesazenou křížovou drážkou, těsnou tolerancí dříku, krátkým závitem, z legované oceli, kadmiované - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 235 °C
Vydána: 1998-05
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3304
(31 3268), kat. č. 52193
přejata převzetím originálu
Letectví a kosmonautika - Šrouby s malou zápustnou hlavou s úhlem 100°, přesazenou křížovou drážkou, těsnou tolerancí dříku, krátkým závitem, z titanové slitiny, anodicky oxidované, mazané MoS2 - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 315 °C
Vydána: 1998-05
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4499
(31 3269), kat. č. 83741
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Šrouby s malou zápustnou hlavou s úhlem 100°, přesazenou křížovou drážkou, těsnou tolerancí dříku, krátkým závitem, z titanové slitiny, anodicky oxidované, s povlakem hliníkové pigmentace - Třída 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 315 °C
Vydána: 2009-11
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4848
(31 3270), kat. č. 514939
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Šrouby s válcovou hlavou, s vnitřní spirálovou drážkou, hrubou tolerancí dříku, středně dlouhým závitem, ze slitiny titanu, anodicky oxidované, mazané MoS2 - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 315 °C
Vydána: 2022-09
Cena: 230 Kč

ČSN EN 2939
(31 3271), kat. č. 519583
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Šrouby se zápustnou hlavou s úhlem 100°, s přesazenou křížovou drážkou, závitem k hlavě, ze žáruvzdorné oceli FE-PA92HT (A286) - Třída: 900 MPa (při teplotě okolí) / 650 °C
Vydána: 2024-09
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2940
(31 3272), kat. č. 26533
přejata převzetím originálu
Letectví a kosmonautika - Šrouby se zápustnou hlavou s úhlem 100 , přesazenou křížovou drážkou, závitem k hlavě, ze žáruvzdorné oceli FE-PA92HT (A286), postříbřené - Třída: 900 MPa (při teplotě okolí) / 650 °C
Vydána: 1997-12
Cena: 125 Kč

ČSN EN 4849
(31 3273), kat. č. 515024
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Šrouby se zápustnou hlavou s úhlem 100°, s vnitřní spirálovou drážkou, těsnou tolerancí dříku, krátkým závitem, ze slitiny titanu, s povlakem hliníku IVD - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 425 °C
Vydána: 2022-09
Cena: 230 Kč

ČSN EN 3760
(31 3274), kat. č. 52202
přejata převzetím originálu
Letectví a kosmonautika - Šrouby se zápustnou hlavou s úhlem 100°, přesazenou křížovou drážkou, závitem k hlavě, ze žáruvzdorné a korozivzdorné oceli, pasivované - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 425 °C
Vydána: 1998-05
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3306
(31 3275), kat. č. 61451
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Šrouby se zápustnou hlavou s úhlem 100°, s přesazenou křížovou drážkou, se závitem k hlavě, ze slitiny titanu, anodicky oxidované, mazané MoS2 - Třída: 1100 MPa (při teplotě okolí)/ 315 °C
Vydána: 2001-08
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4844
(31 3276), kat. č. 514936
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Šrouby se zápustnou hlavou s úhlem 100°, s vnitřní spirálovou drážkou, se závitem k hlavě, ze žáruvzdorné a korozivzdorné oceli, pasivované - Třída 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 425 °C
Vydána: 2022-09
Cena: 230 Kč

ČSN EN 4845
(31 3277), kat. č. 514937
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Šrouby se zápustnou hlavou s úhlem 100°, s vnitřní spirálovou drážkou, s krátkým závitem, ze žáruvzdorné oceli FE- PA2601 (A286), pasivované - Třída: 900 MPa (při teplotě okolí) / 650 °C
Vydána: 2022-09
Cena: 230 Kč

ČSN EN 4846
(31 3278), kat. č. 514938
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Šrouby s válcovou hlavou, s vnitřní spirálovou drážkou, se závitem k hlavě, ze žáruvzdorné a korozivzdorné oceli, pasivované - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 425 °C
Vydána: 2022-09
Cena: 230 Kč

ČSN EN 4847
(31 3279), kat. č. 514943
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Šrouby s válcovou hlavou, s vnitřní spirálovou drážkou, hrubou tolerancí dříku, středně dlouhým závitem, z legované oceli, kadmiované - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 235 °C
Vydána: 2022-09
Cena: 230 Kč

ČSN EN 2910
(31 3286), kat. č. 21446
přejata převzetím originálu
Letectví a kosmonautika - Samojistné stopkové matice, ze žáruvzdorné oceli FE-PA92HT (A286) - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 650 °C
Vydána: 1997-03
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2911
(31 3286), kat. č. 26049
přejata převzetím originálu
Letectví a kosmonautika - Samojistné stopkové matice, ze žáruvzdorné oceli FE-PA92HT (A286), postříbřené - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 650 °C
Vydána: 1997-08
Cena: 125 Kč

ČSN EN 3722
(31 3286), kat. č. 26040
přejata převzetím originálu
Letectví a kosmonautika - Samojistné stopkové matice, ze žáruvzdorné oceli FE-PA92HT (A286), mazané MoS2 - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 425 °C
Vydána: 1997-08
Cena: 125 Kč

ČSN EN 3014
(31 3287), kat. č. 523350

Data jsou aktuální k 31. říjnu 2026. Uvolněno pod licencí Creative Commons BY-SA. Autor: Jiří Hrazdil, 2026

převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Samojistné stopkové matice rýhované ze žáruvzdorné oceli FE-PA2601 (A286) - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 650 °C
Vydána: 2026-05
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3015
(31 3288), kat. č. 98368
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Samojistné stopkové matice rýhované ze žáruvzdorné oceli FE-PA2601 (A286), postříbřené - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 650 °C
Vydána: 2015-12
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4122
(31 3289), kat. č. 505522
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Samojistné stopkové matice ze žáruvzdorné oceli FE-PA2601 (A286) postříbřený závit - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 650 °C
Vydána: 2018-11
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3325
(31 3290), kat. č. 80701
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Šrouby s hlavou T, odlehčeným dříkem, dlouhým závitem, ze žáruvzdorné oceli FE-PM1708 (FV535) - Třída: 1 000 MPa/550 °C - Nepovlakované
Vydána: 2008-06
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4121
(31 3290), kat. č. 98775
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Samojistné stopkové matice, rýhované, ze žáruvzdorné oceli FE-PA2601 (A286), s postříbřeným závitem - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 650 °C
Vydána: 2016-02
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2931
(31 3291), kat. č. 21441
přejata převzetím originálu
Letectví a kosmonautika - Šrouby s hlavou T, odlehčeným dříkem, dlouhým závitem, ze žáruvzdorné oceli FE-PA92HT (A286) - Třída: 900 MPa (při teplotě okolí) / 650 °C
Vydána: 1997-03
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2932
(31 3291), kat. č. 50949
přejata převzetím originálu
Letectví a kosmonautika. Šrouby s hlavou T, odlehčeným dříkem, dlouhým závitem, ze žáruvzdorné oceli FE-PA92HT (A286), postříbřené. Třída: 900 MPa (při teplotě okolí) / 650 °C
Vydána: 1998-01
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2933
(31 3292), kat. č. 50950
přejata převzetím originálu
Letectví a kosmonautika. Šrouby s hlavou T, odlehčeným dříkem, dlouhým závitem, ze žáruvzdorné niklové slitiny NI-P100HT (Inconel 718). Třída: 1 275 MPa (při teplotě okolí) / 650 °C
Vydána: 1998-01
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2934
(31 3292), kat. č. 50951
přejata převzetím originálu
Letectví a kosmonautika. Šrouby s hlavou T, odlehčeným dříkem, dlouhým závitem, ze žáruvzdorné niklové slitiny NI-P100HT (Inconel 718), postříbřené. Třída: 1 275 MPa (při teplotě okolí) / 650 °C
Vydána: 1998-01
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2935
(31 3293), kat. č. 50952
přejata převzetím originálu
Letectví a kosmonautika. Šrouby s hlavou T, odlehčeným dříkem, dlouhým závitem, ze žáruvzdorné niklové slitiny NI-P101HT (Waspaloy). Třída: 1 210 MPa (při teplotě okolí) / 730 °C
Vydána: 1998-01
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2936
(31 3293), kat. č. 50953
přejata převzetím originálu
Letectví a kosmonautika. Šrouby s hlavou T, odlehčeným dříkem, dlouhým závitem, ze žáruvzdorné niklové slitiny NI-P101HT (Waspaloy), postříbřené. Třída: 1 210 MPa (při teplotě okolí) / 730 °C
Vydána: 1998-01
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3293
(31 3294), kat. č. 81383
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Šrouby s hlavou T, těsnou tolerancí, středně dlouhým závitem, ze žáruvzdorné niklové slitiny NI-P100HT (Inconel 718), nepovlakované - Třída: 1 275 MPa/650 °C
Vydána: 2008-10
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3294
(31 3294), kat. č. 81382
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Šrouby s hlavou T, těsnou tolerancí, ze žáruvzdorné niklové slitiny NI-P101HT (Waspaloy), nepovlakované, pro vysoké matice - Třída: 1 210 MPa/730 °C
Vydána: 2008-10
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3301
(31 3294), kat. č. 80704
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Šrouby s hlavou T, těsnou tolerancí, středně dlouhým závitem, ze žáruvzdorné oceli FE-PM1708 (FV535), nepovlakované - Třída: 1 000 MPa/550 °C
Vydána: 2008-06
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3326
(31 3297), kat. č. 80700
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Šrouby s hlavou D, těsnou tolerancí, středně dlouhým závitem, ze žáruvzdorné niklové slitiny NI-PH2601 (INCO 718) - Třída: 1 275 MPa/650 °C - Nepovlakované
Vydána: 2008-06
Cena: 190 Kč

3133 Matice

ČSN ISO 9139
(31 3301), kat. č. 66823
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Matice rovné nebo korunové - Technická dodací specifikace
Vydána: 2003-07
Cena: 340 Kč

ČSN ISO 9140
(31 3302), kat. č. 66824
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Matice rovné nebo korunové - Zkušební metody
Vydána: 2003-07
Cena: 230 Kč

ČSN ISO 5858
(31 3303), kat. č. 59188
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Samojistné matice s maximální provozní teplotou nižší nebo rovnou 425°C - Technická dodací specifikace
Vydána: 2000-10
Cena: 350 Kč

ČSN EN 2576
(31 3305), kat. č. 510697
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Šrouby s MJ závitem ze žáruvzdorné oceli FE-PA2601 (A286) - Třída: 900 MPa (při teplotě okolí) / 650 °C - Technická specifikace
Vydána: 2020-11
Cena: 350 Kč

ČSN EN 3004
(31 3307), kat. č. 52634
přejata převzetím originálu
Letectví a kosmonautika - Samojistné matice s MJ závitem, ze žáruvzdorné oceli FE-PA2601 (A286) - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 650 °C - Technická specifikace
Vydána: 1998-07
Cena: 340 Kč

ČSN EN 3752
(31 3308), kat. č. 72755
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Samojistné matice s MJ závitem, ze žáruvzdorné oceli FE-PA2601 (A286), s povlakem MoS2 - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 425 °C - Technická specifikace
Vydána: 2005-07
Cena: 340 Kč

ČSN EN 4048
(31 3309), kat. č. 72737
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Samojistné matice s MJ závitem, ze žáruvzdorné slitiny niklu NI-PH2601 (Inconel 718), s povlakem MoS2 - Třída: 1 550 MPa (při teplotě okolí) / 425 °C - Technická specifikace
Vydána: 2005-07
Cena: 340 Kč

ČSN EN 4443
(31 3310), kat. č. 91119
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Samojistné matice s eliptickou hlavou, s MJ závitem, ze žáruvzdorné oceli FE-PA2601 (A286), s povlakem MoS2 - Třída: 900 MPa (při teplotě okolí) / 425 °C
Vydána: 2012-10
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3005
(31 3312), kat. č. 72720
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Samojistné matice s MJ závitem, ze žáruvzdorné slitiny niklu NI-PH1302 (Waspaloy), postříbřené nebo nepovlakované - Třída: 1 210 MPa (při teplotě okolí) / 730 °C - Technická specifikace
Vydána: 2005-07
Cena: 340 Kč

ČSN EN 4047
(31 3313), kat. č. 72736
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Samojistné matice, s MJ závitem, ze žáruvzdorné slitiny niklu NI-PH2601 (Inconel 718), postříbřené - Třída: 1 550 MPa (při teplotě okolí) / 600 °C - Technická specifikace
Vydána: 2005-07
Cena: 340 Kč

ČSN ISO 8538
(31 3315), kat. č. 58554
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Šestihranné matice samojistné, se zahloubením a návlečnou podložkou - Třída: 1100 MPa/235 °C, 1100 MPa/315 °C a 1100 MPa/425 °C - Rozměry
Vydána: 2000-10
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2882
(31 3316), kat. č. 518915
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Šestihranné matice samojistné, s válcovým zahloubením a uchycenou podložkou, z oceli, kadmiované, s mazivem MoS2 - Třída 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 235 °C
Vydána: 2024-05
Cena: 190 Kč

Data jsou aktuální k 31. říjnu 2026. Uvolněno pod licencí Creative Commons BY-SA. Autor: Jiří Hrazdil, 2026

ČSN EN 3431
(31 3317), kat. č. 80699
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Šestihranné matice samojistné, s válcovým zahloubením a uchycenou podložkou, ze žáruvzdorné oceli, postříbřené - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 425 °C
Vydána: 2008-06
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3033
(31 3318), kat. č. 81387
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Šestihranné matice samojistné s uchycenou podložkou, ze žáruvzdorné oceli FE-PA2601 (A286), nepovlakované - Třída: 1 100 MPa/425 °C
Vydána: 2008-10
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2883
(31 3319), kat. č. 84490
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Šestihranné matice samojistné, s válcovým zahloubením a návlečnou podložkou, ze žáruvzdorné oceli, mazané MoS2 - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 315 °C
Vydána: 2009-12
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3034
(31 3319), kat. č. 83681
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Šestihranné matice samojistné s uchycenou podložkou, ze žáruvzdorné oceli FE-PA92HT (A286), postříbřené - Třída: 1 100 MPa / 425 °C
Vydána: 2009-09
Cena: 210 Kč
Změny: Oprava 1 5.12t

ČSN EN 3229
(31 3320), kat. č. 85643
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Šestihranné matice, ploché, nízké, s normálním rozměrem pro klíč, z oceli, kadmiované, s levotočivým závitem - Třída: 900 MPa (při teplotě okolí) / 235 °C
Vydána: 2010-05
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3228
(31 3321), kat. č. 515246
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Šestihranné matice, ploché, nízké, s normálním rozměrem pro klíč, z oceli, kadmiované - Třída: 900 MPa (při teplotě okolí) / 235 °C
Vydána: 2022-10
Cena: 230 Kč

ČSN EN 4069
(31 3322), kat. č. 26537
přejata převzetím originálu
Letectví a kosmonautika - Šestihranné matice, malé, ze žáruvzdorné oceli, pasivované - Třída: 600 MPa (při teplotě okolí) / 650 °C
Vydána: 1997-12
Cena: 125 Kč

ČSN EN 3759
(31 3323), kat. č. 52201
přejata převzetím originálu
Letectví a kosmonautika - Šrouby s válcovou hlavou zaoblenou, přesazenou křížovou drážkou, se závitem k hlavě, ze žáruvzdorné a korozivzdorné oceli, pasivované - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 425 °C
Vydána: 1998-05
Cena: 190 Kč

ČSN ISO 12268
(31 3324), kat. č. 55449
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Šestihranné matice nízké, s redukovaným rozměrem pro klíč, s MJ závitem - Třída: 450 MPa/425 °C, 600 MPa/315 °C, 900 MPa/730 °C a 1100 MPa/600 °C - Rozměry
Vydána: 1999-07
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3226
(31 3325), kat. č. 84449
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Šestihranné matice, ploché, normální výšky, s normálním rozměrem pro klíč, z oceli, kadmiované - Třída: 1 100 MPa / 235 °C
Vydána: 2010-01
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3227
(31 3326), kat. č. 86000
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Šestihranné matice, ploché, normální výšky, s normálním rozměrem pro klíč, z oceli, kadmiované, levotočivé - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 235 °C
Vydána: 2010-06
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2852
(31 3327), kat. č. 86498
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Šestihranné matice, ploché, normální výšky, s normálním rozměrem pro klíč, ze žáruvzdorné oceli, pasivované - Třída: 1 100 MPa / 650 °C
Vydána: 2010-08
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2876
(31 3328), kat. č. 518374
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Šestihranné matice ploché, nízké, s normálním rozměrem pro klíč, ze slitiny hliníku, anodicky oxidované - Třída: 450 MPa (při teplotě okolí) / 120 °C
Vydána: 2024-02
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2923
(31 3329), kat. č. 507840
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Šestihranné matice, ploché, ploché, nízké, s redukovaným rozměrem pro klíč, ze žáruvzdorné oceli, postříbřené - Třída: 600 MPa (při teplotě okolí) / 425 °C
Vydána: 2019-10
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2924
(31 3330), kat. č. 507839
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Šestihranné matice ploché, nízké, s redukovaným rozměrem pro klíč, ze žáruvzdorné oceli, postříbřené, s levotočivým závitem - Třída: 600 MPa (při teplotě okolí) / 425 °C
Vydána: 2019-10
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3196
(31 3331), kat. č. 21456
přejata převzetím originálu
Letectví a kosmonautika - Samojistné šestihranné matice, ze žáruvzdorné oceli FE-PA92HT (A286) postříbřené - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 425 °C
Vydána: 1997-03
Cena: 125 Kč

ČSN EN 3377
(31 3333), kat. č. 50961
přejata převzetím originálu
Letectví a kosmonautika. Samojistné šestihranné matice, ze žáruvzdorné oceli FE-PA92HT (A286). Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 425 °C
Vydána: 1998-01
Cena: 125 Kč

ČSN EN 3536
(31 3334), kat. č. 77036
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Šestihranné matice samojistné, ze žáruvzdorné oceli, s mazivem MoS2 - Třída 1 100 MPa (při teplotě okolí)/315 °C
Vydána: 2007-02
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2647
(31 3335), kat. č. 76777
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Samojistné šestihranné matice, s kulovou dosedací plochou, z legované oceli, kadmiované, mazané MoS2 - Třída: 900 MPa (při teplotě okolí)/235 °C
Vydána: 2007-01
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3626
(31 3336), kat. č. 77035
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Šestihranné matice samojistné, z oceli, kadmiované, s mazivem MoS2 - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí)/235 °C
Vydána: 2007-02
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3763
(31 3337), kat. č. 85977
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Šestihranné matice samojistné, s kulovou dosedací plochou, ze žáruvzdorné oceli, s mazivem MoS2 - Třída: 900 MPa (při teplotě okolí) / 315 °C
Vydána: 2010-06
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4309
(31 3338), kat. č. 502223
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Šestihranné matice samojistné, s plastovým kroužkem, normální výšky, s normálním rozměrem pro klíč, z legované oceli, kadmiované - Třída: 900 MPa (při teplotě okolí) / 120 °C
Vydána: 2017-07
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4297
(31 3339), kat. č. 502233
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Šestihranné matice samojistné, s plastovým kroužkem, normální výšky, s normálním rozměrem pro klíč, z korozivzdorné oceli, pasivované - Třída: 900 MPa (při teplotě okolí) / 120 °C
Vydána: 2017-07
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3723
(31 3341), kat. č. 50964
přejata převzetím originálu
Letectví a kosmonautika. Samojistné šestihranné matice, z žáruvzdorné oceli FE-PA92HT (A286), mazané MoS2. Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 425 °C
Vydána: 1998-01
Cena: 125 Kč
Změny: opr. V4.98

ČSN EN 4116
(31 3342), kat. č. 72738
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Samojistné šestihranné matice, ze žáruvzdorné oceli FE-PA2601 (A286), s postříbřeným závitem - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 425 °C
Vydána: 2005-07
Cena: 190 Kč

ČSN ISO 9199
(31 3349), kat. č. 55447
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Samojistné dvanáctihranné matice - Třída: 1100 MPa/650 °C, 1250 MPa/760 °C, 1550 MPa/235 °C a 1550 MPa/650 °C - Rozměry
Vydána: 1999-07
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2906
(31 3351), kat. č. 21443
přejata převzetím originálu
Letectví a kosmonautika - Samojistné dvanáctihranné matice, ze žáruvzdorné oceli FE-PA92HT (A286) - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 650 °C
Vydána: 1997-03

Data jsou aktuální k 31. říjnu 2026. Uvolněno pod licencí Creative Commons BY-SA. Autor: Jiří Hrazdil, 2026

Cena: 125 Kč

ČSN EN 2907
(31 3351), kat. č. 26532
přejata převzetím originálu
Letectví a kosmonautika - Samojistné dvanáctihranné matice, ze žáruvzdorné oceli FE-PA92HT (A286), postříbřené - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 650 °C
Vydána: 1997-12
Cena: 125 Kč

ČSN EN 3720
(31 3351), kat. č. 26038
přejata převzetím originálu
Letectví a kosmonautika - Samojistné dvanáctihranné matice, ze žáruvzdorné oceli FE-PA92HT (A286), mazané MoS2 - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 425 °C
Vydána: 1997-08
Cena: 125 Kč

ČSN EN 3012
(31 3352), kat. č. 26536
přejata převzetím originálu
Letectví a kosmonautika - Samojistné dvanáctihranné matice, ze žáruvzdorné niklové slitiny NI-P101HT (Waspaloy) - Třída: 1 210 MPa (při teplotě okolí) / 730 °C
Vydána: 1997-12
Cena: 125 Kč
Změny: UR 3.98

ČSN EN 3013
(31 3352), kat. č. 26538
přejata převzetím originálu
Letectví a kosmonautika - Samojistné dvanáctihranné matice, ze žáruvzdorné niklové slitiny NI-P101HT (Waspaloy), postříbřené - Třída: 1 210 MPa (při teplotě okolí) / 730 °C
Vydána: 1997-12
Cena: 125 Kč

ČSN EN 3637
(31 3352), kat. č. 518239
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Samojistné dvojšestihranné matice (dvojitě redukované), ze žáruvzdorné niklové slitiny NI-P101HT (Waspaloy), postříbřené - Třída: 1 210 MPa / 730 °C
Vydána: 2024-01
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3239
(31 3353), kat. č. 26539
přejata převzetím originálu
Letectví a kosmonautika - Samojistné dvanáctihranné matice, ze žáruvzdorné niklové slitiny NI-P101HT (Waspaloy), s postříbřeným závitem - Třída: 1 210 MPa (při teplotě okolí) / 730 °C
Vydána: 1997-12
Cena: 125 Kč

ČSN EN 4011
(31 3354), kat. č. 72731
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Samojistné dvojšestihranné matice, ze žáruvzdorné slitiny niklu NI-PH2601 (Inconel 718), postříbřené - Třída: 1 550 MPa (při teplotě okolí) / 600 °C
Vydána: 2005-07
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4117
(31 3355), kat. č. 72739
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Samojistné dvojšestihranné matice, ze žáruvzdorné slitiny niklu NI-PH2601 (Inconel 718), s postříbřeným závitem - Třída: 1 550 MPa (při teplotě okolí) / 600 °C
Vydána: 2005-07
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4120
(31 3356), kat. č. 72742
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Samojistné dvojšestihranné matice, ze žáruvzdorné slitiny niklu NI-PH1302 (Waspaloy), s postříbřeným závitem - Třída: 1 210 MPa (při teplotě okolí) / 730 °C
Vydána: 2005-07
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4119
(31 3357), kat. č. 72741
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Samojistné dvojšestihranné matice, s hlubokým válcovým zahloubením, ze žáruvzdorné oceli FE-PA2601 (A286), s postříbřeným závitem - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 650 °C
Vydána: 2005-07
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4118
(31 3358), kat. č. 72740
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Samojistné dvojšestihranné matice, ze žáruvzdorné oceli FE-PA2601 (A286), postříbřený závit - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 650 °C
Vydána: 2005-07
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4012
(31 3359), kat. č. 523172
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Samojistné dvojšestihranné matice, ze žáruvzdorné slitiny niklu NI-PH2601 (Inconel 718), s povlakem MoS2 - Třída: 1 550 MPa (při teplotě okolí) / 425 °C
Vydána: 2026-04
Cena: 190 Kč

ČSN ISO 13589
(31 3360), kat. č. 55429
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Samojistné dvanáctihranné matice s válcovým zahloubením a MJ závitem - Třída : 1100 MPa/425 °C, 1210 MPa/425 °C, 1210 MPa/730 °C a 1550 MPa/600 °C - Rozměry
Vydána: 1999-07
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2908
(31 3361), kat. č. 21440
přejata převzetím originálu
Letectví a kosmonautika - Samojistné dvanáctihranné matice, s hlubokým válcovým zahloubením, ze žáruvzdorné oceli FE-PA92HT (A286) - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 650 °C
Vydána: 1997-03
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2909
(31 3361), kat. č. 26160
přejata převzetím originálu
Letectví a kosmonautika. Samojistné dvanáctihranné matice, s hlubokým válcovým zahloubením, ze žáruvzdorné oceli, FE-PA92HT (A286) postříbřené. Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 650 °C
Vydána: 1997-11
Cena: 125 Kč

ČSN EN 3721
(31 3361), kat. č. 26039
přejata převzetím originálu
Letectví a kosmonautika - Samojistné dvanáctihranné matice, s válcovým zahloubením, ze žáruvzdorné oceli FE-PA92HT (A286), mazané MoS2 - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 425 °C
Vydána: 1997-08
Cena: 125 Kč

ČSN EN 3843
(31 3362), kat. č. 87736
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Samojistné dvanáctihranné matice, s válcovým zahloubením, ze žáruvzdorné oceli, pasivované - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 650 °C
Vydána: 2011-04
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2894
(31 3363), kat. č. 506885
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Samojistné dvanáctihranné matice s válcovým zahloubením, ze žáruvzdorné slitiny niklu, pasivované, mazané MoS2 - Třída: 1 550 MPa (při teplotě okolí) / 315 °C
Vydána: 2019-05
Cena: 190 Kč

ČSN ISO 4147
(31 3368), kat. č. 55455
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Šestihranné korunové matice s MJ závitem, metrická řada - Třída 600 MPa/120 °C, 900 MPa/425 °C, 1100 MPa/650 °C, 1550 MPa/600 °C - Rozměry
Vydána: 1999-07
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3230
(31 3369), kat. č. 64884
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Korunové šestihranné matice, nízké, normální otvor klíče, z oceli, kadmiované - Třída: 900 MPa (při obvyklé teplotě okolí) /235°C
Vydána: 2002-06
Cena: 190 Kč

ČSN ISO 10096
(31 3370), kat. č. 55451
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Korunové matice šestihranné, nízké, redukovaný rozměr pro klíč, s MJ závitem - Třída: 450 MPa/425 °C, 600 MPa/315 °C, 900 MPa/235 °C a 1100 MPa/600 °C - Rozměry
Vydána: 1999-07
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2869
(31 3371), kat. č. 85405
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Šestihranné korunové matice, s normálním rozměrem pro klíč, ze žáruvzdorné oceli, pasivované - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 650 °C
Vydána: 2010-04
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3434
(31 3372), kat. č. 517024
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Šestihranné korunové matice, samojistné, z oceli, kadmiované, mazané MoS2 - Třída: 900 MPa (při teplotě okolí) / 235 °C
Vydána: 2023-07
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2809
(31 3374), kat. č. 64888
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Korunové šestihranné matice, nízké, ze žáruvzdorné oceli, postříbřené - Třída: 900 MPa (při obvyklé teplotě) / 650°C
Vydána: 2002-06
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2810
(31 3375), kat. č. 64883
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Korunové šestihranné matice, nízké, ze žáruvzdorné oceli, pasivované - Třída: 900 MPa (při obvyklé teplotě) / 650°C
Vydána: 2002-06
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2811
(31 3376), kat. č. 502226
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Korunové šestihranné matice, z oceli, kadmiované - Třída: 1 100 MPa / 235 °C
Vydána: 2017-07
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2868
(31 3377), kat. č. 507571

Data jsou aktuální k 31. říjnu 2026. Uvolněno pod licencí Creative Commons BY-SA. Autor: Jiří Hrazdil, 2026

převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Šestihranné korunové matice, normální výšky, s normálním rozměrem pro klíč, ze žáruvzdorné oceli, postříbřené - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 650 °C
Vydána: 2019-09
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3064
(31 3381), kat. č. 50956
přejata převzetím originálu
Letectví a kosmonautika - Samojistné stopkové matice, rýhované - Pracovní postup
Vydána: 1998-01
Cena: 125 Kč

ČSN EN 3065
(31 3382), kat. č. 52192
přejata převzetím originálu
Letectví a kosmonautika - Samojistné stopkové matice, rýhované - Instalační otvory pro rýhované matice - Konstrukční norma
Vydána: 1998-05
Cena: 125 Kč

ČSN EN 4013
(31 3385), kat. č. 520223
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Samojistné stopkové matice, ze žáruvzdorné slitiny niklu NI-PH2601 (Inconel 718), postříbřené - Třída: 1 550 MPa (při teplotě okolí) / 600 °C
Vydána: 2025-01
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4123
(31 3386), kat. č. 505523
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Samojistné stopkové matice ze žáruvzdorné slitiny niklu NI-PH2601 (Inconel 718), postříbřený závit - Třída: 1 550 MPa (při teplotě okolí) / 600 °C
Vydána: 2018-11
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3672
(31 3387), kat. č. 520076
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Samojistné stopkové matice, ze žáruvzdorné slitiny niklu NI-P101HT (Waspaloy), postříbřené, pro 30° roznýtování - Třída: 1 210 MPa (při teplotě okolí) / 730 °C
Vydána: 2024-12
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4124
(31 3387), kat. č. 505528
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Samojistné stopkové matice ze žáruvzdorné slitiny niklu NI-PH1302 (Waspaloy), postříbřený závit, pro 60° roznýtování - Třída: 1 210 MPa (při teplotě okolí) / 730 °C
Vydána: 2018-11
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3240
(31 3390), kat. č. 80697
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Samojistné matice se sponou, ze žáruvzdorné oceli FE-PA2601(A286), nepovlakované - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 425 °C
Vydána: 2008-06
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3741
(31 3390), kat. č. 72754
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Matice se sponou, metrické - Zástavbové otvory a montáž
Vydána: 2005-07
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3726
(31 3391), kat. č. 72753
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Samojistné matice se sponou, ze žáruvzdorné oceli FE-PA2601 (A286) s povlakem MoS2 - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 425 °C
Vydána: 2005-07
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3152
(31 3392), kat. č. 72673
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Samojistné matice s MJ závitem, ze žáruvzdorné oceli FE-PA2601 (A286), postříbřené nebo nepovlakované - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí) 425 °C - Technická specifikace
Vydána: 2005-07
Cena: 340 Kč

ČSN EN 3241
(31 3393), kat. č. 81817
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Samojistné matice se sponou, ze žáruvzdorné oceli FE-PA 92HT (A 286), postříbřené - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 425 °C
Vydána: 2008-12
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4269
(31 3394), kat. č. 518052
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Matice k přinýtování samojistné, posuvné, s oboustrannou zkrácenou přírubou, s válcovým zahloubením, z oceli, kadmiované, mazané MoS2 - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 235 °C
Vydána: 2023-12
Cena: 190 Kč

3134 Spojovací součásti bez závitu

ČSN EN 2138
(31 3411), kat. č. 59727
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Podložky ploché, velké, ocelové, kadmiované
Vydána: 2000-10
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2139
(31 3412), kat. č. 21450
přejata převzetím originálu
Letectví a kosmonautika - Ploché podložky, ze žáruvzdorné oceli
Vydána: 1997-03
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2122
(31 3413), kat. č. 21459
přejata převzetím originálu
Letectví a kosmonautika - Ploché podložky z hliníkové slitiny, anodicky oxidované nebo chromátované
Vydána: 1997-05
Cena: 190 Kč
Změny: opr. V6.97

ČSN EN 2913
(31 3414), kat. č. 59726
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Podložky ploché, ocelové, kadmiované
Vydána: 2000-10
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2914
(31 3415), kat. č. 50943
přejata převzetím originálu
Letectví a kosmonautika - Ploché podložky, velký průměr, ze žáruvzdorné oceli, pasivované
Vydána: 1998-01
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2912
(31 3416), kat. č. 50941
přejata převzetím originálu
Letectví a kosmonautika - Ploché podložky, velký průměr, ze slitiny hliníku, anodicky oxidované nebo chromátované
Vydána: 1998-01
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2998
(31 3417), kat. č. 50954
přejata převzetím originálu
Letectví a kosmonautika - Ploché podložky, ze žáruvzdorné oceli, pasivované
Vydána: 1998-01
Cena: 125 Kč

ČSN EN 3696
(31 3418), kat. č. 63776
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Podložky ze žáruvzdorné oceli
Vydána: 2002-06
Cena: 125 Kč

ČSN EN 3017
(31 3419), kat. č. 81834
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Podložky těsnící - Žáruvzdorná ocel
Vydána: 2008-12
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3016
(31 3420), kat. č. 81813
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Podložky pod zápustné hlavy, pro rozložení zátěže - Žáruvzdorná ocel
Vydána: 2008-12
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2648
(31 3421), kat. č. 95276
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Podložky, konkávní, z legované oceli, kadmiované
Vydána: 2014-06
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4494
(31 3422), kat. č. 76773
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Kroužky, dělené, z oceli
Vydána: 2007-01
Cena: 190 Kč

ČSN EN 6090
(31 3423), kat. č. 501371
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Pojistné podložky
Vydána: 2017-03
Cena: 190 Kč

ČSN EN 6094
(31 3424), kat. č. 501369
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Pružná podložka s válcovým zahloubením
Vydána: 2017-03
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3902
(31 3425), kat. č. 502225
převzata vyhlášením ve věstníku
Podložky pro nýtované spoje, ze slitiny hliníku, anodicky oxidované, metrická řada
Vydána: 2017-07
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3903
(31 3426), kat. č. 502658
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Podložky vrstvené, z korozivzdorné oceli
Vydána: 2017-09
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3904
(31 3427), kat. č. 504323
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Pojistné podložky ze slitiny hliníku, anodicky oxidované
Vydána: 2018-05
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2414
(31 3428), kat. č. 508095
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Podložky, zkosené, s válcovým zahloubením, z legované oceli, kadmiované
Vydána: 2019-11
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3368

Data jsou aktuální k 31. říjnu 2026. Uvolněno pod licencí Creative Commons BY-SA. Autor: Jiří Hrazdil, 2026

(31 3430), kat. č. 81380
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Otvory pro ustavovací čepy - Konstrukční norma
Vydána: 2008-10
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2236
(31 3440), kat. č. 21458
Letectví a kosmonautika - Čepy s hlavou, přesné z legované oceli - Technická specifikace
Vydána: 1997-03
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2364
(31 3441), kat. č. 21457
přejata převzetím originálu
Letectví a kosmonautika - Čepy s hlavou, s přesným dříkem
Vydána: 1997-03
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3150
(31 3445), kat. č. 26043
přejata převzetím originálu
Letectví a kosmonautika - Čepy bez hlavy, s nákružkem, ze žáruvzdorné niklové slitiny NI-P100HT (Inconel 718)
Vydána: 1997-08
Cena: 125 Kč

ČSN EN 3777
(31 3446), kat. č. 87740
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Čepy, rychlouvolňovací, jedno a dvoučinné - Technická specifikace
Vydána: 2011-04
Cena: 230 Kč

ČSN EN 6050
(31 3447), kat. č. 523343
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Čep, přesný, jištěný nalisováním, se sníženou hlavou s úhlem 100°, střižný typ, ze slitiny hliníku 7050, s konverzním povlakem - Palcová řada
Vydána: 2026-05
Cena: 230 Kč

ČSN EN 3151
(31 3450), kat. č. 26044
přejata převzetím originálu
Letectví a kosmonautika - Válcové kolíky, hladké, ze žáruvzdorné niklové slitiny NI-P100HT (Inconel 718)
Vydána: 1997-08
Cena: 125 Kč

ČSN EN 6092
(31 3460), kat. č. 501372
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Pohyblivá maznice se dvěma oky
Vydána: 2017-03
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3908
(31 3461), kat. č. 502503
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Axiální mazací hlavice z korozivzdorné oceli, pasivované
Vydána: 2017-07
Cena: 230 Kč

ČSN EN 6093
(31 3462), kat. č. 518379
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Pohyblivá maznice s jedním okem
Vydána: 2024-02
Cena: 230 Kč

ČSN EN 6052
(31 3470), kat. č. 516736
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Systém nýtovacího límce, hliníková slitina, střižný typ, palcová řada - Technická specifikace
Vydána: 2023-05
Cena: 340 Kč

3135 Pojišťovací prvky

ČSN EN 2367
(31 3501), kat. č. 21448
přejata převzetím originálu
Letectví a kosmonautika - Závlačky z oceli EN 2573
Vydána: 1997-03
Cena: 190 Kč

ČSN ISO 245
(31 3503), kat. č. 55476
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Pojišťovací drát - Průměry
Vydána: 1999-07
Cena: 125 Kč

ČSN EN 3628
(31 3506), kat. č. 518373
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Pojišťovací drát, tažený - Korozivzdorná ocel
Vydána: 2024-02
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3380
(31 3510), kat. č. 26545
Letectví a kosmonautika. Pojistné kroužky. Technické specifikace
Vydána: 1997-11
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3425
(31 3511), kat. č. 76767
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Rozměry drážek pro axiální montáž vnitřních pojistných kroužků
Vydána: 2007-01
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3426
(31 3512), kat. č. 76768
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Rozměry drážek pro axiální montáž vnějších pojistných kroužků
Vydána: 2007-01
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3427
(31 3513), kat. č. 76771
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Rozměry drážek pro radiální montáž pojistných kroužků
Vydána: 2007-01
Cena: 125 Kč

ČSN EN 3382
(31 3515), kat. č. 91144
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Pojistné kroužky, vnitřní, axiálně namontované, z oceli, fosfátované
Vydána: 2012-10
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3383
(31 3516), kat. č. 91145
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Pojistné kroužky, vnitřní, axiálně namontované, z oceli, kadmiované ve vakuu
Vydána: 2012-10
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3384
(31 3517), kat. č. 91146
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Pojistné kroužky, vnější, axiálně namontované, z oceli, fosfátované
Vydána: 2012-10
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3385
(31 3518), kat. č. 91116
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Pojistné kroužky, vnější, axiálně namontované, z oceli, kadmiované ve vakuu
Vydána: 2012-10
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3386
(31 3519), kat. č. 91117
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Pojistné kroužky, radiálně namontované, z oceli, fosfátované
Vydána: 2012-10
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2327
(31 3520), kat. č. 76571
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Pojistné podložky s radiálním zoubkováním z legované oceli, kadmiované pro táhla řízení letadel - Rozměry
Vydána: 2006-12
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2328
(31 3521), kat. č. 76572
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Pojistné podložky s jazýčkem pro táhla řízení letadel, z korozivzdorné oceli, kadmiované - Rozměry
Vydána: 2006-12
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2546
(31 3522), kat. č. 76573
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Pojistné podložky s radiálním zoubkováním pro táhla řízení letadel, z korozivzdorné oceli, kadmiované - Rozměry
Vydána: 2006-12
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2586
(31 3523), kat. č. 19768
přejata převzetím originálu
Letectví a kosmonautika. Pojistné podložky pro táhla řízení letadel. Rozměry
Vydána: 1996-07
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2596
(31 3524), kat. č. 76575
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Pojistné podložky s radiálním ozubením z korozivzdorné oceli, kadmiované, pro táhla řízení letadel - Rozměry
Vydána: 2006-12
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2948
(31 3528), kat. č. 52640
přejata převzetím originálu
Letectví a kosmonautika - Pojistné podložky s jazýčkem, ze žáruvzdorné oceli, pasivované
Vydána: 1998-07
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2949
(31 3529), kat. č. 52636
přejata převzetím originálu
Letectví a kosmonautika - Pojistné podložky s ohnutým jazýčkem, ze žáruvzdorné oceli, pasivované
Vydána: 1998-07
Cena: 125 Kč

ČSN EN 4425
(31 3530), kat. č. 76772
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Pojistné podložky s jazýčkem, z korozivzdorné oceli, pro táhla řízení letadel - Rozměry
Vydána: 2007-01
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2365
(31 3531), kat. č. 21447
přejata převzetím originálu
Letectví a kosmonautika - Kroužky ze slitiny hliníku
Vydána: 1997-03
Cena: 125 Kč

ČSN EN 3299
(31 3532), kat. č. 508541
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Hřídelové matice a závitové kroužky, samojistné, s pravým nebo levým MJ závitem, ze žáruvzdorné oceli FE-PA2601 (A286), postříbřené - Technická

Data jsou aktuální k 31. říjnu 2026. Uvolněno pod licencí Creative Commons BY-SA. Autor: Jiří Hrazdil, 2026

specifikace
Vydána: 2020-01
Cena: 340 Kč

ČSN EN 4396
(31 3533), kat. č. 81769
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Hřídelové matice samojistné, ze žáruvzdorné oceli FE-PA92HT (A286), postříbřené
Vydána: 2008-11
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4399
(31 3534), kat. č. 81216
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Závitové kroužky samojistné ze žáruvzdorné oceli FE-PA92HT (A286), postříbřené
Vydána: 2008-09
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3728
(31 3538), kat. č. 81659
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Hřídelové matice samojistné, s levým závitem, ze žáruvzdorné oceli FE-PA92HT (A286), postříbřené
Vydána: 2008-12
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3729
(31 3539), kat. č. 81660
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Závitové kroužky samojistné, s levým závitem, ze žáruvzdorné oceli FE-PA92HT (A286), postříbřené
Vydána: 2008-12
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4175
(31 3540), kat. č. 75341
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Pouzdra, pojištění opěrnou přírubou, střižný typ, z titanu TI-P99002, metrická řada
Vydána: 2006-06
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4174
(31 3541), kat. č. 76477
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Pouzdra, jištěná pěchováním, střižný typ, ze slitiny hliníku 2024, anodicky oxidované nebo chromátované, metrická řada
Vydána: 2006-12
Cena: 190 Kč

ČSN EN 6051
(31 3542), kat. č. 523554
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Objímka, jištěná nalisováním, střižného typu, ze slitiny hliníku 3003, s konverzní povrchovou úpravou - Palcová řada
Vydána: 2026-06
Cena: 190 Kč

ČSN EN 6054
(31 3543), kat. č. 523553
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Objímka, jištěná nalisováním, střižného typu, ze slitiny hliníku 6061, s konverzní povrchovou úpravou - Palcová řada
Vydána: 2026-06
Cena: 190 Kč

ČSN ISO 13599
(31 3545), kat. č. 66814
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Hladká pouzdra s přesným otvorem, kovová, povlakovaná nebo nepovlakovaná - Rozměry
Vydána: 2003-07
Cena: 230 Kč

ČSN ISO 13598
(31 3546), kat. č. 66815
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Závitová pouzdra, samojistná, s MJ závitem, redukovaná příruba, zavřený typ, kovová, povlakovaná nebo nepovlakovaná - Rozměry
Vydána: 2003-07
Cena: 190 Kč

ČSN ISO 13597
(31 3547), kat. č. 66816
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Závitová pouzdra, samojistná, s MJ závitem, otevřený typ, kovová, povlakovaná nebo nepovlakovaná - Rozměry
Vydána: 2003-07
Cena: 190 Kč

ČSN ISO 13596
(31 3548), kat. č. 66817
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Závitová pouzdra, samojistná, s MJ závitem, zavřený typ, kovová, povlakovaná nebo nepovlakovaná - Rozměry
Vydána: 2003-07
Cena: 190 Kč

ČSN ISO 13595
(31 3549), kat. č. 66818
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Závitová pouzdra se samojistnou posuvnou maticí s MJ závitem, kovová, povlakovaná nebo nepovlakovaná - Rozměry
Vydána: 2003-07
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3236
(31 3550), kat. č. 54731
přejata převzetím originálu
Letectví a kosmonautika - Závitová pouzdra, tenkostěnná, samojistná, krátká, ze žáruvzdorné slitiny na bázi niklu NI-P100HT (Inconel 718), postříbřený vnitřní závit
Vydána: 1999-03
Cena: 125 Kč

ČSN EN 3237
(31 3551), kat. č. 54725
přejata převzetím originálu
Letectví a kosmonautika - Závitová pouzdra, tenkostěnná, samojistná, dlouhá, ze žáruvzdorné slitiny na bázi niklu NI-P100HT (Inconel 718), postříbřený vnitřní závit
Vydána: 1999-03
Cena: 125 Kč

ČSN EN 3297
(31 3552), kat. č. 55050
Letectví a kosmonautika - Závitová pouzdra, tenkostěnná, samojistná se závity MJ, ze žáruvzdorné slitiny na bázi niklu NI-P100HT (Inconel 718) - Technická specifikace
Vydána: 1999-03
Cena: 340 Kč

ČSN EN 3915
(31 3552), kat. č. 81662
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Závitová pouzdra tenkostěnná, samojistná, s MJ závitem, ze žáruvzdorné niklové slitiny NI-PH2601 (NI-P100HT, Inconel 718), pro opravy součástek - Třída: 1 275 MPa (při teplotě okolí) / 550 °C - Technická specifikace
Vydána: 2008-12
Cena: 340 Kč

ČSN EN 2942
(31 3555), kat. č. 55151
přejata převzetím originálu
Letectví a kosmonautika - Závitová pouzdra se samojistným závitem pro šroub, ze žáruvzdorné slitiny niklu NI-PH2801 (Inconel X750), stříbřená
Vydána: 1999-03
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2943
(31 3556), kat. č. 519419
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Drátové závitové vložky, samojistné - Technická specifikace
Vydána: 2024-08
Cena: 340 Kč

ČSN EN 4493
(31 3556), kat. č. 81664
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Drátové závitové vložky, samojistné, ze žáruvzdorné niklové slitiny NI-PH1801 (NI-P96HT, Nimonic 90), postříbřené
Vydána: 2008-12
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2944
(31 3557), kat. č. 505352
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Závitová pouzdra se samojistným závitem pro šroub, z korozivzdorné oceli FE-PA3004
Vydána: 2018-10
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2945
(31 3558), kat. č. 55143
přejata převzetím originálu
Letectví a kosmonautika - Závitová pouzdra se samojistným závitem pro šroub - Montážní postup
Vydána: 1999-03
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3044
(31 3559), kat. č. 55148
přejata převzetím originálu
Letectví a kosmonautika - Montážní otvory pro závitová pouzdra se samojistným závitem - Konstrukční norma
Vydána: 1999-03
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3542
(31 3560), kat. č. 505351
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Závitová pouzdra se samojistným závitem pro šroub ze žáruvzdorné slitiny niklu NI-PH2801 (Inconel X750)
Vydána: 2018-10
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2753
(31 3561), kat. č. 50936
přejata převzetím originálu
Letectví a kosmonautika. Samojistné matice k přinýtování, s válcovým zahloubením, pevné, jednostranné, z legované oceli, kadmiované, mazané MoS2. Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 235 °C
Vydána: 1998-01
Cena: 190 Kč

ČSN ISO 3168
(31 3561), kat. č. 58556
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Samojistné matice k přinýtování s válcovým zahloubením, pevné, jednostranné - Třída: 1100 MPa/235 °C, 1100 MPa/315 °C a 1100 MPa/425 °C - Rozměry
Vydána: 2000-10
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2867
(31 3562), kat. č. 85414
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Samojistné matice k přinýtování, posuvné, jednostranné, s válcovým zahloubením, ze žáruvzdorné oceli, mazané MoS2 - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 315 °C
Vydána: 2010-04
Cena: 190 Kč

ČSN ISO 3191
(31 3563), kat. č. 55772
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Samojistné matice k přinýtování, pevné, jednostranné, redukovaná řada, s válcovým zahloubením, s MJ závitem - Třídy: 1100 MPa (při teplotě okolí) / 235 °C, 1100 MPa (při teplotě okolí) / 315 °C a 1100 MPa (při teplotě okolí) / 425 °C
Vydána: 1999-12
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2866
(31 3564), kat. č. 85404
převzata vyhlášením ve věstníku

Data jsou aktuální k 31. říjnu 2026. Uvolněno pod licencí Creative Commons BY-SA. Autor: Jiří Hrazdil, 2026

Letectví a kosmonautika - Samojistné matice k přinýtování, posuvné, jednostranné, s válcovým zahloubením, z oceli, kadmiované, mazané MoS2 - Třída: 1 110 MPa (při teplotě okolí) / 235 °C
Vydána: 2010-04
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2856
(31 3565), kat. č. 76766
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Samojistné matice k přinýtování, pevné, rohové, redukovaná řada, s válcovým zahloubením - Třída: 1 100 MPa/235 °C
Vydána: 2007-01
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2754
(31 3566), kat. č. 76481
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Samojistné matice k přinýtování, dvouramenné, posuvné, s válcovým zahloubením - Třída: 1 100 MPa / 235 °C
Vydána: 2006-12
Cena: 190 Kč

ČSN ISO 3223
(31 3567), kat. č. 55777
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Samojistné matice k přinýtování, pevné, dvoustranné, s válcovým zahloubením, s MJ závitem - Třídy: 1100 MPa (při teplotě okolí) / 235 °C, 1100 MPa (při teplotě okolí) / 315 °C a 1100 MPa (při teplotě okolí) / 425 °C
Vydána: 1999-12
Cena: 190 Kč

ČSN ISO 3225
(31 3568), kat. č. 55781
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Samojistné matice k přinýtování, pevné, dvoustranné, redukovaná řada, s válcovým zahloubením, s MJ závitem - Třídy: 1100 MPa (při teplotě okolí) / 235 °C, 1100 MPa (při teplotě okolí) / 315 °C a 1100 MPa (při teplotě okolí) / 425 °C
Vydána: 1999-12
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2680
(31 3569), kat. č. 76576
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Samojistné matice k přinýtování, posuvné, samostavitelné, se dvěma rameny z legované oceli, kadmiované, s mazivem MoS2 - Třída 900 MPa (při teplotě okolí) / 235 °C
Vydána: 2006-12
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2881
(31 3570), kat. č. 76577
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Samojistné matice k přinýtování, odolné palivu, těsněné, posuvné, s dvěma rameny, s válcovým zahloubením, z korozivzdorné oceli, pasivované s mazivem MoS2 - Třída 900 MPa (při teplotě okolí) 120 °C
Vydána: 2006-12
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3750
(31 3571), kat. č. 523904
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Samojistné matice k přinýtování, pevné, úhel 90°, redukovaná řada, s válcovým zahloubením, ze žáruvzdorné oceli, s mazivem MoS2 - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 315 °C
Vydána: 2026-08
Cena: 190 Kč

ČSN ISO 3221
(31 3572), kat. č. 55775
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Samojistné matice k přinýtování, pevné, úhel 90°, s válcovým zahloubením, s MJ závitem - Třídy: 1100 MPa (při teplotě okolí) / 235 °C, 1100 MPa (při teplotě okolí) / 315 °C a 1100 MPa (při teplotě okolí) / 425 °C
Vydána: 1999-12
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2862
(31 3573), kat. č. 85644
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Samojistné matice k přinýtování, pevné, úhel 90°, s válcovým zahloubením, z legované oceli, kadmiované, s mazivem MoS2 - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 235 °C
Vydána: 2010-05
Cena: 190 Kč

ČSN ISO 9156
(31 3574), kat. č. 55788
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Samojistné matice k přinýtování, pevné, úhel 90°, redukovaná řada, s válcovým zahloubením, s MJ závitem - Třídy: 1100 MPa (při teplotě okolí) / 235 °C, 1100 MPa (při teplotě okolí) / 315 °C, 1100 MPa (při teplotě okolí) / 425 °C
Vydána: 1999-12
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3757
(31 3575), kat. č. 85412
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Samojistné matice k přinýtování, posuvné, samostavitelné, dvoustranné, ze žáruvzdorné oceli, mazané MoS2 - Třída: 900 MPa (při teplotě okolí) / 315 °C
Vydána: 2010-04
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4126
(31 3576), kat. č. 85970
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Samojistné matice k přinýtování, posuvné, dvoustranné, redukovaná řada, s kuželovým zahloubením, ze žáruvzdorné oceli, s mazivem MoS2 - Třída: 900 MPa (při teplotě okolí) / 315 °C
Vydána: 2010-06
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4078
(31 3577), kat. č. 85411
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Závitová pouzdra, tenkostěnná, uzamykatelná a samojistná, ze žáruvzdorné oceli, mazaná MoS2 - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 315 °C
Vydána: 2010-04
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4084
(31 3578), kat. č. 85410
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Samojistné matice k přinýtování, pevné, dvoustranné, s válcovým zahloubením, z legované oceli, kadmiované, mazané MoS2 - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 235 °C
Vydána: 2010-04
Cena: 190 Kč

ČSN ISO 3222
(31 3579), kat. č. 55776
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Samojistné matice k přinýtování, pevné, uzavřený úhel, redukovaná řada, s válcovým zahloubením, s MJ závitem - Třídy: 1100 MPa (při teplotě okolí) / 235 °C, 1100 MPa (při teplotě okolí) / 315 °C a 1100 MPa (při teplotě okolí) / 425 °C
Vydána: 1999-12
Cena: 190 Kč

ČSN ISO 7332
(31 3580), kat. č. 55785
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Samojistné matice k přinýtování, posuvné, dvoustranné, redukovaná řada, s válcovým zahloubením, s MJ závitem - Třídy: 1100 MPa (při teplotě okolí) / 235 °C, 1100 MPa (při teplotě okolí) / 315 °C, 1100 MPa (při teplotě okolí) / 425 °C
Vydána: 1999-12
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2264
(31 3581), kat. č. 26654
přejata převzetím originálu
Letectví a kosmonautika. Samojistné matice k přinýtování, s volitelnou délkou válcového zahloubení, pohyblivé, dvoustranné, z legované oceli, kadmiované, mazané MoS2. Třída: 900 MPa (při teplotě okolí) / 235 °C
Vydána: 1998-01
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2865
(31 3583), kat. č. 85420
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Samojistné matice k přinýtování, posuvné, dvoustranné, s válcovým zahloubením, ze žáruvzdorné oceli, mazané MoS2 - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 315 °C
Vydána: 2010-04
Cena: 190 Kč

ČSN ISO 12272
(31 3584), kat. č. 58555
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Samojistné matice k přinýtování s válcovým zahloubením, posuvné, dvoustranné, s MJ závitem - Třída: 900 MPa/235 °C, 900 MPa/315 °C a 900 MPa/415 °C - Rozměry
Vydána: 2000-10
Cena: 190 Kč

ČSN ISO 12274
(31 3585), kat. č. 55428
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Samojistné matice k přinýtování, samostavitelné, posuvné, jednostranné, s MJ závitem - Třída: 900 MPa/235 °C, 900 MPa/315 °C, 900 MPa/425 °C - Rozměry
Vydána: 1999-07
Cena: 190 Kč

ČSN ISO 12278
(31 3587), kat. č. 59184
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Samojistné, samostavitelné matice s válcovým sedlem, s MJ závitem - Třída: 900 MPa/235°C, 1100 MPa/235°C, 1250 MPa/235°C, 1550 MPa/235°C - Rozměry
Vydána: 2000-10
Cena: 190 Kč

ČSN ISO 12280
(31 3588), kat. č. 59183
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Pružné pojistky z plechu pro samojistné matice s válcovým sedlem - Rozměry
Vydána: 2000-10
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4591
(31 3589), kat. č. 75535
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Matice, válcové, samojistné, kluzné, samostavitelné, ze žáruvzdorné slitiny niklu, mazané MoS2 - Třída: 1 550 MPa (při obvyklé teplotě) / 315 °C
Vydána: 2006-07
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4590
(31 3590), kat. č. 75536
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Pojistné podložky, pružinové, z kovové lamely, pro samojistné válcové matice, z korozivzdorné oceli, pasivované
Vydána: 2006-07
Cena: 190 Kč

ČSN ISO 3224
(31 3591), kat. č. 55779
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Samojistné matice k přinýtování, posuvné, jednostranné, s válcovým zahloubením, s MJ závitem - Třídy: 1100 MPa (při teplotě okolí) / 235 °C, 1100 MPa (při teplotě okolí) / 315 °C a 1100 MPa (při teplotě okolí) /

Data jsou aktuální k 31. říjnu 2026. Uvolněno pod licencí Creative Commons BY-SA. Autor: Jiří Hrazdil, 2026

425 °C
Vydána: 1999-12
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3712
(31 3592), kat. č. 79535
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Samojistné matice k přinýtování, pevné, jednostranné, redukovaná řada, s válcovým zahloubením, z oceli, kadmiované, mazané MoS2 - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 235 °C
Vydána: 2007-12
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3019
(31 3593), kat. č. 81814
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Samojistné matice k přinýtování, posuvné, oboustranné, ze žáruvzdorné oceli FE-PA92HT (A286) - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 650 °C
Vydána: 2008-12
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3020
(31 3594), kat. č. 81815
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Samojistné matice k přinýtování, posuvné, oboustranné, ze žáruvzdorné oceli FE-PA92HT (A286), postříbřené - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 650 °C
Vydána: 2008-12
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4125
(31 3595), kat. č. 85976
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Samojistné matice k přinýtování, pevné, dvoustranné, redukovaná řada, s kuželovým zahloubením, ze žáruvzdorné oceli, s mazivem MoS2 - Třída: 900 MPa (při teplotě okolí) / 315 °C
Vydána: 2010-07
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3834
(31 3596), kat. č. 85974
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Samojistné matice k přinýtování, posuvné, dvoustranné, s kuželovým zahloubením, z korozivzdorné oceli, s mazivem MoS2 - Třída: 900 MPa (při teplotě okolí) / 315 °C
Vydána: 2010-06
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3435
(31 3597), kat. č. 85972
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Samojistné matice k přinýtování, posuvné, dvoustranné, redukovaná řada, s válcovým zahloubením, ze žáruvzdorné oceli, s mazivem MoS2 - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 315 °C
Vydána: 2010-06
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3653
(31 3598), kat. č. 85978
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Samojistné matice k přinýtování, posuvné, samostavitelné, jednostranné, z oceli, kadmiované, s mazivem MoS2 - Třída: 900 MPa (při teplotě okolí) / 235 °C
Vydána: 2010-06
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3537
(31 3599), kat. č. 85996
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Samojistné matice k přinýtování, pevné, dvoustranné, s válcovým zahloubením, ze žáruvzdorné oceli, s mazivem MoS2 - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 315 °C
Vydána: 2010-06
Cena: 190 Kč

3136 Uzávěry, víka, kryty

ČSN EN 3538
(31 3600), kat. č. 85997
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Samojistné matice k přinýtování, pevné, dvoustranné, redukovaná řada, s válcovým zahloubením, ze žáruvzdorné oceli, s mazivem MoS2 - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 315 °C
Vydána: 2010-06
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3539
(31 3601), kat. č. 85990
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Samojistné matice k přinýtování, jednostranné, pevné, s válcovým zahloubením, ze žáruvzdorné oceli, s mazivem MoS2 - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 315 °C
Vydána: 2010-06
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2863
(31 3602), kat. č. 85999
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Samojistné matice k přinýtování, pevné, úhel 90°, s válcovým zahloubením, ze žáruvzdorné oceli, s mazivem MoS2 - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 315 °C
Vydána: 2010-06
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3753
(31 3603), kat. č. 85998
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Samojistné matice k přinýtování, pevné, úhel 60°, s válcovým zahloubením, z legované oceli, kadmiované, s mazivem MoS2 - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 235 °C
Vydána: 2010-06
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3768
(31 3604), kat. č. 91118
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Samojistné matice k přinýtování, jednostranné, pevné, redukovaná řada, s válcovým zahloubením, ze žáruvzdorné oceli, s mazivem MoS2 - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 315 °C
Vydána: 2012-10
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2879
(31 3605), kat. č. 502231
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Samojistné matice k přinýtování, uzavřené, těsněné, posuvné, dvoustranné, s válcovým zahloubením, z korozivzdorné oceli, pasivované, mazané MoS2 - Třída: 900 MPa (při teplotě okolí) / 235 °C
Vydána: 2017-07
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2878 +AC
(31 3606), kat. č. 507855
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Samojistné matice k přinýtování, uzavřené, těsněné, posuvné, dvoustranné, s válcovým zahloubením, z legované oceli, kadmiované, s mazivem MoS2 - Třída: 900 MPa (při teplotě okolí) / 235 °C
Vydána: 2019-10
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2880 +AC
(31 3607), kat. č. 507856
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Samojistné matice k přinýtování, odolné palivu, těsněné, posuvné, dvoustranné, s válcovým zahloubením, z legované oceli, kadmiované, s mazivem MoS2 - Třída: 900 MPa (při teplotě okolí) / 120 °C
Vydána: 2019-10
Cena: 190 Kč

3137 Lana, koncovky lan, napínáky

ČSN ISO 9763
(31 3702), kat. č. 59182
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Montáž lanek pro řízení letadla - Technická specifikace
Vydána: 2000-10
Cena: 230 Kč

ČSN ISO 10955
(31 3703), kat. č. 59181
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Koncovky a napínáky pro lanka řízení letadla - Technická specifikace
Vydána: 2000-10
Cena: 230 Kč

ČSN EN 2569
(31 3707), kat. č. 17908
Letectví a kosmonautika. Koncovky a napínáky lan řízení. Technická specifikace
Vydána: 1995-09
Cena: 230 Kč

ČSN EN 6138
(31 3750), kat. č. 502881
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Ochranný kryt, nekovový pro konce tvarovek hydraulického systému o tlaku 3 000 PSI
Vydána: 2017-10
Cena: 190 Kč

ČSN EN 6139
(31 3751), kat. č. 511525
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Ochranný kryt, nekovový pro koncovky podle EN 6123
Vydána: 2021-03
Cena: 230 Kč

ČSN EN 6141
(31 3752), kat. č. 511526
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Ochranné nekovové zátky pro koncovky podle EN 6123
Vydána: 2021-03
Cena: 230 Kč

ČSN EN 6140
(31 3753), kat. č. 511748
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Ochranné nekovové zátky pro koncovky NAS1760 a pro připojovací hrdla AS33649
Vydána: 2021-04
Cena: 230 Kč

3138 Šroubení, potrubí, hadice

ČSN EN 2624
(31 3810), kat. č. 79704
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Zkoušení součástek hydraulických systémů tlakovými impulsy
Vydána: 2008-01
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3630
(31 3812), kat. č. 81340
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Spojky potrubí, přírubové, přímé - Těsnění O-kroužkem pro trubky s tloušťkou stěny 0,8 mm
Vydána: 2008-10
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3633
(31 3812), kat. č. 81820
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Instalační otvory pro trubkové spoje s přírubou
Vydána: 2008-12
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3631
(31 3813), kat. č. 97368
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Spojky potrubí, přírubové, s ohybem 90° - Těsnění O-kroužkem pro trubky s tloušťkou stěny 0,8 mm

Data jsou aktuální k 31. říjnu 2026. Uvolněno pod licencí Creative Commons BY-SA. Autor: Jiří Hrazdil, 2026

Vydána: 2015-07
Cena: 230 Kč

ČSN EN 3079
(31 3819), kat. č. 77033
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí 8°30' do 28 000 kPa - Adaptéry - Metrická řada - Technická specifikace
Vydána: 2007-02
Cena: 340 Kč

ČSN EN 3275
(31 3820), kat. č. 508093
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Spojovací trubková šroubení 8°30' do 28 000 kPa - Dynamické těsnění - Metrická série - Technická specifikace
Vydána: 2019-11
Cena: 350 Kč

ČSN ISO 11
(31 3820), kat. č. 66808
převzata vyhlášením ve věstníku
Letadlo - Přípojky pro pozemní tlakové zkoušky přetlakových kabin
Vydána: 2003-07
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3274
(31 3821), kat. č. 87737
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí 8°30´ - Závitový konec - Geometrická konfigurace
Vydána: 2011-04
Cena: 230 Kč

ČSN EN 3273
(31 3822), kat. č. 64080
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí 8°30´ - Dynamické těsnění pro kolena, T spojky a křížové spojky - Geometrická konfigurace
Vydána: 2002-08
Cena: 125 Kč

ČSN EN 3272
(31 3823), kat. č. 64078
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí 8°30´ - Navařený nákružek pro dynamické těsnění - Geometrická konfigurace
Vydána: 2002-08
Cena: 125 Kč

ČSN EN 3270
(31 3824), kat. č. 64079
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí 8°30´ ze slitiny titanu - Těsněná zátka s aretačním kroužkem
Vydána: 2002-08
Cena: 125 Kč

ČSN EN 3269
(31 3825), kat. č. 64077
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí 8°30´ ze slitiny titanu - Těsněná záslepka
Vydána: 2002-08
Cena: 125 Kč

ČSN ISO 45
(31 3825), kat. č. 66809
převzata vyhlášením ve věstníku
Letadlo - Přípojky pro tlakové doplňování paliva
Vydána: 2003-07
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3268
(31 3826), kat. č. 97367
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí 8° 30' ze slitiny titanu - Tlakové zátky
Vydána: 2015-07
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3267
(31 3827), kat. č. 64075
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Podložky pro průchod přepážkou ze slitiny titanu
Vydána: 2002-08
Cena: 125 Kč

ČSN EN 3266
(31 3828), kat. č. 64074
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí ze slitiny titanu - Matice pro průchod přepážkou
Vydána: 2002-08
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3264
(31 3829), kat. č. 505927
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí 8°30' ze slitiny titanu - Matice s opěrným drátem
Vydána: 2019-01
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3248
(31 3830), kat. č. 63771
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí 8°30' ze slitiny titanu - redukované spojky s aretačním kroužkem
Vydána: 2002-06
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3247
(31 3831), kat. č. 64072
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí 8°30´ ze slitiny titanu - Přímá šroubení pro průchod přepážkou, s koncovkou pro přivaření
Vydána: 2002-08
Cena: 190 Kč

ČSN ISO 1465
(31 3831), kat. č. 66811
převzata vyhlášením ve věstníku
Letadlo - Plnicí přípojky pro tekutý kyslík - Připojovací rozměry
Vydána: 2003-07
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3246
(31 3832), kat. č. 64071
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí 8°30´ ze slitiny titanu - Přímá šroubení pro průchod přepážkou
Vydána: 2002-08
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3245
(31 3833), kat. č. 64070
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí 8°30´ ze slitiny titanu - Redukované spojky
Vydána: 2002-08
Cena: 125 Kč

ČSN ISO 3174
(31 3833), kat. č. 66812
převzata vyhlášením ve věstníku
Letadlo - Přípojky kontrolních hydraulických systémů při pozemních měřeních - Závitový typ
Vydána: 2003-07
Cena: 230 Kč

ČSN EN 3244
(31 3834), kat. č. 64069
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí 8°30´ ze slitiny titanu - Přímé spojky
Vydána: 2002-08
Cena: 125 Kč

ČSN EN 3243
(31 3835), kat. č. 64068
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí 8°30´ ze slitiny titanu - Navařený nákružek pro dynamické těsnění
Vydána: 2002-08
Cena: 125 Kč

ČSN EN 3084
(31 3836), kat. č. 63780
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí 8°30' ze slitiny titanu - Přímé šroubení s koncovkou pro svaření a závitem, k opravám
Vydána: 2002-06
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3083
(31 3837), kat. č. 64067
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí 8°30´ ze slitiny titanu - Přímé šroubení pro průchod přepážkou, s koncovkou pro svaření, s delším závitem, k opravám
Vydána: 2002-08
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3082
(31 3838), kat. č. 63790
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí 8°30' ze slitiny titanu - Přímé šroubení pro průchod přepážkou, s koncovkou pro svaření, k opravám
Vydána: 2002-06
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3081
(31 3839), kat. č. 63777
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí 8°30' ze slitiny titanu - Navařený nákružek pro dynamické těsnění, k opravám
Vydána: 2002-06
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2656
(31 3840), kat. č. 63770
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí - Koncovka pro svařovaný spoj - Geometrická konfigurace
Vydána: 2002-06
Cena: 125 Kč

ČSN EN 3561
(31 3841), kat. č. 64066
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí 8°30´ ze slitiny titanu - Navařený nákružek pro dynamické těsnění a redukovaný pro konec trubky
Vydána: 2002-08
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3566
(31 3842), kat. č. 64065
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí 8°30´ ze slitiny titanu - redukované spojky s aretačním kroužkem
Vydána: 2002-08
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3690
(31 3843), kat. č. 64064
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí 8°30´ ze slitiny titanu - Přímé spojky pro průchod přepážkou, dlouhé
Vydána: 2002-08
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3691
(31 3844), kat. č. 64063
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí 8°30´ ze slitiny titanu - Přímé spojky pro průchod přepážkou, dlouhé k svařování
Vydána: 2002-08
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4017
(31 3845), kat. č. 63785
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí 8°30' ze slitiny titanu - Kolena 90°
Vydána: 2002-06
Cena: 125 Kč

ČSN EN 4018
(31 3846), kat. č. 84511
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí 8°30´ ze slitiny titanu - Kolena 90°, matice s

Data jsou aktuální k 31. říjnu 2026. Uvolněno pod licencí Creative Commons BY-SA. Autor: Jiří Hrazdil, 2026

opěrným drátem
Vydána: 2009-12
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4019
(31 3847), kat. č. 63787
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí 8°30' ze slitiny titanu - Kolena 90° s koncovkou k přivaření
Vydána: 2002-06
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4020
(31 3848), kat. č. 84489
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí 8°30´ ze slitiny titanu - Kolena 90° s koncovkou k přivaření a maticí s opěrným drátem
Vydána: 2009-12
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4021
(31 3849), kat. č. 64061
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí 8°30´ ze slitiny titanu - Kolena 90° pro průchod přepážkou
Vydána: 2002-08
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4022
(31 3850), kat. č. 64060
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí 8°30´ ze slitiny titanu - Kolena 90° pro průchod přepážkou a s koncovkou k přivaření
Vydána: 2002-08
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4023
(31 3851), kat. č. 87739
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí 8°30´ ze slitiny titanu - Kolena 45°
Vydána: 2011-04
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4024
(31 3852), kat. č. 84509
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí 8°30´ ze slitiny titanu - Kolena 45° s koncovkou k přivaření a maticí s opěrným drátem
Vydána: 2009-12
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4025
(31 3853), kat. č. 87738
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí 8°30´ ze slitiny titanu - Kolena 45° pro průchod přepážkou
Vydána: 2011-04
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4026
(31 3854), kat. č. 63773
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí 8°30' ze slitiny titanu - T spojky
Vydána: 2002-06
Cena: 125 Kč

ČSN EN 4027
(31 3855), kat. č. 63788
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí 8°30' ze slitiny titanu - T spojky, na odbočce matice s opěrným drátem
Vydána: 2002-06
Cena: 125 Kč

ČSN EN 4028
(31 3856), kat. č. 64056
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí 8°30´ ze slitiny titanu - T spojky, na přímém nátrubku matice s opěrným drátem
Vydána: 2002-08
Cena: 125 Kč

ČSN EN 4029
(31 3857), kat. č. 63779
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí 8°30' ze slitiny titanu - T spojky, odbočka pro průchod přepážkou
Vydána: 2002-06
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4030
(31 3858), kat. č. 63789
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí 8°30' ze slitiny titanu - T spojky, přímý nátrubek pro průchod přepážkou
Vydána: 2002-06
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4182
(31 3859), kat. č. 64055
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí 8°30´ ze slitiny titanu - Redukční T spojky
Vydána: 2002-08
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4183
(31 3860), kat. č. 64053
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí 8°30´ ze slitiny titanu - Kolena 90° k přivaření
Vydána: 2002-08
Cena: 230 Kč

ČSN EN 4184
(31 3861), kat. č. 64054
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí 8°30´ ze slitiny titanu - Kolena 45° k přivaření
Vydána: 2002-08
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4185
(31 3862), kat. č. 64052
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí 8°30´ ze slitiny titanu - T spojky, dlouhý přímý nátrubek pro průchod přepážkou
Vydána: 2002-08
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4190
(31 3863), kat. č. 64051
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí 8°30´ ze slitiny titanu - Redukční T spojky na přímém nátrubku matice s opěrným drátem
Vydána: 2002-08
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4191
(31 3864), kat. č. 64050
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí 8°30´ ze slitiny titanu - Redukční T spojky, dlouhá odbočka pro průchod přepážkou
Vydána: 2002-08
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4192
(31 3865), kat. č. 64049
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí 8°30´ ze slitiny titanu - Redukční T spojky, odbočka pro průchod přepážkou
Vydána: 2002-08
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4193
(31 3866), kat. č. 64048
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí 8°30´ ze slitiny titanu - Redukční T spojky, dlouhý přímý nátrubek pro průchod přepážkou
Vydána: 2002-08
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4194
(31 3867), kat. č. 64047
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí 8°30´ ze slitiny titanu - Redukční T spojky pro průchod přepážkou
Vydána: 2002-08
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4233
(31 3868), kat. č. 64046
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí 8°30´ ze slitiny titanu - Přímá šroubení s koncovkou pro svaření a se závitem
Vydána: 2002-08
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4188
(31 3869), kat. č. 64045
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí 8°30´ ze slitiny titanu - Kolena 90° pro průchod přepážkou, dlouhá, s koncovkou pro svaření
Vydána: 2002-08
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4187
(31 3870), kat. č. 64044
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí 8°30´ ze slitiny titanu - Kolena 90° pro průchod přepážkou, dlouhá
Vydána: 2002-08
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4186
(31 3871), kat. č. 64043
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí 8°30´ ze slitiny titanu - Křížové spojky
Vydána: 2002-08
Cena: 125 Kč

ČSN EN 4189
(31 3872), kat. č. 64042
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí 8°30´ ze slitiny titanu - T spojky, dlouhá odbočka pro průchod přepážkou
Vydána: 2002-08
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4610
(31 3873), kat. č. 75918
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí 8°30` ze slitiny titanu - Kolena 45°, matice s opěrným drátem
Vydána: 2006-06
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3080
(31 3874), kat. č. 77032
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí 8°30' ze slitiny titanu - T spojky, odbočka s maticí s opěrným drátem
Vydána: 2007-02
Cena: 230 Kč

ČSN EN 4031
(31 3881), kat. č. 63774
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí 8°30' ze slitiny titanu - Matice pro svařovací nákružky
Vydána: 2002-06
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4032
(31 3882), kat. č. 63786
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí 8°30' ze slitiny titanu - Opěrný drát
Vydána: 2002-06
Cena: 125 Kč

ČSN EN 4686
(31 3883), kat. č. 97359
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí 8° 30' ze slitiny titanu - Zaslepovací nákružky
Vydána: 2015-07
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3788

Data jsou aktuální k 31. říjnu 2026. Uvolněno pod licencí Creative Commons BY-SA. Autor: Jiří Hrazdil, 2026

(31 3885), kat. č. 64041
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí 8°30´ - Ochranné krytky
Vydána: 2002-08
Cena: 125 Kč

ČSN EN 3789
(31 3886), kat. č. 63784
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí 8°30' - Ochranné zátky s vnějším závitem
Vydána: 2002-06
Cena: 125 Kč

ČSN EN 3790
(31 3887), kat. č. 63772
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí 8°30' - Ochranné zátky s vnitřním závitem
Vydána: 2002-06
Cena: 125 Kč

ČSN EN 3663
(31 3890), kat. č. 64040
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí 8°30´ - O kroužky z pryže NBR, 75 IRHD, teplotní rozsah: -55°C až 135°C
Vydána: 2002-08
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3747
(31 3891), kat. č. 79698
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - O-kroužky z fluorosilikonové pryže (FVMQ) - Technická specifikace
Vydána: 2008-01
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3746
(31 3892), kat. č. 79700
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - O-kroužky z fluorosilikonové pryže (FVMQ) - Tvrdost 80 IRHD
Vydána: 2008-01
Cena: 230 Kč

ČSN EN 6075
(31 3893), kat. č. 503102
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Statické těsnicí prvky - Ethylen-propylenový O-kroužek, lisovaný, odolný vůči esterům fosfátu (-55 °C až 107 °C) - Palcová řada
Vydána: 2017-11
Cena: 230 Kč

ČSN EN 6076
(31 3894), kat. č. 503101
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Statické těsnicí prvky - Ethylen-propylenový O-kroužek pro hrdlo trubky s přímým závitem, lisovaný, odolný vůči esterům fosfátu (-55 °C až 107 °C) - Palcová řada
Vydána: 2017-11
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4841-1
(31 3895), kat. č. 515678
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Silentbloky (tlumiče s pouzdry) - Část 1: Technická specifikace
Vydána: 2022-12
Cena: 340 Kč

ČSN EN 4841-2
(31 3895), kat. č. 515677
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Silentbloky (tlumiče s pouzdry) - Část 2: Technický přehled
Vydána: 2022-12
Cena: 340 Kč

3139 Nerozebíratelné stroje

ČSN EN 3658
(31 3901), kat. č. 81379
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Ohyby trubek používaných v motorech - Konstrukční norma
Vydána: 2008-10
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4550-1
(31 3903), kat. č. 97353
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí 37° - Konstrukční konfigurace - Palcová řada - Část 1: Koncovky s vnější těsnicí kulovou plochou
Vydána: 2015-07
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4550-2
(31 3903), kat. č. 67176
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí 37° - Konstrukční konfigurace - Palcová řada - Část 2: Spojovací koncovky
Vydána: 2003-08
Cena: 125 Kč

ČSN EN 4550-3
(31 3903), kat. č. 67177
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí 37° - Konstrukční konfigurace - Palcová řada - Část 3: Spojovací otvory
Vydána: 2003-08
Cena: 125 Kč

ČSN EN 4550-4
(31 3903), kat. č. 97352
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí 37° - Konstrukční konfigurace - Palcová řada - Část 4: Koncovky s vnitřním těsnicím kuželem
Vydána: 2015-07
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4549
(31 3904), kat. č. 95979
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí ze žáruvzdorné oceli nebo žáruvzdorné slitiny niklu - Spojovací koncovky, k přivaření - Konstrukční konfigurace - Palcová řada
Vydána: 2014-10
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4054
(31 3905), kat. č. 72670
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí, volné příruby a těsnění - Těsnění fluorokarbonovou pryží a armatura ze slitiny hliníku - Technická specifikace
Vydána: 2005-07
Cena: 230 Kč

ČSN EN 3869
(31 3906), kat. č. 72762
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí, volné příruby a těsnění - těsnění fluorokarbonovou pryží a armatura ze slitiny hliníku
Vydána: 2005-07
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3868
(31 3907), kat. č. 72761
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí, volné příruby a těsnění - Spojovací příruby, k přivaření, ze slitiny titanu TI-P64001
Vydána: 2005-07
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3867
(31 3908), kat. č. 72760
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí, volné příruby a těsnění - Příruby ze slitiny titanu TI-P64001
Vydána: 2005-07
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3851
(31 3910), kat. č. 67239
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí, 60°, kulové, ze slitiny titanu TI-P64001 - Přesuvné matice, přímé
Vydána: 2003-09
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3856
(31 3913), kat. č. 66826
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí, 60°, kulové, ze slitiny titanu TI-P64001 - Přesuvné matice pro opěrný drát
Vydána: 2003-07
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3858
(31 3914), kat. č. 67267
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí, 60°, kulové, ze slitiny titanu TI-P64001 - Opěrný drát z oceli FE-PA 13
Vydána: 2003-09
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3854
(31 3916), kat. č. 66807
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí, 60°, kulové, ze slitiny titanu TI-P64001 - Těsnicí kužele vnější, k přivaření
Vydána: 2003-07
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3855
(31 3918), kat. č. 67264
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí, 60°, kulové, ze slitiny titanu TI-P64001 - Zátky
Vydána: 2003-09
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4051
(31 3920), kat. č. 67265
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí, 60°, kulové, ze slitiny titanu TI-P64001 - Připojovací otvory
Vydána: 2003-09
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3852
(31 3921), kat. č. 66806
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí, 60°, kulové, ze slitiny titanu TI-P64001 - Přímé spojky k přivaření, závitové
Vydána: 2003-07
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3853
(31 3922), kat. č. 66805
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí, 60°, kulové, ze slitiny titanu TI-P64001 - Přímé spojky závitové
Vydána: 2003-07
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4510
(31 3923), kat. č. 506099
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí, 60°, kulové, ze slitiny titanu TI-P64001, adaptér, přímý, oboustranný s pojistným kroužkem
Vydána: 2019-02
Cena: 230 Kč

ČSN EN 3857
(31 3925), kat. č. 66804
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí, 60°, kulové, ze slitiny titanu TI-P64001 - Kolena 90°, k přivaření
Vydána: 2003-07
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4560
(31 3930), kat. č. 98778
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí 37°, kulové do 21 000 kPa - Palcová řada - Technická specifikace
Vydána: 2016-01

Data jsou aktuální k 31. říjnu 2026. Uvolněno pod licencí Creative Commons BY-SA. Autor: Jiří Hrazdil, 2026

Cena: 230 Kč

ČSN EN 4552
(31 3931), kat. č. 98777
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí 37°, kulové, ze žáruvzdorné oceli - Přímé těsnicí nátrubky k přivaření - Palcová řada
Vydána: 2016-02
Cena: 230 Kč

ČSN EN 4553
(31 3932), kat. č. 67258
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí 37°, kulové ze žáruvzdorné oceli - Těsnicí kolena 90° k přivaření - Palcová řada
Vydána: 2003-09
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4554
(31 3933), kat. č. 67427
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí, 37°, kulové, ze žáruvzdorné oceli - Přímé spojky závitové - Palcová řada
Vydána: 2003-09
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4557
(31 3934), kat. č. 67260
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí, 37°, kulové, ze žáruvzdorné oceli - Těsnicí T spojky k přivaření - Palcová řada
Vydána: 2003-09
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4551
(31 3938), kat. č. 97358
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí, 37°, ze žáruvzdorné oceli - Přesuvné matice - Palcová řada
Vydána: 2015-07
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4555
(31 3940), kat. č. 67259
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí, 37°, ze žáruvzdorné oceli - Těsnicí kužele vnitřní k přivaření - Palcová řada
Vydána: 2003-09
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4556
(31 3941), kat. č. 67242
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí 37°, ze žáruvzdorné oceli - Sestavy zátek - Palcová řada
Vydána: 2003-09
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4561
(31 3942), kat. č. 67261
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí svařením, žáruvzdorné oceli - Koleno 90° - Palcová řada
Vydána: 2003-09
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4562
(31 3943), kat. č. 67262
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí svařením, žáruvzdorné oceli - Redukce - Palcová řada
Vydána: 2003-09
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4563
(31 3944), kat. č. 67263
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí svařením, žáruvzdorné oceli - T spojky - Palcová řada
Vydána: 2003-09
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3635
(31 3945), kat. č. 97369
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Konce potrubí pro svařování - Geometrické uspořádání
Vydána: 2015-07
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2245
(31 3946), kat. č. 91115
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Potrubí pro kapaliny a plyny - Definice
Vydána: 2012-10
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4801
(31 3960), kat. č. 503096
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Přírubové spojky - Otočná příruba se 3 upevňovacími otvory, ze žáruvzdorné oceli - Palcová řada
Vydána: 2017-11
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4802
(31 3961), kat. č. 503097
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Přírubové spojky - Otočná příruba se 3 upevňovacími otvory, ze slitiny niklu - Palcová řada
Vydána: 2017-11
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4803
(31 3962), kat. č. 503095
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Přírubové spojky - Otočná příruba se 4 upevňovacími otvory, ze žáruvzdorné oceli - Palcová řada
Vydána: 2017-11
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4804
(31 3963), kat. č. 503354
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Přírubové spojky - Otočná příruba se 4 upevňovacími otvory, ze slitiny niklu - Palcová řada
Vydána: 2017-12
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4805
(31 3964), kat. č. 503355
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Přírubové spojky - Svařovaný spoj, přímý, ze žáruvzdorné oceli - Palcová řada
Vydána: 2017-12
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4806
(31 3965), kat. č. 503356
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Přírubové spojky - Svařovaný spoj, přímý, ze slitiny niklu - Palcová řada
Vydána: 2017-12
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4807
(31 3966), kat. č. 503350
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Přírubové spojky - Svařovaný spoj, koleno 90°, ze žáruvzdorné oceli - Palcová řada
Vydána: 2017-12
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4808
(31 3967), kat. č. 503103
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Přírubové spojky - Svařovaný spoj, koleno 90°, ze slitiny niklu - Palcová řada
Vydána: 2017-11
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4809
(31 3968), kat. č. 503357
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Ploché těsnění s fluorokarbonovým těsněním na hliníkové desce se 3 upevňovacími otvory - Palcová řada
Vydána: 2017-12
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4810
(31 3969), kat. č. 503094
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Přírubové spojky - Ploché těsnění s těsněním typu C ze slitiny niklu na desce ze žáruvzdorné oceli se 3 upevňovacími otvory - Palcová řada
Vydána: 2017-11
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4811
(31 3970), kat. č. 503104
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Přírubové spojky - Ploché těsnění s fluorokarbonovým těsněním na hliníkové desce se 4 upevňovacími otvory - Palcová řada
Vydána: 2017-11
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4812
(31 3971), kat. č. 503105
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Přírubové spojky - Ploché těsnění s těsněním typu C ze slitiny niklu na desce ze žáruvzdorné oceli se 4 upevňovacími otvory - Palcová řada
Vydána: 2017-11
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4813
(31 3972), kat. č. 503106
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Přírubové spojky - Víko ze žáruvzdorné oceli - Palcová řada
Vydána: 2017-11
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4814
(31 3973), kat. č. 503107
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Přírubová spojka pro tlak do 21 000 kPa - Technická specifikace - Palcová řada
Vydána: 2017-11
Cena: 230 Kč

ČSN EN 4816
(31 3975), kat. č. 503108
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Přírubové spojky - Ploché těsnění s těsněním typu C ze slitiny niklu - Technická specifikace - Palcová řada
Vydána: 2017-11
Cena: 230 Kč

ČSN EN 4832
(31 3980), kat. č. 506104
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Adaptér, spojování potrubí s kuželem 24° do 35 000 kPa (5 080 psi) - Armatura zajištěná kroužkem a redukce armatury zajištěná kroužkem - Palcová řada - Technická specifikace
Vydána: 2019-02
Cena: 350 Kč

ČSN EN 4833
(31 3981), kat. č. 506105
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí s kuželem 24° do 35 000 kPa (5 080 psi) - Armatura zajištěná kroužkem - Konec bez rozšíření - Palcová řada - Závit se zvlášť jemnou roztečí
Vydána: 2019-02
Cena: 230 Kč

ČSN EN 4834
(31 3982), kat. č. 506109
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Adaptér, spojování potrubí s kuželem 24° do 35 000 kPa (5 080 psi) - Otvor pro armaturu zajištěnou kroužkem - Palcová řada - Geometrická konfigurace
Vydána: 2019-02

Data jsou aktuální k 31. říjnu 2026. Uvolněno pod licencí Creative Commons BY-SA. Autor: Jiří Hrazdil, 2026

Cena: 230 Kč

ČSN EN 4835
(31 3983), kat. č. 506108
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Požadavky na instalaci a demontáž armatury zajištěné kroužkem a redukce s kuželem 24° do 35 000 kPa (5 080 psi) - Palcová řada
Vydána: 2019-02
Cena: 230 Kč

ČSN EN 4836
(31 3984), kat. č. 506107
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Adaptér, spojování potrubí s kuželem 24° do 35 000 kPa (5 080 psi) - Armatura zajištěná kroužkem - Redukce - Konec bez rozšíření - Palcová řada - Závit se zvlášť jemnou roztečí
Vydána: 2019-02
Cena: 230 Kč

ČSN EN 3086
(31 3985), kat. č. 508356
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Hadicové sestavy - Značení omezeno na 15 číslic
Vydána: 2019-12
Cena: 230 Kč

ČSN EN 3572
(31 3986), kat. č. 512763
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Sestava ohebných hadic z PTFE se spirálovou vnitřní trubicí pro jmenovitý tlak do 6 800 kPa a titanovou tvarovkou 8°30' - Norma výrobku
Vydána: 2021-10
Cena: 230 Kč

3141 Držáky a svěrky

ČSN EN 3730
(31 4111), kat. č. 84807
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Příchytky sedlové pevné a posuvné ze slitiny hliníku s pryžovou podložkou - Rozměry, hmotnosti
Vydána: 2010-03
Cena: 230 Kč

ČSN EN 4113
(31 4112), kat. č. 519109
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Příchytky uzavřené (typu "P") z korozivzdorné oceli s pryžovou podložkou - Rozměry, hmotnosti
Vydána: 2024-06
Cena: 230 Kč

ČSN EN 4114
(31 4113), kat. č. 519110
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Příchytky uzavřené (typu "P") ze slitiny hliníku s pryžovou podložkou - Rozměry, hmotnosti
Vydána: 2024-06
Cena: 230 Kč

ČSN EN 4115
(31 4114), kat. č. 86622
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Podložky, pryžové pro příchytky - Rozměry, hmotnosti
Vydána: 2010-09
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4168
(31 4115), kat. č. 72841
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Příchytky s předpětím, třídílné - Vnější příchytky ze žáruvzdorné oceli FE-PA2601 (A286)
Vydána: 2005-07
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4420
(31 4115), kat. č. 67257
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Pružinové příchytky, ze slitiny oceli FE-PA3903
Vydána: 2003-09
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4167
(31 4116), kat. č. 72842
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Příchytky s předpětím, třídílné - Vnitřní příchytky ze žáruvzdorné oceli FE-PA2601 (A286)
Vydána: 2005-07
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4585
(31 4116), kat. č. 67425
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Pružinové příchytky - Technická specifikace
Vydána: 2003-09
Cena: 230 Kč

ČSN EN 4166
(31 4117), kat. č. 72843
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Příchytky s předpětím, třídílné - PTFE vložky
Vydána: 2005-07
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4057-100
(31 4120), kat. č. 78141
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Kabelová spona pro přichycení - Zkušební metody - Část 100: Všeobecně
Vydána: 2007-07
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4057-201
(31 4120), kat. č. 75277
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Kabelová spona pro přichycení - Zkušební metody - Část 201: Vnější prohlídka
Vydána: 2006-05
Cena: 125 Kč

ČSN EN 4057-202
(31 4120), kat. č. 75276
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Kabelová spona pro přichycení - Zkušební metody - Část 202: Kontrola hmotnosti a rozměrů
Vydána: 2006-05
Cena: 125 Kč

ČSN EN 4057-301
(31 4120), kat. č. 75275
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Kabelová spona pro přichycení - Zkušební metody - Část 301: Zkouška ve slané mlze
Vydána: 2006-05
Cena: 125 Kč

ČSN EN 4057-302
(31 4120), kat. č. 78140
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Kabelová spona pro přichycení - Zkušební metody - Část 302: Hořlavost
Vydána: 2007-07
Cena: 125 Kč

ČSN EN 4057-303
(31 4120), kat. č. 75274
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Kabelová spona pro přichycení - Zkušební metody - Část 303: Odolnost proti kapalinám
Vydána: 2006-05
Cena: 125 Kč

ČSN EN 4057-304
(31 4120), kat. č. 78139
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Kabelová spona pro přichycení - Zkušební metody - Část 304: Pevnost oka v tahu při maximální pracovní teplotě
Vydána: 2007-07
Cena: 125 Kč

ČSN EN 4057-305
(31 4120), kat. č. 75273
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Kabelová spona pro přichycení - Zkušební metody - Část 305: Stálost barvy
Vydána: 2006-05
Cena: 125 Kč

ČSN EN 4057-306
(31 4120), kat. č. 78138
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Kabelová spona pro přichycení - Zkušební metody - Část 306: Zkouška stárnutí působením tepla
Vydána: 2007-07
Cena: 125 Kč

ČSN EN 4057-307
(31 4120), kat. č. 78133
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Kabelová spona pro přichycení - Zkušební metody - Část 307: Odolnost proti ultrafialovému záření
Vydána: 2007-07
Cena: 125 Kč

ČSN EN 4057-401
(31 4120), kat. č. 78136
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Kabelová spona pro přichycení - Zkušební metody - Část 401: Pevnost oka v tahu
Vydána: 2007-07
Cena: 125 Kč

ČSN EN 4057-402
(31 4120), kat. č. 95980
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Kabelová spona pro přichycení - Zkušební metody - Část 402: Životnost
Vydána: 2014-10
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4057-404
(31 4120), kat. č. 78183
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Kabelová spona pro přichycení - Zkušební metody - Část 404: Montáž při nízkých teplotách
Vydána: 2007-07
Cena: 125 Kč

ČSN EN 4057-405
(31 4120), kat. č. 75272
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Kabelová spona pro přichycení - Zkušební metody - Část 405: Okruh bezpečné vzdálenosti
Vydána: 2006-05
Cena: 125 Kč

ČSN EN 4057-406
(31 4120), kat. č. 78184
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Kabelová spona pro přichycení - Zkušební metody - Část 406: Držení zámkem
Vydána: 2007-07
Cena: 125 Kč

ČSN EN 4057-407
(31 4120), kat. č. 75271
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Kabelová spona pro přichycení - Zkušební metody - Část 407: Ověřování nastavení použitého nástroje
Vydána: 2006-05
Cena: 125 Kč

ČSN EN 4056-001
(31 4121), kat. č. 98411
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Kabelová spona pro přichycení - Část 001: Technická specifikace
Vydána: 2015-12
Cena: 230 Kč

ČSN EN 4056-002
(31 4121), kat. č. 96468
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Kabelová spona pro

Data jsou aktuální k 31. říjnu 2026. Uvolněno pod licencí Creative Commons BY-SA. Autor: Jiří Hrazdil, 2026

přichycení - Část 002: Seznam norem výrobků
Vydána: 2015-02
Cena: 125 Kč

ČSN EN 4056-003
(31 4121), kat. č. 509021
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Kabelová spona pro přichycení - Část 003: Plastové příchytky kabelů - Pracovní teploty -65 °C až 105 °C a -65 °C až 150 °C - Norma výrobku
Vydána: 2020-03
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4056-004
(31 4121), kat. č. 97354
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Kabelová spona pro přichycení - Část 004: Plastové příchytky kabelů - Pro pracovní teploty -55 °C až 105 °C a -55 °C až 150 °C - Norma výrobku
Vydána: 2015-07
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4056-005
(31 4121), kat. č. 517253
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Kabelová spona pro přichycení - Část 005: Plastové příchytky kabelů s kovovými zámky - Pro pracovní teploty -65 °C až 105 °C a -65 °C až 150 °C - Norma výrobku
Vydána: 2023-08
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4056-006
(31 4121), kat. č. 96467
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Kabelová spona pro přichycení - Část 006: Uchycení kabelů - Pro pracovní teploty -55 °C až 240 °C - Norma výrobku
Vydána: 2015-02
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4234
(31 4122), kat. č. 511314
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Spony, utahování šnekem - Rozměry, hmotnosti
Vydána: 2021-02
Cena: 230 Kč

ČSN EN 4710-01
(31 4123), kat. č. 506884
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Rychloupínací systémy pro nekonstrukční aplikace - Část 01: Technická specifikace
Vydána: 2019-05
Cena: 230 Kč

ČSN EN 4710-02
(31 4123), kat. č. 99160
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Rychloupínací systémy pro nekonstrukční aplikace - Část 02: Kombinace třmenu pružnice a svorníku
Vydána: 2016-04
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4710-03
(31 4123), kat. č. 506883
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Rychloupínací systémy pro nekonstrukční aplikace - Část 03: Třmen pružnice
Vydána: 2019-05
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4710-04
(31 4123), kat. č. 99157
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Rychloupínací systémy pro nekonstrukční aplikace - Část 04: Třmen pružnice - Kompenzace jednostranné tolerance
Vydána: 2016-04
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4710-05
(31 4123), kat. č. 99156
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Rychloupínací systémy pro nekonstrukční aplikace - Část 05: Třmen pružnice - Kompenzace dvoustranné tolerance
Vydána: 2016-04
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4710-06
(31 4123), kat. č. 99154
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Rychloupínací systémy pro nekonstrukční aplikace - Část 06: Svorníkový rychloupínací systém
Vydána: 2016-04
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4710-07
(31 4123), kat. č. 99153
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Rychloupínací systémy pro nekonstrukční aplikace - Část 07: Přídržná průchodka
Vydána: 2016-04
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4702-02
(31 4124), kat. č. 504068
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Rychloupínací systémy pro nekonstrukční aplikace a aplikace obložení - Část 02: Kombinace třmenu a pružnice
Vydána: 2018-04
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4702-03
(31 4124), kat. č. 504067
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Rychloupínací systémy pro nekonstrukční aplikace a aplikace obložení - Část 03: Svorník - mechanismus pro rychlé vypnutí a zajištění
Vydána: 2018-04
Cena: 230 Kč

ČSN EN 4702-04
(31 4124), kat. č. 504069
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Rychloupínací systémy pro nekonstrukční aplikace a aplikace obložení - Část 04: Třmen pružnice
Vydána: 2018-04
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4702-05
(31 4124), kat. č. 504070
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Rychloupínací systémy pro nekonstrukční aplikace a aplikace obložení - Část 05: Pojistná podložka
Vydána: 2018-04
Cena: 230 Kč

ČSN EN 3077
(31 4125), kat. č. 515243
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Svorky se šnekovým závitem - Technická specifikace
Vydána: 2022-10
Cena: 230 Kč

3142 Závitová pouzdra

ČSN EN 4014
(31 4203), kat. č. 72734
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Závitová pouzdra, tlustostěnná, samojistná - Konstrukční norma
Vydána: 2005-07
Cena: 230 Kč

ČSN EN 4015
(31 4204), kat. č. 72735
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Závitová pouzdra, tlustostěnná, samojistná - Postup při montáži a odstraňování
Vydána: 2005-07
Cena: 230 Kč

ČSN EN 3899
(31 4205), kat. č. 72763
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Závitová pouzdra, tlustostěnná, samojistná, se závity MJ, ze žáruvzdorné oceli FE-PM3801 (17-4PH) - Technická specifikace
Vydána: 2005-07
Cena: 340 Kč

ČSN EN 3831
(31 4206), kat. č. 72757
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Závitová pouzdra, tlustostěnná, samojistná, s MJ závitem, ze žáruvzdorné oceli FE-PM3801 (17-4PH), s povlakem MoS2
Vydána: 2005-07
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3913
(31 4207), kat. č. 78995
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Vložky tenkostěnné, samojistné, krátké, ze žáruvzdorné slitiny niklu Ni-PH2601 (Ni-P100HT, Inconel 718), postříbřený vnitřní závit, pro opravy součástek
Vydána: 2007-10
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3914
(31 4208), kat. č. 81824
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Závitová pouzdra tenkostěnná, samojistná, dlouhá, ze žáruvzdorné niklové slitiny NI-PH2601 (NI-P100HT, Inconel 718), s postříbřeným vnitřním závitem, pro opravy součástek
Vydána: 2008-12
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3916
(31 4209), kat. č. 82294
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Závitová pouzdra tenkostěnná - Postup při opravách součástí
Vydána: 2009-03
Cena: 230 Kč

ČSN EN 4619
(31 4210), kat. č. 86497
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Závitová pouzdra, se závity MJ, samojistná, se samonastavovacími klíči - Postup instalace a demontáže
Vydána: 2010-08
Cena: 230 Kč

ČSN EN 4620
(31 4211), kat. č. 86496
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Závitová pouzdra, se závity MJ, samojistná, se samonastavovacími klíči - Konstrukční norma
Vydána: 2010-08
Cena: 230 Kč

ČSN EN 4621
(31 4212), kat. č. 86495
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Závitová pouzdra, se závity MJ, samojistná, se samonastavovacími klíči - Technická specifikace
Vydána: 2010-08
Cena: 350 Kč

ČSN EN 4622
(31 4213), kat. č. 86620
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Závitová pouzdra, s MJ závity, samojistná, se samodotlačovacími čepy, ze žáruvzdorné oceli FE-PA2601 (A286), povlakovaná MoS2
Vydána: 2010-09
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4623
(31 4214), kat. č. 86623
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Závitová pouzdra, s MJ závity, samojistná, se samodotlačovacími čepy, ze žáruvzdorné niklové slitiny NI-PH2601 (Inconel 718), postříbřená
Vydána: 2010-09
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4624

Data jsou aktuální k 31. říjnu 2026. Uvolněno pod licencí Creative Commons BY-SA. Autor: Jiří Hrazdil, 2026

(31 4215), kat. č. 86621
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Závitová pouzdra, s MJ závity, samojistná, se samodotlačovacími čepy, ze žáruvzdorné niklové slitiny NI-PH1302 (Waspaloy), postříbřená
Vydána: 2010-09
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4673-001
(31 4216), kat. č. 87295
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Závitová pouzdra, s UNJ závity, samojistná, se samonastavovacími klíči - Část 001: Postup instalace a demontáže
Vydána: 2011-02
Cena: 230 Kč

ČSN EN 4673-002
(31 4216), kat. č. 87299
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Závitová pouzdra, s UNJ závity, samojistná, se samonastavovacími klíči - Část 002: Konstrukční norma
Vydána: 2011-02
Cena: 230 Kč

ČSN EN 4673-003
(31 4216), kat. č. 87300
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Závitová pouzdra, s UNJ závity, samojistná, se samonastavovacími klíči - Část 003: Technická specifikace
Vydána: 2011-02
Cena: 340 Kč

ČSN EN 4673-004
(31 4216), kat. č. 87301
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Závitová pouzdra, s UNJ závity, samojistná, se samonastavovacími klíči - Část 004: Ze žáruvzdorné niklové slitiny NI-P100HT (Inconel 718), postříbřená
Vydána: 2011-02
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4673-005
(31 4216), kat. č. 87302
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Závitová pouzdra, s UNJ závity, samojistná, se samonastavovacími klíči - Část 005: Ze žáruvzdorné niklové slitiny NI-P101HT (Waspaloy), postříbřená
Vydána: 2011-02
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4673-006
(31 4216), kat. č. 87303
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Závitová pouzdra, s UNJ závity, samojistná, se samonastavovacími klíči - Část 006: Ze žáruvzdorné oceli FE-PA2601 (A286), povlakovaná MoS2
Vydána: 2011-02
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4303
(31 4220), kat. č. 75528
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Pouzdra trubková pro šrouby se zapuštěnou hlavou, namáhaná tahem, z korozivzdorné oceli, pasivované (tloušťka stěny 0,25 mm)
Vydána: 2006-07
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4304
(31 4221), kat. č. 75529
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Pouzdra trubková pro šrouby se zapuštěnou hlavou, namáhaná na střih, z korozivzdorné oceli, pasivované (tloušťka stěny 0,25 mm)
Vydána: 2006-07
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4306
(31 4222), kat. č. 75530
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Pouzdra trubková pro šrouby se zapuštěnou hlavou, namáhaná tahem, z korozivzdorné oceli, pasivované (tloušťka stěny 0,50 mm)
Vydána: 2006-07
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4307
(31 4223), kat. č. 75531
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Pouzdra trubková pro šrouby se zapuštěnou hlavou namáhaná na střih, z korozivzdorné oceli, pasivované (tloušťka stěny 0,50 mm)
Vydána: 2006-07
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3278
(31 4225), kat. č. 523906
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Pouzdra trubková s vyčnívající hlavou, z korozivzdorné oceli, pasivovaná (tloušťka stěny 0,25 mm)
Vydána: 2026-08
Cena: 190 Kč

3143 Nýty

ČSN ISO 17057
(31 4301), kat. č. 66813
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Nýty plné - Zkušební metody
Vydána: 2003-07
Cena: 190 Kč

ČSN ISO 9418
(31 4303), kat. č. 58561
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Nýty plné z hliníku a slitin hliníku - Technické dodací specifikace
Vydána: 2000-10
Cena: 230 Kč

ČSN EN 2898
(31 4304), kat. č. 81389
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Korozivzdorné a žáruvzdorné ocelové nýty - Technická specifikace
Vydána: 2008-10
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2941
(31 4305), kat. č. 81388
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Nýty ze slitin niklu - Technická specifikace
Vydána: 2008-10
Cena: 230 Kč

ČSN ISO 12288
(31 4306), kat. č. 66820
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Nýty plné ze slitin niklu - Technické dodací specifikace
Vydána: 2003-07
Cena: 230 Kč

ČSN ISO 12290
(31 4307), kat. č. 66819
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Nýty plné z titanu nebo slitin titanu - Technické dodací specifikace
Vydána: 2003-07
Cena: 230 Kč

ČSN EN 2143
(31 4320), kat. č. 18613
přejata převzetím originálu
Letectví a kosmonautika. Nýty plné, s ploskovypuklou hlavou, z hliníku 1050A, palcová řada
Vydána: 1996-01
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2145
(31 4321), kat. č. 21439
přejata převzetím originálu
Letectví a kosmonautika - Nýty plné, s ploskovypuklou hlavou, ze slitiny hliníku 2117, anodicky oxidované nebo chromátované, palcová řada
Vydána: 1997-03
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2146
(31 4321), kat. č. 18611
přejata převzetím originálu
Letectví a kosmonautika. Nýty plné, s ploskovypuklou hlavou, ze slitiny hliníku 2017A, palcová řada
Vydána: 1996-01
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2148
(31 4322), kat. č. 18610
přejata převzetím originálu
Letectví a kosmonautika. Nýty plné, s ploskovypuklou hlavou, ze slitiny hliníku 5056A, palcová řada
Vydána: 1996-01
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2149
(31 4323), kat. č. 50965
přejata převzetím originálu
Letectví a kosmonautika. Nýty plné, s ploskovypuklou hlavou, ze slitiny hliníku 5056A, anodicky oxidované nebo chromátované, palcová řada
Vydána: 1998-01
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2144
(31 4324), kat. č. 21444
přejata převzetím originálu
Letectví a kosmonautika - Nýty plné, s ploskovypuklou hlavou, ze slitiny hliníku 2117, palcová řada
Vydána: 1997-03
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2550
(31 4324), kat. č. 18619
přejata převzetím originálu
Letectví a kosmonautika. Nýty plné, s plochou zápustnou hlavou s úhlem 100°, z hliníku 1050A, palcová řada
Vydána: 1996-01
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2551
(31 4325), kat. č. 18616
přejata převzetím originálu
Letectví a kosmonautika. Nýty plné, s plochou zápustnou hlavou s úhlem 100° s kompenzátorem, ze slitiny hliníku 2117, palcová řada
Vydána: 1996-01
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2552
(31 4326), kat. č. 18614
přejata převzetím originálu
Letectví a kosmonautika. Nýty plné, s plochou zápustnou hlavou s úhlem 100° s kompenzátorem, ze slitiny hliníku 2117, anodicky oxidované nebo chromátované, palcová řada
Vydána: 1996-01
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2553
(31 4327), kat. č. 18612
přejata převzetím originálu
Letectví a kosmonautika. Nýty plné, s plochou zápustnou hlavou s úhlem 100° s kompenzátorem, ze slitiny hliníku 2017A, palcová řada
Vydána: 1996-01
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2555
(31 4328), kat. č. 18623
přejata převzetím originálu
Letectví a kosmonautika. Nýty plné, s plochou zápustnou hlavou s úhlem 100° s kompenzátorem, ze slitiny hliníku 5056A, palcová řada
Vydána: 1996-01
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2556
(31 4329), kat. č. 18622
přejata převzetím originálu
Letectví a kosmonautika. Nýty plné, s plochou

Data jsou aktuální k 31. říjnu 2026. Uvolněno pod licencí Creative Commons BY-SA. Autor: Jiří Hrazdil, 2026

zápustnou hlavou s úhlem 100° s kompenzátorem, ze slitiny hliníku 5056A, anodicky oxidované nebo chromátované, palcová řada
Vydána: 1996-01
Cena: 190 Kč

ČSN ISO 12281
(31 4330), kat. č. 59180
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Nýty plné, se zápustnou hlavou s úhlem 100°, kovové, chráněné nebo nechráněné - Rozměry
Vydána: 2000-10
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3135
(31 4331), kat. č. 50957
přejata převzetím originálu
Letectví a kosmonautika. Nýty plné, s ploskovypuklou hlavou, z korozivzdorné oceli FE-PA11, pasivované, palcová řada
Vydána: 1998-01
Cena: 125 Kč

ČSN EN 3136
(31 4332), kat. č. 50958
přejata převzetím originálu
Letectví a kosmonautika. Nýty plné, s ploskovypuklou hlavou, z korozivzdorné oceli FE-PA92HT (A286), pasivované, palcová řada
Vydána: 1998-01
Cena: 125 Kč

ČSN EN 3141
(31 4333), kat. č. 50959
přejata převzetím originálu
Letectví a kosmonautika. Nýty plné, s ploskovypuklou hlavou, ze žáruvzdorné niklové slitiny NI-P11, kadmiované, palcová řada
Vydána: 1998-01
Cena: 125 Kč

ČSN EN 3142
(31 4333), kat. č. 50960
přejata převzetím originálu
Letectví a kosmonautika. Nýty plné, s ploskovypuklou hlavou, ze žáruvzdorné niklové slitiny NI-P11, palcová řada
Vydána: 1998-01
Cena: 125 Kč

ČSN EN 6069
(31 4334), kat. č. 517033
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Nýty s redukovanou zápustnou hlavou s úhlem 100°, přesné - Palcová řada
Vydána: 2023-07
Cena: 230 Kč

ČSN EN 3643
(31 4343), kat. č. 52198
přejata převzetím originálu
Letectví a kosmonautika - Nýty plné, s plochou zápustnou hlavou s úhlem 100°, z titanové slitiny TI-PO2, anodicky oxidované, palcová řada
Vydána: 1998-05
Cena: 125 Kč

ČSN EN 3642
(31 4344), kat. č. 52197
přejata převzetím originálu
Letectví a kosmonautika - Nýty plné, s plochou hlavou s úhlem 100°, s kompenzátorem, z titanové slitiny TI-PO2, anodicky oxidované, palcová řada
Vydána: 1998-05
Cena: 125 Kč

ČSN EN 3644
(31 4345), kat. č. 52199
přejata převzetím originálu
Letectví a kosmonautika. Nýty plné, s ploskovypuklou hlavou, z titanové slitiny TI-PO2, anodicky oxidované, palcová řada
Vydána: 1998-05
Cena: 125 Kč

ČSN ISO 8280
(31 4350), kat. č. 55475
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Nýty plné, s ploskovypuklou hlavou, kovové, povlakované nebo nepovlakované - Rozměry
Vydána: 1999-07
Cena: 190 Kč

ČSN ISO 3230
(31 4351), kat. č. 55474
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Nýty plné s plochou zápustnou hlavou, s úhlem 100°, s kompenzátorem, kovové, povlakované nebo nepovlakované - Rozměry
Vydána: 1999-07
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3140
(31 4360), kat. č. 64881
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Nýty plné se zápustnou hlavou s úhlem 100°, z korozivzdorné oceli FE-PA2601, pasivované, palcová řada
Vydána: 2002-06
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3139
(31 4361), kat. č. 64887
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Nýty plné se zápustnou hlavou s úhlem 100°, z korozivzdorné oceli FE-PA11, pasivované, palcová řada
Vydána: 2002-06
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3138
(31 4362), kat. č. 64882
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Nýty plné se zápustnou hlavou s úhlem 100° s kompenzátorem, z korozivzdorné oceli FE-PA2601, pasivované, palcová řada
Vydána: 2002-06
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3417
(31 4363), kat. č. 91120
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Nýty plné, s ploskovypuklou hlavou, ze slitiny niklu NI-P11, metrická řada
Vydána: 2012-10
Cena: 190 Kč

ČSN EN 6080
(31 4364), kat. č. 517034
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Nýty s normální zápustnou hlavou s úhlem 100°, přesné - Palcová řada
Vydána: 2023-07
Cena: 230 Kč

ČSN EN 6081
(31 4365), kat. č. 517021
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Nýty s univerzální hlavou, přesné - Palcová řada
Vydána: 2023-07
Cena: 230 Kč

ČSN EN 6101
(31 4366), kat. č. 517035
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Nýty se střední zápustnou hlavou s úhlem 100°, přesné - Palcová řada
Vydána: 2023-07
Cena: 230 Kč

ČSN EN 4176
(31 4370), kat. č. 75527
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Pojišťovací šrouby se zapuštěnou hlavou s úhlem 100° nebo nezapuštěnou hlavou, typ tah/střih, s těsnou tolerancí, ze slitiny titanu TI-P64001, alkalicky oxidované nebo s povlakem hliníkového pigmentu - Nákružky z titanu TI-P99002 nebo slitiny hliníku 2024 - Metrická řada - Technická specifikace
Vydána: 2006-07
Cena: 340 Kč

ČSN EN 4172
(31 4371), kat. č. 76479
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Pojistné šrouby, vyčnívající hlava, střižný typ, těsná tolerance, ze slitiny titanu TI-P64001, anodicky oxidované, metrická řada - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 315 °C
Vydána: 2006-12
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4173
(31 4372), kat. č. 76478
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Pojistné šrouby se zapuštěnou hlavou s úhlem 100 °, střižný typ, s těsnou tolerancí, ze slitiny titanu TI-P64001, anodicky oxidované, metrická řada - Třída 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 315 °C
Vydána: 2006-12
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4401
(31 4373), kat. č. 76476
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Pojistné šrouby, vyčnívající hlava, střižný typ, těsná tolerance, ze slitiny titanu TI-P64001, s povlakem hliníkového pigmentu, metrická řada - Třída 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 315 °C
Vydána: 2006-12
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4402
(31 4374), kat. č. 76579
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Pojistné šrouby se zapuštěnou hlavou s úhlem 100°, střižný typ, s těsnou tolerancí, ze slitiny titanu TI-P64001, s povlakem hliníkového pigmentu, metrická řada - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 315 °C
Vydána: 2006-12
Cena: 190 Kč

ČSN EN 6129
(31 4380), kat. č. 501383
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Trhací nýty vysokopevnostní s plochou hlavou
Vydána: 2017-03
Cena: 230 Kč

ČSN EN 6128
(31 4381), kat. č. 504071
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Trhací nýt vysokopevnostní se zápustnou hlavou s úhlem 100°
Vydána: 2018-04
Cena: 230 Kč

3145 Mechanické převody

ČSN ISO 8399-1
(31 4550), kat. č. 55786
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Příslušenství motorů a montážní příruby - Metrická řada - Část 1: Konstrukční kriteria
Vydána: 1999-12
Cena: 190 Kč

3147 Táhla a jejich příslušenství

ČSN EN 2068
(31 4710), kat. č. 21257
Letectví a kosmonautika - Stavitelná oka s kulovým kluzným ložiskem se samomaznou výstelkou - Technická specifikace
Vydána: 1997-03
Cena: 230 Kč

ČSN EN 2067
(31 4711), kat. č. 21403
Letectví a kosmonautika - Stavitelná oka s kuličkovým ložiskem naklápěcím - Technická specifikace
Vydána: 1997-03
Cena: 230 Kč

Data jsou aktuální k 31. říjnu 2026. Uvolněno pod licencí Creative Commons BY-SA. Autor: Jiří Hrazdil, 2026

ČSN EN 2644
(31 4712), kat. č. 54673
Letectví a kosmonautika - Sestavy táhel řízení - Technická specifikace
Vydána: 1999-04
Cena: 230 Kč

ČSN EN 4035
(31 4720), kat. č. 512548
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Stavitelná oka, s naklápěcím dvouřadým kuličkovým ložiskem z korozivzdorné oceli, redukovanou vnitřní radiální vůlí a závitovým dříkem ze slitiny titanu - Rozměry a únosnosti
Vydána: 2021-09
Cena: 230 Kč

ČSN EN 4036
(31 4721), kat. č. 512549
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Stavitelná oka, s naklápěcím dvouřadým kuličkovým ložiskem a závitovým dříkem z korozivzdorné oceli, redukovanou vnitřní radiální vůlí - Rozměry a únosnosti
Vydána: 2021-09
Cena: 230 Kč

ČSN EN 4198
(31 4722), kat. č. 76567
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Stavitelná oka, se samostavitelným kulovým ložiskem se samomaznou výstelkou a závitovým dříkem z korozivzdorné oceli - Rozměry a únosnosti
Vydána: 2006-11
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4424
(31 4723), kat. č. 76646
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Jednoduché stavitelné vidlice se závitovým dříkem s hloubkou zašroubování od 1,5násobku průměru dříku, ze slitiny titanu - Rozměry a únosnosti
Vydána: 2006-11
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4156
(31 4724), kat. č. 95270
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Stavitelná oka s naklápěcím dvouřadým kuličkovým ložiskem a závitovým dříkem z oceli - Vnitřní kroužek a kuličky z korozivzdorné oceli - Rozměry a únosnosti - Palcová řada
Vydána: 2014-06
Cena: 230 Kč

ČSN EN 4157
(31 4725), kat. č. 520222
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Oka s naklápěcím dvouřadým kuličkovým ložiskem a závitovým dříkem z oceli - Rozměry a únosnosti - Palcová řada
Vydána: 2025-01
Cena: 230 Kč

ČSN EN 2289
(31 4760), kat. č. 51092
Letectví a kosmonautika - Trubky táhel řízení ze slitiny hliníku - Technická specifikace
Vydána: 1998-02
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2290-1
(31 4761), kat. č. 55066
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Trubky táhel řízení ze slitiny hliníku, pro stavitelné koncovky - Část 1: Rozměry a únosnosti
Vydána: 1999-06
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2601
(31 4765), kat. č. 51093
Letectví a kosmonautika - Stavitelné vidlicové koncovky - Technická specifikace
Vydána: 1998-02
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2498
(31 4770), kat. č. 17932
přejata převzetím originálu
Letectví a kosmonautika. Stavitelná oka s kloubovým ložiskem se samomaznou výstelkou, závitovým dříkem. Rozměry a únosnosti
Vydána: 1995-08
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2515
(31 4771), kat. č. 17933
přejata převzetím originálu
Letectví a kosmonautika. Jednoduché stavitelné vidlice se závitovým dříkem. Rozměry a únosnosti
Vydána: 1995-08
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2587
(31 4772), kat. č. 17929
přejata převzetím originálu
Letectví a kosmonautika. Dvojité stavitelné vidlice se závitovým dříkem. Rozměry a únosnosti
Vydána: 1995-08
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2790
(31 4773), kat. č. 17930
přejata převzetím originálu
Letectví a kosmonautika. Stavitelná oka s kloubovým ložiskem se samomaznou výstelkou, závitovým dříkem s hloubkou zašroubování od 1,5 násobku průměru dříku. Rozměry a únosnosti
Vydána: 1995-08
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2791
(31 4774), kat. č. 17934
přejata převzetím originálu
Letectví a kosmonautika. Jednoduché stavitelné vidlice se závitovým dříkem s hloubkou zašroubování od 1,5 násobku průměru dříku. Rozměry a únosnosti
Vydána: 1995-08
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2792
(31 4775), kat. č. 17935
přejata převzetím originálu
Letectví a kosmonautika. Dvojité stavitelné vislice se závitovým dříkem s hloubkou zašroubování od 1,5 násobku průměru dříku. Rozměry a únosnosti
Vydána: 1995-08
Cena: 125 Kč

ČSN EN 3541
(31 4776), kat. č. 19771
přejata převzetím originálu
Letectví a kosmonautika. Stavitelná oka s kloubovým kuličkovým ložiskem se samomaznou výstelkou, se závitovým dříkem. Rozměry, momenty rozběhu, vůle a únosnosti
Vydána: 1996-07
Cena: 125 Kč

ČSN EN 6029
(31 4777), kat. č. 502230
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Jednoduché stavitelné vidlice s UNJ závitovým dříkem, s hloubkou zašroubování od 1,5násobku průměru dříku, z korozivzdorné oceli - Rozměry a únosnosti - Palcová řada
Vydána: 2017-07
Cena: 230 Kč

ČSN EN 6055
(31 4778), kat. č. 508087
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Stavitelná oka s ložiskem podle EN 4265 z korozivzdorné oceli, se závitovým dříkem - Rozměry a únosnosti - Palcová řada
Vydána: 2019-11
Cena: 230 Kč

ČSN EN 6056
(31 4779), kat. č. 508088
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Stavitelná oka s ložiskem podle EN 4614 z korozivzdorné oceli, se samomaznou výstelkou, se závitovým dříkem - Rozměry a únosnosti - Palcová řada
Vydána: 2019-11
Cena: 230 Kč

ČSN EN 6098
(31 4780), kat. č. 508089
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Stavitelná oka s ložiskem podle EN 6097 z korozivzdorné oceli, s širším vnitřním kroužkem, se závitovým dříkem - Rozměry a únosnosti - Palcová řada
Vydána: 2019-11
Cena: 230 Kč

ČSN EN 6133
(31 4781), kat. č. 508090
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Stavitelná oka s ložiskem podle EN 6096 z korozivzdorné oceli, se samomaznou výstelkou a širším vnitřním kroužkem, se závitovým dříkem - Rozměry a únosnosti - Palcová řada
Vydána: 2019-11
Cena: 230 Kč

ČSN EN 6057
(31 4782), kat. č. 511882
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautka - Stavitelná oka s ložiskem podle EN 4265 z korozivzdorné oceli, s vnitřním závitovým dříkem - Rozměry a únosnosti - Palcová řada
Vydána: 2021-05
Cena: 230 Kč

ČSN EN 6099
(31 4783), kat. č. 512764
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Stavitelná oka s kulovým kluzným ložiskem, kov na kov - Technická specifikace
Vydána: 2021-10
Cena: 340 Kč

3148 Kluzná ložiska

ČSN EN 2064
(31 4800), kat. č. 17944
Letectví a kosmonautika. Kulová kluzná ložiska z korozivzdorné oceli se samomaznou výstelkou. Technická specifikace
Vydána: 1995-12
Cena: 230 Kč

ČSN EN 2337
(31 4801), kat. č. 76457
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Kulová kluzná ložiska - Technická specifikace
Vydána: 2006-10
Cena: 340 Kč

ČSN EN 2755
(31 4802), kat. č. 514253
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Kulová kluzná ložiska z korozivzdorné oceli se samomaznou výstelkou - Zvýšené únosnosti při okolní teplotě - Technická specifikace
Vydána: 2022-05
Cena: 440 Kč

ČSN EN 4540
(31 4803), kat. č. 90533
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Kulová kluzná ložiska z korozivzdorné oceli se samomaznou výstelkou se zvýšenou únosností při nízkých oscilacích - Technická specifikace
Vydána: 2012-07
Cena: 440 Kč

ČSN EN 2335
(31 4810), kat. č. 75421
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Kulová kluzná ložiska z korozivzdorné oceli bez montážní drážky -

Data jsou aktuální k 31. říjnu 2026. Uvolněno pod licencí Creative Commons BY-SA. Autor: Jiří Hrazdil, 2026

Rozměry a únosnosti
Vydána: 2006-06
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2336
(31 4811), kat. č. 75420
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Kulová kluzná ložiska z korozivzdorné oceli s montážními drážkami - Rozměry a únosnosti
Vydána: 2006-06
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2022
(31 4812), kat. č. 17640
přejata převzetím originálu
Letectví a kosmonautika. Kulová kluzná ložiska z korozivzdorné oceli se samomaznou výstelkou. Lehká řada. Rozměry a únosnosti
Vydána: 1995-07
Cena: 125 Kč
Změny: Z1 12.95

ČSN EN 2501
(31 4814), kat. č. 17642
přejata převzetím originálu
Letectví a kosmonautika. Kulová kluzná ložiska z korozivzdorné oceli se samomaznou výstelkou a širším vnitřním kroužkem. Rozměry a únosnosti
Vydána: 1995-07
Cena: 125 Kč
Změny: Z1 12.95

ČSN EN 2588
(31 4815), kat. č. 520778
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Kulová kluzná ložiska z korozivzdorné oceli s montážní drážkou - Rozměry a únosnosti
Vydána: 2025-04
Cena: 230 Kč

ČSN EN 2584
(31 4816), kat. č. 507572
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Kulová kluzná ložiska z korozivzdorné oceli se samomaznou výstelkou - Úzká řada - Zvýšené únosnosti při okolní teplotě - Rozměry a únosnosti
Vydána: 2019-09
Cena: 230 Kč

ČSN EN 2585
(31 4817), kat. č. 507573
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Kulová kluzná ložiska z korozivzdorné oceli se samomaznou výstelkou - Široká řada - Zvýšené únosnosti při okolní teplotě - Rozměry a únosnosti
Vydána: 2019-09
Cena: 230 Kč

ČSN EN 3048
(31 4818), kat. č. 64012
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Kulová kluzná ložiska z korozivzdorné oceli se samomaznou výstelkou - Lehká řada - Zvýšené únosnosti při okolní teplotě - Rozměry a únosnosti
Vydána: 2002-09
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4040
(31 4819), kat. č. 76320
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Kulová kluzná ložiska z korozivzdorné oceli se samomaznou výstelkou s širším vnitřním kroužkem - Zvýšené únosnosti při okolní teplotě - Rozměry a únosnosti
Vydána: 2006-10
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4613
(31 4820), kat. č. 514255
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Kulová kluzná ložiska z korozivzdorné oceli se samomaznou výstelkou, úzká řada - Rozměry a únosnosti - Palcová řada
Vydána: 2022-05
Cena: 230 Kč

ČSN EN 4614
(31 4821), kat. č. 514256
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Kulová kluzná ložiska z korozivzdorné oceli se samomaznou výstelkou, široká řada - Rozměry a únosnosti - Palcová řada
Vydána: 2022-05
Cena: 230 Kč

ČSN EN 4854-1
(31 4822), kat. č. 509532
převzata vyhlášením ve věstníku
Kulová kluzná ložiska z korozivzdorné oceli se samomaznou výstelkou, nízkým počátečním točivým momentem a nízkým koeficientem tření, zvýšenými pracovními cykly při nízkých oscilacích v různých provozních podmínkách, úzká řada - Část 1: Rozměry a únosnosti pro úzkou řadu
Vydána: 2020-06
Cena: 230 Kč

ČSN EN 4854-2
(31 4822), kat. č. 509533
převzata vyhlášením ve věstníku
Kulová kluzná ložiska z korozivzdorné oceli se samomaznou výstelkou, nízkým počátečním točivým momentem a nízkým koeficientem tření, zvýšenými pracovními cykly při nízkých oscilacích v různých provozních podmínkách, široká řada - Část 2: Rozměry a únosnosti
Vydána: 2020-06
Cena: 230 Kč

ČSN EN 4854-3
(31 4822), kat. č. 509534
převzata vyhlášením ve věstníku
Kulová kluzná ložiska z korozivzdorné oceli se samomaznou výstelkou, nízkým počátečním točivým momentem a nízkým koeficientem tření, zvýšenými pracovními cykly při nízkých oscilacích v různých provozních podmínkách, úzká řada - Část 3: Technická specifikace
Vydána: 2020-06
Cena: 440 Kč

ČSN EN 4538-003
(31 4823), kat. č. 88463
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Kulová kluzná ložiska z korozivzdorné oceli se samomaznou výstelkou se zvýšenou únosností za nízké oscilace - Úzká řada - Rozměry a únosnost - Část 003: Palcová řada s nízkým součinitelem tření
Vydána: 2011-08
Cena: 230 Kč

ČSN EN 4538-2
(31 4823), kat. č. 96466
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Kulová kluzná ložiska z korozivzdorné oceli se samomaznou výstelkou se zvýšenou únosností při nízkých oscilacích - Úzká řada - Rozměry a únosnosti - Část 2: Palcová řada
Vydána: 2015-02
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4539-003
(31 4824), kat. č. 88464
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Kulová kluzná ložiska z korozivzdorné oceli se samomaznou výstelkou se zvýšenou únosností za nízké oscilace - Široká řada - Rozměry a únosnost - Část 003: Palcová řada s nízkým součinitelem tření
Vydána: 2011-08
Cena: 230 Kč

ČSN EN 4539-2
(31 4824), kat. č. 509531
převzata vyhlášením ve věstníku
Kulová kluzná ložiska z korozivzdorné oceli se samomaznou výstelkou se zvýšenou únosností za nízké oscilace - Široká řada - Rozměry a únosnosti - Část 2: Palcová řada
Vydána: 2020-06
Cena: 230 Kč

ČSN EN 4265
(31 4825), kat. č. 93563
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Kulová kluzná ložiska z korozivzdorné oceli, kov na kov - Široká řada - Rozměry a únosnosti - Palcová řada
Vydána: 2013-09
Cena: 230 Kč

ČSN EN 4266
(31 4826), kat. č. 93803
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Kulová kluzná ložiska z korozivzdorné oceli, kadmiovaná, kov na kov - Široká řada - Rozměry a únosnosti - Palcová řada
Vydána: 2013-10
Cena: 230 Kč

ČSN EN 6096
(31 4827), kat. č. 508086
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Kulová kluzná ložiska z korozivzdorné oceli se samomaznou výstelkou a širším vnitřním kroužkem - Rozměry a únosnosti - Palcová řada
Vydána: 2019-11
Cena: 230 Kč

ČSN EN 6097
(31 4828), kat. č. 508085
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Kulová kluzná ložiska z korozivzdorné oceli s širším vnitřním kroužkem, kov na kov - Rozměry a únosnosti - Palcová řada
Vydána: 2019-11
Cena: 230 Kč

ČSN EN 6046
(31 4829), kat. č. 510542
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Kulová kluzná ložiska z korozivzdorné oceli - Úzká řada - Rozměry a únosnosti - Palcová řada
Vydána: 2020-10
Cena: 230 Kč

ČSN EN 2311
(31 4850), kat. č. 502886
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Ložisková pouzdra se samomaznou výstelkou - Technická specifikace
Vydána: 2017-10
Cena: 350 Kč

ČSN EN 2285
(31 4860), kat. č. 521988
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Ložisková pouzdra bez příruby ze slitiny hliníku se samomaznou výstelkou - Rozměry a únosnosti
Vydána: 2025-10
Cena: 230 Kč

ČSN EN 2286
(31 4861), kat. č. 521989
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Ložisková pouzdra s přírubou ze slitiny hliníku se samomaznou výstelkou - Rozměry a únosnosti
Vydána: 2025-10
Cena: 230 Kč

ČSN EN 2287
(31 4862), kat. č. 516194
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Ložisková pouzdra bez příruby z korozivzdorné oceli se samomaznou výstelkou - Rozměry a únosnosti
Vydána: 2023-02
Cena: 230 Kč

ČSN EN 2288
(31 4863), kat. č. 507390
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Ložisková pouzdra s přírubou z korozivzdorné oceli se samomaznou výstelkou - Rozměry a únosnosti
Vydána: 2019-08
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4534-2
(31 4864), kat. č. 501378
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Ložisková pouzdra bez příruby, ze slitiny hliníku se samomaznou

Data jsou aktuální k 31. říjnu 2026. Uvolněno pod licencí Creative Commons BY-SA. Autor: Jiří Hrazdil, 2026

výstelkou, se zvýšenou únosností - Část 2: Rozměry a únosnosti - Palcová řada
Vydána: 2017-03
Cena: 230 Kč

ČSN EN 4535-2
(31 4865), kat. č. 501375
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Ložisková pouzdra s přírubou, ze slitiny hliníku se samomaznou výstelkou, se zvýšenou únosností - Část 2: Rozměry a únosnosti - Palcová řada
Vydána: 2017-03
Cena: 340 Kč

ČSN EN 4536-2
(31 4866), kat. č. 84495
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Ložisková pouzdra bez příruby, z korozivzdorné oceli se samomaznou výstelkou, se zvýšenou únosností - Část 2: Rozměry a únosnosti - Palcová řada
Vydána: 2009-12
Cena: 230 Kč

ČSN EN 4537-2
(31 4867), kat. č. 84512
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Ložisková pouzdra s přírubou z korozivzdorné oceli se samomaznou výstelkou, zvýšená únosnost - Část 2: Rozměry a únosnosti - Palcová řada
Vydána: 2009-12
Cena: 340 Kč

3149 Valivá ložiska

ČSN EN 3280
(31 4900), kat. č. 89549
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Valivá ložiska pro draky letadel - Technická specifikace
Vydána: 2012-01
Cena: 440 Kč

ČSN EN 2130
(31 4901), kat. č. 64731
Letectví a kosmonautika - Přesná kuličková ložiska z korozivzdorné oceli pro přístroje a vybavení - Technická specifikace
Vydána: 2002-12
Cena: 230 Kč

ČSN EN 3182
(31 4902), kat. č. 91110
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Kuličková ložiska z korozivzdorné oceli kadmiovaná, určená na ovládání kladek - Rozměry a zatížení
Vydána: 2012-10
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3045
(31 4911), kat. č. 18942
přejata převzetím originálu
Letectví a kosmonautika. Valivá ložiska pro draky letadel. Kuličková ložiska jednořadá z oceli. Průměrové řady 0 a 2. Redukované vůle. Rozměry a únosnosti
Vydána: 1996-01
Cena: 125 Kč

ČSN EN 3046
(31 4913), kat. č. 18943
přejata převzetím originálu
Letectví a kosmonautika. Valivá ložiska pro draky letadel. Kuličková ložiska jednořadá z oceli, kadmiovaná. Průměrové řady 0 a 2. Redukované vůle. Rozměry a únosnosti
Vydána: 1996-01
Cena: 125 Kč

ČSN EN 3047
(31 4914), kat. č. 18944
přejata převzetím originálu
Letectví a kosmonautika. Valivá ložiska pro draky letadel. Kuličková ložiska jednořadá z korozivzdorné oceli. Průměrové řady 0 a 2. Redukované vůle. Rozměry a únosnosti
Vydána: 1996-01
Cena: 125 Kč

ČSN EN 3053
(31 4915), kat. č. 18945
přejata převzetím originálu
Letectví a kosmonautika. Valivá ložiska pro draky letadel. Soudečková ložiska jednořadá z oceli. Rozměry a únosnosti
Vydána: 1996-01
Cena: 125 Kč

ČSN EN 3054
(31 4916), kat. č. 18946
přejata převzetím originálu
Letectví a kosmonautika. Valivá ložiska pro draky letadel. Soudečková ložiska jednořadá z oceli, kadmiovaná. Rozměry a únosnosti
Vydána: 1996-01
Cena: 125 Kč

ČSN EN 3055
(31 4918), kat. č. 18947
přejata převzetím originálu
Letectví a kosmonautika. Valivá ložiska pro draky letadel. Soudečková ložiska jednořadá z korozivzdorné oceli. Rozměry a únosnosti
Vydána: 1996-01
Cena: 125 Kč

ČSN EN 3056
(31 4919), kat. č. 18948
přejata převzetím originálu
Letectví a kosmonautika. Valivá ložiska pro draky letadel. Kuličková ložiska dvouřadá z oceli. Rozměry a únosnosti
Vydána: 1996-01
Cena: 125 Kč

ČSN EN 3057
(31 4921), kat. č. 18949
přejata převzetím originálu
Letectví a kosmonautika. Valivá ložiska pro draky letadel. Kuličková ložiska dvouřadá z oceli, kadmiovaná. Rozměry a únosnosti
Vydána: 1996-01
Cena: 125 Kč
Změny: opr. V5.96

ČSN EN 3058
(31 4922), kat. č. 18950
přejata převzetím originálu
Letectví a kosmonautika. Valivá ložiska pro draky letadel. Kuličková ložiska dvouřadá z korozivzdorné oceli. Rozměry a únosnosti
Vydána: 1996-01
Cena: 125 Kč

ČSN EN 3281
(31 4923), kat. č. 18951
přejata převzetím originálu
Letectví a kosmonautika. Valivá ložiska pro draky letadel. Kuličková ložiska jednořadá z oceli. Průměrové řady 8 a 9. Rozměry a únosnosti
Vydána: 1996-01
Cena: 125 Kč

ČSN EN 3282
(31 4924), kat. č. 19300
přejata převzetím originálu
Letectví a kosmonautika. Valivá ložiska pro draky letadel. Kuličková ložiska jednořadá z oceli, kadmiovaná. Průměrové řady 8 a 9. Rozměry a únosnosti
Vydána: 1996-04
Cena: 125 Kč

ČSN EN 3283
(31 4925), kat. č. 19301
přejata převzetím originálu
Letectví a kosmonautika. Valivá ložiska pro draky letadel. Kuličková ložiska jednořadá z korozivzdorné oceli. Průměrové řady 8 a 9. Rozměry a únosnosti
Vydána: 1996-04
Cena: 125 Kč

ČSN EN 3284
(31 4926), kat. č. 19299
přejata převzetím originálu
Letectví a kosmonautika. Valivá ložiska pro draky letadel. Kuličková ložiska jednořadá z oceli. Průměrové řady 0 a 2. Normální vůle. Rozměry a únosnosti
Vydána: 1996-04
Cena: 125 Kč

ČSN EN 3285
(31 4927), kat. č. 19220
přejata převzetím originálu
Letectví a kosmonautika. Valivá ložiska pro draky letadel. Kuličková ložiska jednořadá z oceli, kadmiovaná. Průměrové řady 0 a 2. Normální vůle. Rozměry a únosnosti
Vydána: 1996-03
Cena: 125 Kč

ČSN EN 3286
(31 4928), kat. č. 19221
přejata převzetím originálu
Letectví a kosmonautika. Valivá ložiska pro draky letadel. Kuličková ložiska jednořadá z korozivzdorné oceli. Průměrové řady 0 a 2. Normální vůle. Rozměry a únosnosti
Vydána: 1996-03
Cena: 125 Kč

ČSN EN 3287
(31 4929), kat. č. 19222
přejata převzetím originálu
Letectví a kosmonautika. Valivá ložiska pro draky letadel. Kuličková ložiska dvouřadá naklápěcí z oceli. Průměrová řada 2. Rozměry a únosnosti
Vydána: 1996-03
Cena: 125 Kč

ČSN EN 3288
(31 4930), kat. č. 19223
přejata převzetím originálu
Letectví a kosmonautika. Valivá ložiska pro draky letadel. Kuličková ložiska dvouřadá naklápěcí z oceli, kadmiovaná. Průměrová řada 2. Rozměry a únosnosti
Vydána: 1996-03
Cena: 125 Kč

ČSN EN 3289
(31 4931), kat. č. 19183
přejata převzetím originálu
Letectví a kosmonautika. Valivá ložiska pro draky letadel. Kuličková ložiska dvouřadá naklápěcí z korozivzdorné oceli. Průměrová řada 2. Rozměry a únosnosti
Vydána: 1996-03
Cena: 125 Kč

ČSN EN 3290
(31 4932), kat. č. 19224
přejata převzetím originálu
Letectví a kosmonautika. Valivá ložiska pro draky letadel. Soudečková ložiska jednořadá z oceli. Průměrové řady 3 a 4. Rozměry a únosnosti
Vydána: 1996-03
Cena: 125 Kč

ČSN EN 3291
(31 4933), kat. č. 19182
přejata převzetím originálu
Letectví a kosmonautika. Valivá ložiska pro draky letadel. Soudečková ložiska jednořadá z oceli, kadmiovaná. Průměrové řady 3 a 4. Rozměry a únosnosti
Vydána: 1996-03
Cena: 125 Kč

ČSN EN 3292
(31 4934), kat. č. 19225
přejata převzetím originálu
Letectví a kosmonautika. Valivá ložiska pro draky letadel. Soudečková ložiska jednořadá z korozivzdorné oceli. Průměrové řady 3 a 4. Rozměry a únosnosti
Vydána: 1996-03
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2079
(31 4935), kat. č. 19891
přejata převzetím originálu
Letectví a kosmonautika. Přesná kuličková ložiska s přírubou z korozivzdorné oceli, pro přístroje a příslušenství. Rozměry a únosnosti
Vydána: 1996-07
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3446
(31 4936), kat. č. 19892

Data jsou aktuální k 31. říjnu 2026. Uvolněno pod licencí Creative Commons BY-SA. Autor: Jiří Hrazdil, 2026

přejata převzetím originálu
Letectví a kosmonautika. Přesná kuličková ložiska bez příruby z korozivzdorné oceli, pro přístroje a příslušenství. Rozměry a únosnosti
Vydána: 1996-07
Cena: 190 Kč

ČSN ISO 13411
(31 4937), kat. č. 55884
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Jehlová ložiska, válečková ložiska a vodicí kladky pro draky letadel - Technická specifikace
Vydána: 1999-12
Cena: 350 Kč

ČSN ISO 14190
(31 4938), kat. č. 55847
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Valivá ložiska pro draky letadel - Kuličková a soudečková ložiska - Technická specifikace
Vydána: 1999-12
Cena: 440 Kč

ČSN ISO 14191
(31 4939), kat. č. 55848
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Soudečková ložiska pro draky letadel jednořadá, naklápěcí, průměrová řada 3 a 4 - Metrické řady
Vydána: 1999-12
Cena: 190 Kč

ČSN ISO 14192
(31 4940), kat. č. 55849
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Soudečková ložiska pro draky letadel jednořadá, naklápěcí, krytá, střední výkon - Metrické řady
Vydána: 1999-12
Cena: 190 Kč

ČSN ISO 14193
(31 4941), kat. č. 55850
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Soudečková ložiska pro draky letadel jednořadá, naklápěcí, širší vnitřní kroužek, těsněná, střední výkon - Palcové řady
Vydána: 1999-12
Cena: 230 Kč

ČSN ISO 14194
(31 4942), kat. č. 55851
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Soudečková ložiska pro draky letadel dvouřadá, naklápěcí, širší vnitřní kroužek, těsněná, těžký výkon - Palcové řady
Vydána: 1999-12
Cena: 230 Kč

ČSN ISO 14195
(31 4943), kat. č. 55855
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Soudečková ložiska pro draky letadel dvouřadá, naklápěcí, těsněná, vřetenové provedení, lehký výkon - Palcové řady
Vydána: 1999-12
Cena: 230 Kč

ČSN ISO 14196
(31 4944), kat. č. 55856
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Soudečková ložiska pro draky letadel dvouřadá, naklápěcí, těsněná, kulová oběžná dráha vnitřního kroužku, těžký výkon - Palcové řady
Vydána: 1999-12
Cena: 230 Kč

ČSN ISO 14197
(31 4945), kat. č. 55857
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Soudečková ložiska pro draky letadel jednořadá, naklápěcí, těsněná, střední výkon - Palcové řady
Vydána: 1999-12
Cena: 230 Kč

ČSN ISO 14201
(31 4946), kat. č. 55858
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Kuličková ložiska pro draky letadel dvouřadá, naklápěcí, průměrová řada 2 - Metrické řady
Vydána: 1999-12
Cena: 230 Kč

ČSN ISO 14202
(31 4947), kat. č. 55859
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Kuličková ložiska pro draky letadel jednořadá, tuhá, průměrová řada 0 a 2 - Metrické řady
Vydána: 1999-12
Cena: 230 Kč

ČSN ISO 14203
(31 4948), kat. č. 55860
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Kuličková ložiska pro draky letadel jednořadá, tuhá, průměrová řada 8 a 9 - Metrické řady
Vydána: 1999-12
Cena: 230 Kč

ČSN ISO 14204
(31 4949), kat. č. 55861
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Kuličková ložiska pro draky letadel dvouřadá, tuhá, průměrová řada 0 - Metrické řady
Vydána: 1999-12
Cena: 190 Kč

ČSN ISO 14206
(31 4950), kat. č. 55862
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Kuličková ložiska pro draky letadel jednořadá, tuhá, těsněná, lehký výkon - Palcové řady
Vydána: 1999-12
Cena: 230 Kč

ČSN ISO 14207
(31 4951), kat. č. 55863
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Kuličková ložiska pro draky letadel jednořadá, tuhá, přesná, těsněná, lehký výkon - Palcové řady
Vydána: 1999-12
Cena: 230 Kč

ČSN ISO 14208
(31 4952), kat. č. 55864
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Kuličková ložiska pro draky letadel jednořadá, tuhá, těsněná, střední výkon - Palcové řady
Vydána: 1999-12
Cena: 230 Kč

ČSN ISO 14209
(31 4953), kat. č. 55865
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Kuličková ložiska pro draky letadel jednořadá, tuhá, přesná, těsněná, střední výkon - Palcové řady
Vydána: 1999-12
Cena: 230 Kč

ČSN ISO 14210
(31 4954), kat. č. 55866
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Kuličková ložiska pro draky letadel jednořadá, tuhá, těsněná, vřetenové provedení, lehký výkon - Palcové řady
Vydána: 1999-12
Cena: 230 Kč

ČSN ISO 14211
(31 4955), kat. č. 55867
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Kuličková ložiska pro draky letadel jednořadá, tuhá, přesná, těsněná, vřetenové provedení, lehký výkon - Palcové řady
Vydána: 1999-12
Cena: 230 Kč

ČSN ISO 14212
(31 4956), kat. č. 55868
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Kuličková ložiska pro draky letadel jednořadá, tuhá, těsněná, vřetenové provedení, zvláště lehký výkon - Palcové řady
Vydána: 1999-12
Cena: 230 Kč

ČSN ISO 14213
(31 4957), kat. č. 55869
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Kuličková ložiska pro draky letadel jednořadá, tuhá, přesná, těsněná, vřetenové provedení, zvláště lehký výkon - Palcové řady
Vydána: 1999-12
Cena: 230 Kč

ČSN ISO 14214
(31 4958), kat. č. 55870
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Kuličková ložiska pro draky letadel dvouřadá, tuhá, těsněná, těžký výkon - Palcové řady
Vydána: 1999-12
Cena: 230 Kč

ČSN ISO 14215
(31 4959), kat. č. 55871
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Kuličková ložiska pro draky letadel dvouřadá, tuhá, přesná, těsněná, těžký výkon - Palcové řady
Vydána: 1999-12
Cena: 230 Kč

ČSN ISO 14216
(31 4960), kat. č. 55872
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Kuličková ložiska pro draky letadel dvouřadá, naklápěcí, těsněná, těžký výkon - Palcové řady
Vydána: 1999-12
Cena: 230 Kč

ČSN ISO 14217
(31 4961), kat. č. 55873
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Kuličková ložiska pro draky letadel dvouřadá, naklápěcí, přesná, těsněná, těžký výkon - Palcové řady
Vydána: 1999-12
Cena: 230 Kč

ČSN ISO 14218
(31 4962), kat. č. 55874
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Kuličková ložiska pro draky letadel jednořadá, naklápěcí, těsněná, těžký výkon - Palcová řada
Vydána: 1999-12
Cena: 230 Kč

ČSN ISO 14219
(31 4963), kat. č. 55875
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Kuličková ložiska pro draky letadel jednořadá, naklápěcí, přesná, těsněná, těžký výkon - Palcové řady
Vydána: 1999-12
Cena: 230 Kč

ČSN ISO 14220
(31 4964), kat. č. 55876
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Kuličková ložiska pro draky letadel jednořadá, naklápěcí, těsněná, lehký výkon - Palcové řady
Vydána: 1999-12
Cena: 230 Kč

ČSN ISO 14221
(31 4965), kat. č. 55877
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Kuličková ložiska pro draky letadel jednořadá, naklápěcí, přesná, těsněná, lehký výkon - Palcové řady
Vydána: 1999-12
Cena: 230 Kč

ČSN EN 3059
(31 4966), kat. č. 79518
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Valivá ložiska pro

Data jsou aktuální k 31. říjnu 2026. Uvolněno pod licencí Creative Commons BY-SA. Autor: Jiří Hrazdil, 2026

draky letadel - Jednořadá tuhá kuličková ložiska z oceli, s přírubovým samostavitelným pouzdrem, kadmiovaná - Rozměry a únosnosti
Vydána: 2008-01
Cena: 230 Kč

ČSN EN 3060
(31 4967), kat. č. 79519
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Valivá ložiska pro draky letadel - Jednořadá tuhá kuličková ložiska z oceli, kadmiovaná, s přírubovým samostavitelným pouzdrem, kadmiovaným - Rozměry a únosnosti
Vydána: 2008-01
Cena: 230 Kč

ČSN EN 3061
(31 4968), kat. č. 79520
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Valivá ložiska pro draky letadel - Jednořadá tuhá kuličková ložiska z korozivzdorné oceli, kadmiovaná, s přírubovým samostavitelným pouzdrem - Rozměry a únosnosti
Vydána: 2008-01
Cena: 230 Kč

ČSN EN 4033
(31 4969), kat. č. 79521
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Valivá ložiska pro draky letadel - Jednořadá tuhá kuličková ložiska z korozivzdorné oceli - Průměrová řada 8 a 9, redukovaná vnitřní radiální vůle - Rozměry a únosnosti
Vydána: 2008-01
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4034
(31 4970), kat. č. 79522
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Valivá ložiska pro draky letadel - Dvouřadá naklápěcí kuličková ložiska s přírubou na vnějším kroužku z korozivzdorné oceli, redukovaná vnitřní radiální vůle - Rozměry a únosnosti
Vydána: 2008-01
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3727
(31 4971), kat. č. 76566
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Valivá ložiska pro draky letadel, tuhá, s přírubovým samostavitelným pouzdrem - Technická specifikace
Vydána: 2006-11
Cena: 440 Kč

ČSN EN 4041
(31 4972), kat. č. 76568
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Valivá ložiska pro draky letadel - Jednořadá, tuhá, kuličková ložiska z korozivzdorné oceli, s rozšířeným vnitřním kroužkem a přírubovým samostavitelným pouzdrem - Rozměry a únosnosti
Vydána: 2006-11
Cena: 230 Kč

ČSN ISO 13416
(31 4984), kat. č. 55882
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Jehlové ložisko-kladka jednořadé, bez čepu, těsněné, pro draky letadel - Metrické řady
Vydána: 1999-12
Cena: 230 Kč

3157 Přístroje a příslušenství

ČSN EN 4649
(31 5725), kat. č. 84481
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Ruční hasicí přístroje se syntézními plyny, pro letecké použití - Technická specifikace a podmínky způsobilosti
Vydána: 2010-02
Cena: 440 Kč

3162 Drak, konstrukce draku

ČSN ISO 102
(31 6285), kat. č. 23311
Letadla. Otvory pro spádové plnění
Vydána: 1992-11
Cena: 65 Kč

3168 Palubní přístrojové, komunikační a navigační vybavení

ČSN EN 4727
(31 6840), kat. č. 522698
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Údaje o standardizovaných hmotnostech sedadel pro cestující
Vydána: 2026-02
Cena: 340 Kč

ČSN EN 4723
(31 6841), kat. č. 98996
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Standardizované metody měření kritérií pohodlí a prostoru pro sedadla pro cestující v letadle
Vydána: 2016-03
Cena: 350 Kč

ČSN EN 4726
(31 6842), kat. č. 507575
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Parametry přijatelnosti estetických změn veškerého viditelného vybavení instalovaného v kabinách letadel v rámci všech smluvních variant
Vydána: 2019-09
Cena: 590 Kč

ČSN EN 4730
(31 6843), kat. č. 507574
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Antropometrické dimenzování sedal v letadle
Vydána: 2019-09
Cena: 440 Kč

ČSN EN 4912
(31 6844), kat. č. 522701
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Ekologická účinnost sedadel
Vydána: 2026-02
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4660-001
(31 6850), kat. č. 88472
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Standardní a otevřená letecká struktura - Část 001: Struktura
Vydána: 2011-08
Cena: 340 Kč

ČSN EN 4660-002
(31 6850), kat. č. 88473
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Standardní a otevřená letecká struktura - Část 002: Společné funkční moduly
Vydána: 2011-08
Cena: 440 Kč

ČSN EN 4660-003
(31 6850), kat. č. 508763
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Standardní a otevřená letecká struktura - Část 003: Komunikace/síť
Vydána: 2020-02
Cena: 230 Kč

ČSN EN 4660-004
(31 6850), kat. č. 508761
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Standardní a otevřená letecká struktura - Část 004: Montáž
Vydána: 2020-02
Cena: 440 Kč

ČSN EN 4660-005
(31 6850), kat. č. 508762
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Standardní a otevřená letecká struktura - Část 005: Software
Vydána: 2020-02
Cena: 2 000 Kč

3170 Nekovové materiály. Obecně, zkoušení, výběry apod.

ČSN EN 4387
(31 7010), kat. č. 515493
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Nekovové materiály - Pravidla pro návrh a prezentaci technických specifikací
Vydána: 2022-11
Cena: 340 Kč

ČSN EN 4385
(31 7011), kat. č. 515505
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Nekovové materiály - Obecný přehled norem - Vazby mezi druhy norem
Vydána: 2022-11
Cena: 190 Kč

ČSN EN 6059-203
(31 7011), kat. č. 521073
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Ochranná pouzdra - Zkušební metody - Část 203: Pokrytí
Vydána: 2025-05
Cena: 190 Kč

ČSN EN 6059-505
(31 7011), kat. č. 521057
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Ochranná pouzdra - Zkušební metody - Část 505: Úder blesku, proudový a napěťový impuls
Vydána: 2025-05
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2744
(31 7020), kat. č. 20156
Letectví a kosmonautika. Nekovové materiály. Přednostní teploty pro zkoušení
Vydána: 1996-10
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2310
(31 7030), kat. č. 20450
Letectví a kosmonautika. Zkušební metody pro klasifikaci odolnosti nekovových materiálů proti plameni
Vydána: 1996-12
Cena: 230 Kč

ČSN EN 2826
(31 7031), kat. č. 88418
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Hořlavost nekovových materiálů pod vlivem sálavého tepla a plamenů - Stanovení plynných složek v kouři
Vydána: 2011-08
Cena: 230 Kč

ČSN EN 2825
(31 7032), kat. č. 89049
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Hořlavost nekovových materiálů pod vlivem sálavého tepla a plamenů - Stanovení hustoty kouře
Vydána: 2011-11
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2824
(31 7033), kat. č. 90237
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Chování nekovových materiálů při požáru pod vlivem sálavého tepla a plamenů - Stanovení hustoty kouře a plynných složek v kouři uvolněných z materiálů - Zkušební zařízení, zkušební přístroje a zkušební prostředky
Vydána: 2012-05
Cena: 340 Kč

ČSN EN 3844-1

Data jsou aktuální k 31. říjnu 2026. Uvolněno pod licencí Creative Commons BY-SA. Autor: Jiří Hrazdil, 2026

(31 7035), kat. č. 509032
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Hořlavost nekovových materiálů - Část 1: Zkouška svislých malých hořáků - Stanovení šíření svislého plamene
Vydána: 2020-03
Cena: 340 Kč

ČSN EN 3844-2
(31 7035), kat. č. 509033
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Hořlavost nekovových materiálů - Část 2: Zkouška vodorovných malých hořáků - Stanovení šíření vodorovného plamene
Vydána: 2020-03
Cena: 230 Kč

ČSN EN 3844-3
(31 7035), kat. č. 509034
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Hořlavost nekovových materiálů - Část 3: Zkouška malých hořáků, 45° - Stanovení odolnosti materiálu na šíření plamene a žáru a na pronikání plamene
Vydána: 2020-03
Cena: 230 Kč

ČSN EN 4415
(31 7040), kat. č. 77352
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Nekovové materiály - Textilie - Úzké tkaniny - Technická specifikace
Vydána: 2007-03
Cena: 340 Kč

ČSN EN 4416
(31 7041), kat. č. 77354
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Nekovové materiály - Textilie - Široké tkaniny - Technická specifikace
Vydána: 2007-03
Cena: 340 Kč

ČSN EN 4429
(31 7042), kat. č. 77355
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Textilie - Zkoušení úzkých tkanin - Stanovení prohnutí osnovy
Vydána: 2007-04
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4503
(31 7043), kat. č. 94173
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Nekovové materiály - Textilie - Zkušební metoda - Stanovení vodorozpustného chloridu a síranu z vodných výluhů
Vydána: 2014-01
Cena: 230 Kč

ČSN EN 4505
(31 7044), kat. č. 94174
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Nekovové materiály -Textilie - Zkušební metoda - Stanovení rozměrové stability
Vydána: 2014-01
Cena: 125 Kč

ČSN EN 4507
(31 7045), kat. č. 94175
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Nekovové materiály - Textilie - Zkušební metoda - Stanovení vodou extrahovatelných látek
Vydána: 2014-01
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4504
(31 7046), kat. č. 94730
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Nekovové materiály - Textilie - Zkušební metoda - Stanovení pružnosti úzkých tkanin
Vydána: 2014-04
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4426
(31 7047), kat. č. 510389
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Nekovové materiály - Textilie - Zkušební metody - Stanovení vodivosti a pH vodných výluhů
Vydána: 2020-09
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2565
(31 7050), kat. č. 94724
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Příprava panelů z uhlíkových vláken vyztužených pryskyřicí pro zkušební účely
Vydána: 2014-04
Cena: 230 Kč

ČSN EN 3675
(31 7051), kat. č. 517039
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Plán odběru vzorků pro přejímací zkoušky materiálů z aramidové, uhlíkové a skleněné textilní příze
Vydána: 2023-07
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2379
(31 7060), kat. č. 506880
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Tekutiny pro posuzování nekovových materiálů
Vydána: 2019-05
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3001
(31 7070), kat. č. 508357
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Vrstvy temperovaného skla float pro použití na letadlech - Technická specifikace
Vydána: 2019-12
Cena: 190 Kč

3171 Elastomery a těsnící materiály

ČSN EN 3207
(31 7110), kat. č. 56314
Letectví a kosmonautika - Kaučukové směsi - Technická specifikace
Vydána: 1999-09
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2259
(31 7111), kat. č. 26408
přejata převzetím originálu
Letectví a kosmonautika. Silikonová pryž (VMQ). Tvrdost 50 IHRD
Vydána: 1997-11
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2260
(31 7112), kat. č. 26409
přejata převzetím originálu
Letectví a kosmonautika. Silikonová pryž (VMQ). Tvrdost 60 IHRD
Vydána: 1997-11
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2261
(31 7113), kat. č. 26410
přejata převzetím originálu
Letectví a kosmonautika. Silikonová pryž (VMQ). Tvrdost 70IHRD
Vydána: 1997-11
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2262
(31 7114), kat. č. 26411
přejata převzetím originálu
Letectví a kosmonautika. Silikonová pryž (VMQ/PVMQ) s vysokou pevností k natržení. Tvrdost 50 IHRD
Vydána: 1997-11
Cena: 125 Kč

ČSN EN 3825
(31 7115), kat. č. 97342
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Fluorosilikonová pryž (FVMQ) - Tvrdost 60 IRHD
Vydána: 2015-07
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3826
(31 7116), kat. č. 97341
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Fluorosilikonová pryž (FVMQ) - Tvrdost 70 IRHD
Vydána: 2015-07
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3827
(31 7117), kat. č. 97355
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Fluorosilikonová pryž (FVMQ) - Tvrdost 80 IRHD
Vydána: 2015-07
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2428
(31 7121), kat. č. 26412
přejata převzetím originálu
Letectví a kosmonautika. Ethylen-propylenová pryž (EPM/EPDM). Tvrdost 50 IHRD
Vydána: 1997-11
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2429
(31 7122), kat. č. 26413
přejata převzetím originálu
Letectví a kosmonautika. Ethylen-propylenová pryž (EPM/EPDM). Tvrdost 60 IHRD
Vydána: 1997-11
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2430
(31 7123), kat. č. 26414
přejata převzetím originálu
Letectví a kosmonautika. Ethylen-propylenová pryž (EPM/EPDM). Tvrdost 70 IHRD
Vydána: 1997-11
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2431
(31 7124), kat. č. 26415
přejata převzetím originálu
Letectví a kosmonautika. Ethylen-propylenová pryž (EPM/EPDM). Tvrdost 80 IHRD
Vydána: 1997-11
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2432
(31 7125), kat. č. 26416
přejata převzetím originálu
Letectví a kosmonautika. Ethylen-propylenová pryž (EPM/EPDM). Tvrdost 90 IHRD
Vydána: 1997-11
Cena: 125 Kč

ČSN EN 6111
(31 7126), kat. č. 511747
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Ethylen-propylenový elastomer (EPM/EPDM) - Tvrdost 80 IRHD pro statické těsnicí prvky v hydraulických systémech pro dlouhodobé použití - Norma materiálu
Vydána: 2021-04
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2104
(31 7130), kat. č. 26407
přejata převzetím originálu
Letectví a kosmonautika. Akrolonitril. Butadienová pryž (NBR). Tvrdost 40 IHRD
Vydána: 1997-11
Cena: 125 Kč

ČSN EN 3697
(31 7131), kat. č. 93549
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Akrylonitril-butadienová pryž (NBR) - Odolná proti nízkým teplotám - Tvrdost 60 IRHD
Vydána: 2013-09
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3698
(31 7132), kat. č. 93553
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Akrylonitril-butadienová pryž (NBR) - Odolná proti nízkým teplotám - Tvrdost 70 IRHD
Vydána: 2013-09
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2835
(31 7140), kat. č. 91126

Data jsou aktuální k 31. říjnu 2026. Uvolněno pod licencí Creative Commons BY-SA. Autor: Jiří Hrazdil, 2026

převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Chloroprenová pryž (CR) - Tepelná odolnost - Tvrdost 40 IRHD
Vydána: 2012-10
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2836
(31 7141), kat. č. 91127
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Chloroprenová pryž (CR) - Tepelná odolnost - Tvrdost 50 IRHD
Vydána: 2012-10
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2837
(31 7142), kat. č. 91121
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Chloroprenová pryž (CR) - Tepelná odolnost - Tvrdost 60 IRHD
Vydána: 2012-10
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2838
(31 7143), kat. č. 93555
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Chloroprenová pryž (CR) - Tepelná odolnost - Tvrdost 70 IRHD
Vydána: 2013-09
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2839
(31 7144), kat. č. 93554
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Chloroprenová pryž (CR) - Tepelná odolnost - Tvrdost 80 IRHD
Vydána: 2013-09
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3050
(31 7150), kat. č. 523347
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - O-kroužky z fluorokarbonové pryže (FKM), s nízkou trvalou deformací - Technická specifikace
Vydána: 2026-05
Cena: 230 Kč

ČSN EN 3049
(31 7151), kat. č. 523348
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - O-kroužky z fluorokarbonové pryže (FKM), s nízkou trvalou deformací - Tvrdost 80 IRHD
Vydána: 2026-05
Cena: 230 Kč

ČSN EN 2795
(31 7152), kat. č. 505157
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Fluorokarbonová pryž (FKM) - Nízká trvalá deformace - Tvrdost 50 IRHD
Vydána: 2018-09
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2799
(31 7153), kat. č. 506101
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Fluorokarbonová pryž (FKM) - Nízká trvalá deformace - Tvrdost 90 IRHD
Vydána: 2019-02
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2796
(31 7154), kat. č. 506106
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Fluorokarbonová pryž (FKM) - Nízká trvalá deformace - Tvrdost 60 IRHD
Vydána: 2019-02
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2798
(31 7155), kat. č. 508360
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Fluorokarbonová pryž (FKM) - Nízká trvalá deformace - Tvrdost 80 IRHD
Vydána: 2019-12
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2566
(31 7156), kat. č. 508350
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Fluorokarbonová pryž (FKM) - Tvrdost 70 IRHD
Vydána: 2019-12
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2567
(31 7157), kat. č. 508351
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Fluorokarbonová pryž (FKM) - Tvrdost 80 IRHD
Vydána: 2019-12
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2568
(31 7158), kat. č. 508352
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Fluorokarbonová pryž (FKM) - Tvrdost 90 IRHD
Vydána: 2019-12
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2840
(31 7160), kat. č. 93547
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Akrylonitril-butadienová pryž (NBR) - Odolnost proti minerálním olejům - Tvrdost 50 IRHD
Vydána: 2013-09
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2841
(31 7161), kat. č. 93556
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Akrylonitril-butadienová pryž (NBR) - Odolnost proti minerálním olejům - Tvrdost 60 IRHD
Vydána: 2013-09
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2842
(31 7162), kat. č. 93545
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Akrylonitril-butadienová pryž (NBR) - Odolnost proti minerálním olejům - Tvrdost 70 IRHD
Vydána: 2013-09
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2843
(31 7163), kat. č. 93546
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Akrylonitril-butadienová pryž (NBR) - Odolnost proti minerálním olejům - Tvrdost 80 IRHD
Vydána: 2013-09
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2844
(31 7164), kat. č. 93543
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Akrylonitril-butadienová pryž (NBR) - Odolnost proti minerálním olejům - Tvrdost 90 IRHD
Vydána: 2013-09
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2845
(31 7165), kat. č. 93544
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Akrylonitril-butadienová pryž (NBR) - Odolnost proti palivu a syntetickým olejům - Tvrdost 50 IRHD
Vydána: 2013-09
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2846
(31 7166), kat. č. 93540
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Akrylonitril-butadienová pryž (NBR) - Odolnost proti palivu a syntetickým olejům - Tvrdost 60 IRHD
Vydána: 2013-09
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2847
(31 7167), kat. č. 93539
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Akrylonitril-butadienová pryž (NBR) - Odolnost proti palivu a syntetickým olejům - Tvrdost 70 IRHD
Vydána: 2013-09
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2848
(31 7168), kat. č. 93542
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Akrylonitril-butadienová pryž (NBR) - Odolnost proti palivu a syntetickým olejům - Tvrdost 80 IRHD
Vydána: 2013-09
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2849
(31 7169), kat. č. 93541
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Akrylonitril-butadienová pryž (NBR) - Odolnost proti palivu a syntetickým olejům - Tvrdost 90 IRHD
Vydána: 2013-09
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3102
(31 7170), kat. č. 93551
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Těsnicí hmoty - Zkušební metody - Stanovení pružnosti při nízké teplotě
Vydána: 2013-09
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3094
(31 7171), kat. č. 504080
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Těsnicí hmoty - Zkušební metody - Stanovení doby aplikace
Vydána: 2018-04
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2899
(31 7180), kat. č. 505521
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Vulkanizované pryže - Zkouška náchylnosti ke korozi ve vlhké atmosféře u kovů v kontaktu s vulkanizovanou pryží
Vydána: 2018-11
Cena: 190 Kč

ČSN EN 6109
(31 7190), kat. č. 506117
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elastomerové prvky statického těsnění, lisované, odolné vůči esterům fosfátu - Technická specifikace
Vydána: 2019-02
Cena: 230 Kč

3173 Termoplasty a transparentní materiály

ČSN EN 2350
(31 7300), kat. č. 520779
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Jističe - Technická specifikace
Vydána: 2025-04
Cena: 350 Kč

ČSN EN 2155-12
(31 7370), kat. č. 53839
Letectví a kosmonautika - Zkušební metody pro transparentní materiály k zasklívání letadel - Část 12: Stanovení lineární teplotní roztažnosti
Vydána: 1998-10
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2155-13
(31 7370), kat. č. 26099
Letectví a kosmonautika - Zkušební metody pro transparentní materiály k zasklívání letadel - Část 13: Stanovení teploty průhybu při zatížení
Vydána: 1997-10
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2155-14

Data jsou aktuální k 31. říjnu 2026. Uvolněno pod licencí Creative Commons BY-SA. Autor: Jiří Hrazdil, 2026

(31 7370), kat. č. 26100
Letectví a kosmonautika. Zkušební metody pro transparentní materiály k zasklívání letadel. Část 14: Stanovení odolnosti za tepla 1/10 podle Vicata
Vydána: 1997-10
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2155-19
(31 7370), kat. č. 50791
Letectví a kosmonautika - Zkušební metody pro transparentní materiály k zasklívání letadel - Část 19: Stanovení odolnosti proti mikrotrhlinám
Vydána: 1998-01
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2155-2
(31 7370), kat. č. 26094
Letectví a kosmonautika. Zkušební metody pro transparentní materiály k zasklívání letadel. Část 2: Stanovení nasákavosti ve vodě
Vydána: 1997-09
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2155-21
(31 7370), kat. č. 26111
Letectví a kosmonautika. Zkušební metody pro transparentní materiály k zasklívání letadel. Část 21: Stanovení odolnosti proti šíření trhlin (K-faktor)
Vydána: 1997-09
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2155-3
(31 7370), kat. č. 26095
Letectví a kosmonautika. Zkušební metody pro transparentní materiály k zasklívání letadel. Část 3: Stanovení indexu lomu
Vydána: 1997-09
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2155-5
(31 7370), kat. č. 26096
Letectví a kosmonautika. Zkušební metody pro transparentní materiály k zasklívání letadel. Část 5: Stanovení propustnosti viditelného světla
Vydána: 1997-09
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2155-7
(31 7370), kat. č. 53838
Letectví a kosmonautika - Zkušební metody pro transparentní materiály k zasklívání letadel - Část 7: Stanovení optické odchylky
Vydána: 1998-10
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2155-8
(31 7370), kat. č. 26097
Letectví a kosmonautika. Zkušební metody pro transparentní materiály k zasklívání letadel. Část 8: Stanovení optického zkreslení
Vydána: 1997-10
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2155-9
(31 7370), kat. č. 26098
Letectví a kosmonautika. Zkušební metody pro transparentní materiály k zasklívání letadel. Část 9: Stanovení zákalu
Vydána: 1997-10
Cena: 125 Kč

3175 Lepidla

ČSN EN 2243-1
(31 7521), kat. č. 75285
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Nekovové materiály - Konstrukční lepidla - Zkušební metody - Část 1: Smyk jednoduše přeplátovaných spojů
Vydána: 2006-06
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2243-2
(31 7522), kat. č. 75012
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Nekovové materiály - Konstrukční lepidla - Zkušební metody - Část 2: Odlupování kov-kov
Vydána: 2006-06
Cena: 230 Kč

ČSN EN 2243-3
(31 7523), kat. č. 75011
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Nekovové materiály - Konstrukční lepidla - Zkušební metody - Část 3: Zkouška odlupování kov-voštinové jádro
Vydána: 2006-06
Cena: 230 Kč

ČSN EN 2243-4
(31 7524), kat. č. 75010
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Nekovové materiály - Konstrukční lepidla - Zkušební metody - Část 4: Tahová zkouška odlupování kov-voštinové jádro odtrhem
Vydána: 2006-06
Cena: 230 Kč

ČSN EN 2243-5
(31 7525), kat. č. 75009
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Nekovové materiály - Konstrukční lepidla - Zkušební metody - Část 5: Zkoušky stárnutí
Vydána: 2006-06
Cena: 230 Kč

ČSN EN 2243-6
(31 7526), kat. č. 75008
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Nekovové materiály - Konstrukční lepidla - Zkušební metody - Část 6: Stanovení smykového napětí a poměrného posunutí
Vydána: 2006-06
Cena: 230 Kč

ČSN EN 2781
(31 7529), kat. č. 57409
Letectví a kosmonautika - Nekovové materiály - Konstrukční lepidla - Zkušební metody - Stanovení tloušťky primeru
Vydána: 1999-11
Cena: 125 Kč

ČSN EN 3792
(31 7531), kat. č. 515504
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Anaerobní polymerovatelné směsi - Technická specifikace
Vydána: 2022-11
Cena: 230 Kč

ČSN EN 2667-2
(31 7540), kat. č. 504738
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Nekovové materiály - Vypěňovací konstrukční lepidla - Zkušební metody - Část 2: Stříhání trubek tlakovou silou
Vydána: 2018-07
Cena: 230 Kč

ČSN EN 2667-3
(31 7540), kat. č. 509014
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Nekovové materiály - Vypěňovací konstrukční lepidla - Zkušební metody - Část 3: Poměr rozpínání a obsahu těkavých látek
Vydána: 2020-03
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2667-6
(31 7540), kat. č. 64730
Letectví a kosmonautika - Nekovové materiály - Vypěňovací konstrukční lepidla - Zkušební metody - Část 6: Stanovení nasákavosti ve vodě
Vydána: 2002-05
Cena: 125 Kč

ČSN EN 4106
(31 7550), kat. č. 93566
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Nekovové materiály - Systém konstrukčních lepidel - Nanášení lepidla - Technická specifikace
Vydána: 2013-09
Cena: 340 Kč

ČSN EN 4488
(31 7560), kat. č. 93564
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Nekovové materiály - Anaerobní polymerizovatelné směsi - Závity - Krouticí moment 2 N m
Vydána: 2013-09
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4491
(31 7561), kat. č. 93561
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Nekovové materiály - Anaerobní polymerizovatelné směsi - Závity - Krouticí moment 16 N m
Vydána: 2013-09
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4492
(31 7562), kat. č. 93562
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Nekovové materiály - Anaerobní polymerizovatelné směsi - Závity - Krouticí moment 19 N m
Vydána: 2013-09
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3861
(31 7570), kat. č. 93568
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Nekovové materiály - Transparentní sklo - Norma materiálu - Tepelně temperované sodnovápenaté sklo float
Vydána: 2013-09
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3862
(31 7571), kat. č. 93565
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Nekovové materiály - Transparentní sklo - Norma materiálu - Chemicky temperované sodnovápenaté sklo float
Vydána: 2013-09
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3863
(31 7572), kat. č. 93570
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Nekovové materiály - Transparentní sklo - Zkušební metody - Stanovení rovinnosti
Vydána: 2013-09
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3866
(31 7573), kat. č. 93567
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Nekovové materiály - Transparentní sklo - Zkušební metody - Stanovení rysu a povrchového zvlnění
Vydána: 2013-09
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3864
(31 7574), kat. č. 93826
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Nekovové materiály - Transparentní sklo - Zkušební metody - Stanovení pevnosti v ohybu
Vydána: 2013-11
Cena: 190 Kč

ČSN EN 6042
(31 7575), kat. č. 519097
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Organické sloučeniny - Zkušební metoda - Analýza pomocí infračervené spektroskopie
Vydána: 2024-06
Cena: 350 Kč

3176 Vyztužené plasty, kompozity

ČSN EN 2375
(31 7601), kat. č. 20155
Letectví a kosmonautika. Prepregy. Odběr vzorků ze šarží
Vydána: 1996-10
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2329
(31 7610), kat. č. 17722
Letectví a kosmonautika. Skelné prepregy. Stanovení obsahu plošné hmotnosti

Data jsou aktuální k 31. říjnu 2026. Uvolněno pod licencí Creative Commons BY-SA. Autor: Jiří Hrazdil, 2026

Vydána: 1995-07
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2330
(31 7611), kat. č. 17721
Letectví a kosmonautika. Skelné prepregy. Stanovení obsahu těkavých látek
Vydána: 1995-07
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2331
(31 7612), kat. č. 17720
Letectví a kosmonautika. Skelné prepregy. Stanovení obsahu pryskyřice, vláken a plošné hmotnosti vláken
Vydána: 1995-07
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2332
(31 7613), kat. č. 17805
Letectví a kosmonautika. Skelné prepregy. Stanovení toku pryskyřice
Vydána: 1995-07
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2833-005
(31 7618), kat. č. 94723
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Skelné prepregy termosetů - Technická specifikace - Část 005: Prepreg ze skelného vlákna/fenolové pryskyřice
Vydána: 2014-04
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2374
(31 7630), kat. č. 19151
Letectví a kosmonautika. Skelné lamináty a sendviče. Výroba zkušebních desek
Vydána: 1996-05
Cena: 230 Kč

ČSN EN 2377
(31 7632), kat. č. 20230
Letectví a kosmonautika. Sklem vyztužené plasty. Stanovení smykové pevnosti mezi vrstvami
Vydána: 1996-10
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2746
(31 7633), kat. č. 57018
Letectví a kosmonautika - Sklem vyztužené plasty - Zkouška ohybem - Metoda tříbodového ohybu
Vydána: 1999-10
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2747
(31 7634), kat. č. 57017
Letectví a kosmonautika - Sklem vyztužené plasty - Zkouška tahem
Vydána: 1999-10
Cena: 230 Kč

ČSN EN 2743
(31 7640), kat. č. 64729
Letectví a kosmonautika - Vlákny vyztužené plasty - Standardní postupy kondicionování materiálů bezprostředně po výrobě před zkoušením
Vydána: 2002-05
Cena: 125 Kč

ČSN EN 6031
(31 7641), kat. č. 99442
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Plasty vyztužené vlákny - Zkušební metoda - Stanovení smykových vlastností v rovině (zkouška tahem při ±45°)
Vydána: 2016-05
Cena: 230 Kč

ČSN EN 6032
(31 7642), kat. č. 99443
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Plasty vyztužené vlákny - Zkušební metoda - Stanovení teplot skelného přechodu
Vydána: 2016-05
Cena: 230 Kč

ČSN EN 6033
(31 7643), kat. č. 99376
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Plasty vyztužené uhlíkovými vlákny - Zkušební metoda - Stanovení energie interlaminární lomové houževnatosti - Režim I - GIC
Vydána: 2016-05
Cena: 190 Kč

ČSN EN 6034
(31 7644), kat. č. 99372
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Plasty vyztužené uhlíkovými vlákny - Zkušební metoda - Stanovení energie interlaminární lomové houževnatosti - Režim II - GIIC
Vydána: 2016-05
Cena: 190 Kč

ČSN EN 6035
(31 7645), kat. č. 99371
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Plasty vyztužené vlákny - Zkušební metoda - Stanovení pevnosti v tahu s výřezem a bez výřezu
Vydána: 2016-05
Cena: 230 Kč

ČSN EN 6036
(31 7646), kat. č. 99373
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Plasty vyztužené vlákny - Zkušební metoda - Stanovení pevnosti v tlaku otvoru s výřezem, bez výřezu, plného
Vydána: 2016-05
Cena: 230 Kč

ČSN EN 6037
(31 7647), kat. č. 99375
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Plasty vyztužené vlákny - Zkušební metoda - Stanovení nosné pevnosti
Vydána: 2016-05
Cena: 230 Kč

ČSN EN 6038
(31 7648), kat. č. 99374
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Plasty vyztužené vlákny - Zkušební metoda - Stanovení pevnosti v tlaku po nárazu
Vydána: 2016-05
Cena: 230 Kč

ČSN EN 2378
(31 7650), kat. č. 26611
Letectví a kosmonautika - Vlákny vyztužené plasty - Stanovení nasákavosti ve vodě
Vydána: 1998-04
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2489
(31 7651), kat. č. 26610
Letectví a kosmonautika - Vlákny vyztužené plasty - Stanovení účinku zkušebních kapalin
Vydána: 1998-04
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2823
(31 7652), kat. č. 502662
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Plasty vyztužené vlákny - Stanovení vlivu atmosférické vlhkosti na fyzikální a mechanické vlastnosti
Vydána: 2017-09
Cena: 230 Kč

ČSN EN 4913
(31 7653), kat. č. 524239
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Použití drtí a recyklovaných materiálů v termoplastových dílech
Vydána: 2026-09
Cena: 125 Kč

ČSN EN 3783
(31 7660), kat. č. 94722
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Kompozitní materiály s vlákny - Stanovení mechanických vlastností vláken
Vydána: 2014-04
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4866
(31 7661), kat. č. 513150
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Definice nedokonalostí a vad kompozitních materiálů organické matrice
Vydána: 2021-12
Cena: 550 Kč

ČSN EN 4717
(31 7662), kat. č. 515245
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Polyetheretherketon s objemovým obsahem nekonečných uhlíkových vláken 55 % (PEEK-CF55) - Materiál ve formě polotovaru - Specifikace materiálu
Vydána: 2022-10
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4718
(31 7663), kat. č. 515244
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Polyetheretherketon s objemovým obsahem nekonečných skelných vláken 55 % (PEEK-GF55) - Materiál ve formě polotovaru - Specifikace materiálu
Vydána: 2022-10
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3656
(31 7664), kat. č. 517026
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Polykarbonát, samozhášivý, nízká emise kouře - Vlastnosti
Vydána: 2023-07
Cena: 190 Kč

3177 Vyztužené plasty, kompozity

ČSN EN 2561
(31 7710), kat. č. 26609
Letectví a kosmonautika - Plasty vyztužené uhlíkovými vlákny - Jednosměrné kompozity - Zkouška tahem rovnoběžně se směrem vláken
Vydána: 1998-04
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2597
(31 7711), kat. č. 57014
Letectví a kosmonautika - Plasty vyztužené uhlíkovými vlákny - Jednosměrné kompozity - Zkouška tahem kolmo na směr vláken
Vydána: 1999-10
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2562
(31 7712), kat. č. 53655
Letectví a kosmonautika - Plasty vyztužené uhlíkovými vlákny - Jednosměrné kompozity - Zkouška ohybem ve směru vláken
Vydána: 1999-01
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2563
(31 7714), kat. č. 53656
Letectví a kosmonautika - Plasty vyztužené uhlíkovými vlákny - Jednosměrné kompozity - Stanovení smykové pevnosti mezi vrstvami
Vydána: 1999-01
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2559
(31 7720), kat. č. 516738
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Uhlíkové prepregy - Stanovení obsahu pryskyřice a vláken a plošné hmotnosti vláken
Vydána: 2023-05
Cena: 355 Kč
Změny: A1 11.24t

ČSN EN 2558
(31 7721), kat. č. 53654
Letectví a kosmonautika - Uhlíkové prepregy - Stanovení podílu těkavých látek
Vydána: 1999-01
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2557
(31 7722), kat. č. 53652
Letectví a kosmonautika - Uhlíkové prepregy -

Data jsou aktuální k 31. říjnu 2026. Uvolněno pod licencí Creative Commons BY-SA. Autor: Jiří Hrazdil, 2026

Stanovení plošné hmotnosti
Vydána: 1999-01
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2560
(31 7723), kat. č. 57015
Letectví a kosmonautika - Uhlíkové prepregy - Stanovení toku pryskyřice
Vydána: 1999-10
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2564
(31 7724), kat. č. 506590
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Lamináty vyztužené uhlíkovými vlákny - Stanovení obsahu vláken, pryskyřice a pórů
Vydána: 2019-04
Cena: 230 Kč

ČSN EN 2850
(31 7725), kat. č. 504084
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Jednosměrné lamináty s termosetovou pryskyřicí a uhlíkovými vlákny - Tlaková zkouška rovnoběžně se směrem vláken
Vydána: 2018-04
Cena: 230 Kč

ČSN EN 4408-001
(31 7730), kat. č. 75098
Letectví a kosmonautika - Technické výkresy - Kreslení částí vyrobených z kompozitních materiálů - Část 1: Všeobecná pravidla
Vydána: 2006-02
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4408-006
(31 7731), kat. č. 74196
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Technické výkresy - Kreslení částí vyrobených z kompozitních materiálů - Část 6: Předběžně tvarované části
Vydána: 2005-10
Cena: 230 Kč

ČSN EN 4408-005
(31 7732), kat. č. 74193
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Technické výkresy - Kreslení částí vyrobených z kompozitních materiálů - Část 5: Spojování
Vydána: 2005-10
Cena: 230 Kč

ČSN EN 4408-004
(31 7733), kat. č. 74197
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Technické výkresy - Kreslení částí vyrobených z kompozitních materiálů - Část 4: Části vytvářené navinutím
Vydána: 2005-10
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4408-003
(31 7734), kat. č. 74194
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Technické výkresy - Kreslení částí vyrobených z kompozitních materiálů - Část 3: Části se sendvičovým jádrem
Vydána: 2005-10
Cena: 230 Kč

ČSN EN 4408-002
(31 7735), kat. č. 74195
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Technické výkresy - Kreslení částí vyrobených z kompozitních materiálů - Část 2: Laminované části
Vydána: 2005-10
Cena: 230 Kč

3179 Barvy pro nátěry (barvy, laky, ředidla, rozpouštědla apod.)

ČSN EN 3840
(31 7900), kat. č. 79809
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Technická specifikace
Vydána: 2008-01
Cena: 230 Kč

ČSN EN 3212
(31 7905), kat. č. 26509
Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Stanovení korozní odolnosti střídavým ponorem v tlumivém roztoku chloridu sodného
Vydána: 1997-12
Cena: 125 Kč

ČSN EN 4160
(31 7906), kat. č. 89035
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Stanovení vlivu tepelné expozice
Vydána: 2011-11
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4593
(31 7907), kat. č. 89380
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Stanovení absorpce slunečního záření
Vydána: 2012-03
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4159
(31 7908), kat. č. 90530
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti mikrobiálnímu růstu
Vydána: 2012-07
Cena: 230 Kč

ČSN EN 4171
(31 7909), kat. č. 90531
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Zkušební metoda pro stanovení indexu kyseliny fosforečné
Vydána: 2012-07
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3665
(31 7915), kat. č. 53552
Letectví a kosmonautika - Zkušební metody pro nátěrové hmoty - Zkouška odolnosti proti nitkové korozi na slitinách hliníku
Vydána: 1998-09
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3837
(31 7916), kat. č. 509029
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Charakteristika a metody přípravy povrchu zkušebních těles slitin hliníku
Vydána: 2020-03
Cena: 230 Kč

ČSN EN 3847
(31 7916), kat. č. 509022
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Stanovení rychlosti sedimentace
Vydána: 2020-03
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2434-001
(31 7920), kat. č. 87780
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Dvousložkový polyuretanový vrchní nátěr vytvrzovaný za běžných teplot - Část 001: Všeobecné požadavky
Vydána: 2011-04
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2434-002
(31 7920), kat. č. 87771
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Dvousložkový polyuretanový vrchní nátěr vytvrzovaný za běžných teplot - Část 002: Nátěr s vysokou chemickou odolností
Vydána: 2011-04
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2434-003
(31 7920), kat. č. 87770
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Dvousložkový polyuretanový vrchní nátěr vytvrzovaný za běžných teplot - Část 003: Pružný nátěr s vysokou odolností proti kapalinám pro vnitřní použití
Vydána: 2011-04
Cena: 230 Kč

ČSN EN 2434-004
(31 7920), kat. č. 87772
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Dvousložkový polyuretanový vrchní nátěr vytvrzovaný za běžných teplot - Část 004: Nátěr s vysokou pružností
Vydána: 2011-04
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2434-005
(31 7920), kat. č. 76869
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Dvousložkový polyuretanový vrchní nátěr vytvrzovaný za běžných teplot - Část 005: Nátěr s vysokou pružností a odolností chemickým látkám pro vojenské účely
Vydána: 2007-01
Cena: 230 Kč

ČSN EN 4588
(31 7921), kat. č. 78826
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Dvousložkový polyuretanový vrchní nátěr vytvrzovaný za běžných teplot, odolný proti skluzu
Vydána: 2007-10
Cena: 230 Kč

ČSN EN 2436-001
(31 7923), kat. č. 76877
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Korozní odolnost dvousložkových základních nátěrů bez obsahu chromanů vytvrzovaných za běžných teplot - Část 001: Základní požadavky
Vydána: 2007-01
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2436-002
(31 7923), kat. č. 77132
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Korozní odolnost dvousložkových základních nátěrů bez obsahu chromanů vytvrzovaných za běžných teplot - Část 002: Nátěr s vysokou korozní odolností
Vydána: 2007-02
Cena: 230 Kč

ČSN EN 2436-003
(31 7923), kat. č. 76874
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Korozní odolnost dvousložkových základních nátěrů bez obsahu chromanů vytvrzovaných za běžných teplot - Část 003: Nátěr s vysokou odolností proti korozi a kapalinám
Vydána: 2007-01
Cena: 230 Kč

ČSN EN 2436-004
(31 7923), kat. č. 77133
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Korozní odolnost dvousložkových základních nátěrů bez obsahu chromanů vytvrzovaných za běžných teplot - Část 004: Nátěr s vysokou odolností proti korozi a kapalinám se zvýšenou tolerancí k přípravě povrchu
Vydána: 2007-02
Cena: 230 Kč

ČSN EN 2436-005
(31 7923), kat. č. 77134
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Korozní odolnost dvousložkových základních nátěrů bez obsahu chromanů vytvrzovaných za běžných teplot - Část 005: Nátěr se zvýšenou tolerancí k přípravě povrchu pro venkovní

Data jsou aktuální k 31. říjnu 2026. Uvolněno pod licencí Creative Commons BY-SA. Autor: Jiří Hrazdil, 2026

použití
Vydána: 2007-02
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2436-006
(31 7923), kat. č. 77135
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Korozní odolnost dvousložkových základních nátěrů bez obsahu chromanů vytvrzovaných za běžných teplot - Část 006: Nátěr s vysokou odolností proti korozi pro vojenské účely
Vydána: 2007-02
Cena: 230 Kč

ČSN EN 4508
(31 7923), kat. č. 77130
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Zkušební metoda pro protiskluzové povlaky - Stanovení smykového tření
Vydána: 2007-02
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4406
(31 7924), kat. č. 77823
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Dvousložkový polyuretanový nátěr vytvrzovaný za běžných teplot
Vydána: 2007-06
Cena: 230 Kč

ČSN EN 4592
(31 7925), kat. č. 77822
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Zkušební metoda pro stanovení infračervené odrazivosti
Vydána: 2007-06
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4158
(31 7926), kat. č. 78237
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Metoda měření povrchového elektrického odporu vodivých vrstev
Vydána: 2007-08
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4170
(31 7927), kat. č. 79810
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Zkušební metody pro měření odolnosti vůči praskání při opakovaném působení nízkých teplot
Vydána: 2008-01
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4476
(31 7928), kat. č. 509210
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Mezivrstva vytvrzovaná za studena
Vydána: 2020-04
Cena: 230 Kč

ČSN EN 2757
(31 7930), kat. č. 89232
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Systém konstrukčních lepidel - Zkušební metoda - Stanovení zbytků po vysušení a spalování adhezních základových nátěrů
Vydána: 2012-01
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4687
(31 7931), kat. č. 512543
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Dvousložkový základní nátěr bez obsahu chromanů (nezabraňující korozi) vytvrzovaný za běžné teploty - Základní nátěr bez obsahu chromanů pro vojenské účely
Vydána: 2021-09
Cena: 230 Kč

ČSN EN 4688
(31 7932), kat. č. 512544
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Korozivzdorný dvousložkový epoxidový základní nátěr s obsahem chromanů vytvrzovaný za běžné teploty - Vysoká odolnost proti korozi pro vojenské účely
Vydána: 2021-09
Cena: 340 Kč

ČSN EN 4689
(31 7933), kat. č. 512545
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Dvousložkový polyuretanový vrchní nátěr vytvrzovaný za běžné teploty - Nátěr s vysokou pružností a odolností chemickým látkám pro vojenské účely
Vydána: 2021-09
Cena: 340 Kč

ČSN EN 4594
(31 7934), kat. č. 93572
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Dvousložkový polyurethanový nátěr vytvrzovaný za běžných teplot - Nadzvuková odolnost proti korozi
Vydána: 2013-09
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4595
(31 7935), kat. č. 93559
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Dvousložkový polyurethanový nátěr vytvrzovaný za běžných teplot - Podzvuková odolnost proti korozi
Vydána: 2013-09
Cena: 190 Kč

3180 Technologické a zkušební postupy, bezpečnost práce

ČSN EN 2828
(31 8050), kat. č. 18584
Letectví a kosmonautika. Zkouška přilnavosti kovových povlaků hlazením tlakem
Vydána: 1995-12
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2830
(31 8051), kat. č. 18585
Letectví a kosmonautika. Zkouška přilnavosti kovových povlaků střihovým namáháním
Vydána: 1995-12
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2829
(31 8052), kat. č. 21967
Letectví a kosmonautika - Zkouška přilnavosti kovových povlaků kuličkováním
Vydána: 1997-07
Cena: 125 Kč

ČSN EN 4662
(31 8053), kat. č. 86527
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Specifikace zkoušky dílů tlumících vibrace
Vydána: 2010-09
Cena: 230 Kč

ČSN EN 6064
(31 8054), kat. č. 504736
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Analýza nekovových materiálů (vytvrzených) pro stanovení rozsahu vytvrzení pomocí diferenciální skenovací kalorimetrie (DSC)
Vydána: 2018-07
Cena: 230 Kč

ČSN EN 6041
(31 8055), kat. č. 504737
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Nekovové materiály - Zkušební metody - Analýza nekovových materiálů (nevytvrzených) diferenciální skenovací kalorimetrií (DSC)
Vydána: 2018-07
Cena: 230 Kč

ČSN EN 4875
(31 8056), kat. č. 509960
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Povrchové úpravy - Zkušební metoda pro měření přechodového odporu
Vydána: 2020-07
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4703
(31 8057), kat. č. 517020
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Specifikace zkoušky pro ověřování propustností elektrické izolace
Vydána: 2023-07
Cena: 230 Kč

3182 Povrchová ochrana a příprava povrchu, včetně zpevňování

ČSN EN 4902
(31 8200), kat. č. 523551
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Povrchové úpravy - Termíny, definice a zkušební metody
Vydána: 2026-06
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2516
(31 8210), kat. č. 519101
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Pasivace korozivzdorných ocelí a dekontaminace slitin na bázi niklu nebo kobaltu
Vydána: 2024-06
Cena: 230 Kč

ČSN EN 3769
(31 8211), kat. č. 52462
Letectví a kosmonautika - Elektrolytické leštění korozivzdorných ocelí a žáruvzdorných slitin
Vydána: 1998-08
Cena: 125 Kč

ČSN EN 4826
(31 8216), kat. č. 97270
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Zinko-niklové (12 % až 16 % Ni) pokovování ocelí s předepsanou pevností v tahu ≤ 1 450 MPa, slitin mědi, slitin niklu a slitin hliníku pro díly a spojovací součásti
Vydána: 2015-07
Cena: 230 Kč

ČSN EN 2786
(31 8220), kat. č. 81393
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Elektrolytické nanášení povlaků stříbra na spojovací součásti
Vydána: 2009-02
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4474
(31 8221), kat. č. 521061
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Hliníkové pigmentované povlaky - Metody povlakování
Vydána: 2025-05
Cena: 230 Kč

ČSN EN 4473
(31 8222), kat. č. 521060
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Pigmentované hliníkové povlaky pro spojovací součásti - Technická specifikace
Vydána: 2025-05
Cena: 340 Kč

ČSN EN 2284
(31 8230), kat. č. 18581
Letectví a kosmonautika. Anodická oxidace hliníku a tvářených slitin hliníku v kyselině sírové
Vydána: 1996-02
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2101
(31 8231), kat. č. 18464
Letectví a kosmonautika. Anodická oxidace hliníku a tvářených slitin hliníku v kyselině

Data jsou aktuální k 31. říjnu 2026. Uvolněno pod licencí Creative Commons BY-SA. Autor: Jiří Hrazdil, 2026

chromové
Vydána: 1995-11
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2536
(31 8232), kat. č. 21112
Letectví a kosmonautika. Tvrdá anodická oxidace hliníkových slitin
Vydána: 1997-02
Cena: 190 Kč

ČSN EN 2133
(31 8233), kat. č. 512072
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Kadmiování ocelí s pevností v tahu ≤ 1 450 MPa, mědi, slitin mědi a slitin niklu
Vydána: 2021-06
Cena: 340 Kč

ČSN EN 2535
(31 8235), kat. č. 515490
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Kadmiování ve vakuu
Vydána: 2022-11
Cena: 230 Kč

ČSN EN 2334
(31 8240), kat. č. 53568
Letectví a kosmonautika - Moření hliníku a slitin hliníku v kyselině chromsírové
Vydána: 1998-09
Cena: 125 Kč

ČSN EN 2437
(31 8241), kat. č. 64170
Letectví a kosmonautika - Povrchová ochrana hliníku a slitin hliníku chromátováním (žlutě)
Vydána: 2002-03
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4704
(31 8242), kat. č. 90968
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Eloxování hliníku a tvářených slitin hliníku v kyselině vínové a sírové (TSA) na ochranu proti korozi a úprava před nátěrem
Vydána: 2012-08
Cena: 230 Kč

ČSN EN 4707
(31 8243), kat. č. 509959
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Moření hliníku a slitin hliníku bez šestimocného chromu
Vydána: 2020-07
Cena: 230 Kč

ČSN EN 4827
(31 8244), kat. č. 520270
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Eloxování hliníku a slitin hliníku bez přítomnosti šestimocného chrómu
Vydána: 2025-02
Cena: 350 Kč

ČSN EN 4729
(31 8245), kat. č. 503848
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Chemické konverzní povlaky na bázi trojmocného chromu pro hliník a slitiny hliníku
Vydána: 2018-03
Cena: 230 Kč

ČSN EN 4908
(31 8246), kat. č. 521056
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Proces chemické konverze hořčíku a slitin hořčíku bez šestimocného chrómu
Vydána: 2025-05
Cena: 230 Kč

ČSN EN 6118
(31 8247), kat. č. 522516
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - IVD povlak z čistého hliníku pro spojovací materiál
Vydána: 2026-01
Cena: 230 Kč

ČSN EN 2808
(31 8250), kat. č. 52461
Letectví a kosmonautika - Anodická oxidace titanu a slitin titanu
Vydána: 1998-08
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4868
(31 8255), kat. č. 518783
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Anodické elektrolytické nanášení základního nátěru bez šestimocného chromu
Vydána: 2024-04
Cena: 340 Kč

3183 Povrchová ochrana a příprava povrchu, včetně zpevňování

ČSN EN 4637
(31 8325), kat. č. 86522
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Tryskací medium - Bílý korund
Vydána: 2010-09
Cena: 440 Kč

ČSN EN 4638
(31 8326), kat. č. 86521
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Tryskací medium - Hnědý korund
Vydána: 2010-09
Cena: 350 Kč

ČSN EN 2497
(31 8350), kat. č. 18583
Letectví a kosmonautika. Suché otryskávání titanu a slitin titanu
Vydána: 1995-12
Cena: 125 Kč

3184 Značení dílů

ČSN EN 4867
(31 8410), kat. č. 508376
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Laserové značení povrchu změnou barvy
Vydána: 2019-12
Cena: 230 Kč

3187 Montážní nářadí

ČSN EN 4302
(31 8724), kat. č. 81766
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Otevřené ozubené hlavice klíčů s čtyřhranným unášečem
Vydána: 2008-11
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4359
(31 8740), kat. č. 78225
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Vnitřní šestizubí - Zástrčné klíče - Technická specifikace
Vydána: 2007-07
Cena: 230 Kč

ČSN EN 4354
(31 8741), kat. č. 78221
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Vnitřní šestizubí - Zástrčný klíč s unášecím šestihranem
Vydána: 2007-07
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4355
(31 8742), kat. č. 81768
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Vnitřní šesticípá hvězdice - Zástrčný klíč s vnitřním unášecím čtyřhranem
Vydána: 2008-11
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4356
(31 8743), kat. č. 78220
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Vnitřní šestizubí - Zástrčný klíč s krátkým unášecím šestihranem
Vydána: 2007-07
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4357
(31 8744), kat. č. 78218
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Vnitřní šestizubí - Zástrčný klíč s rukojetí
Vydána: 2007-07
Cena: 190 Kč

ČSN EN 4358
(31 8745), kat. č. 78219
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Vnitřní šestizubí - Ohnutý zástrčný klíč, oboustranný, 90°
Vydána: 2007-07
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3911
(31 8746), kat. č. 87741
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Vnitřní šestizubí - Geometrická definice
Vydána: 2011-04
Cena: 125 Kč

3189 Mazadla a mazací systémy

ČSN EN 2491
(31 8905), kat. č. 89219
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Pevná maziva na bázi sulfidu molybdeničitého - Metody vytváření povlaku
Vydána: 2012-01
Cena: 190 Kč

ČSN EN 3021
(31 8906), kat. č. 505345
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Maziva se suchým filmem sulfidu molybdeničitého, bezgrafitová a bezhalogenová - Technická specifikace
Vydána: 2018-10
Cena: 230 Kč

ČSN EN 3026
(31 8910), kat. č. 19610
Letectví a kosmonautika. Zkoušení tenkých vrstev pevných maziv. Zkouška koroze na ocelových vzorcích
Vydána: 1996-05
Cena: 125 Kč

ČSN EN 3027
(31 8911), kat. č. 19611
Letectví a kosmonautika. Zkoušení tenkých vrstev pevných maziv. Zkouška solnou mlhou
Vydána: 1996-05
Cena: 125 Kč

ČSN EN 3030
(31 8912), kat. č. 19612
Letectví a kosmonautika. Zkoušení tenkých vrstev pevných maziv. Obsah pevných složek
Vydána: 1996-05
Cena: 125 Kč

ČSN EN 3032
(31 8913), kat. č. 19613
Letectví a kosmonautika. Zkoušení tenkých vrstev pevných maziv. Měření tloušťky
Vydána: 1996-05
Cena: 125 Kč

3190 Letecká doprava osob

ČSN EN 4697
(31 9010), kat. č. 500454
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Všeobecné a instalační požadavky pro úchyty sedadel pro cestující
Vydána: 2016-09
Cena: 340 Kč

3191 Letecká doprava zboží

ČSN ISO 4171
(31 9110), kat. č. 59405
převzata vyhlášením ve věstníku

Data jsou aktuální k 31. říjnu 2026. Uvolněno pod licencí Creative Commons BY-SA. Autor: Jiří Hrazdil, 2026

Vybavení pro leteckou dopravu zboží - Vzájemně uznávané letecké palety
Vydána: 2000-10
Cena: 230 Kč

ČSN ISO 8268
(31 9112), kat. č. 59411
převzata vyhlášením ve věstníku
Vybavení pro leteckou dopravu zboží - Zařízení pro dopravu automobilů - Základní požadavky
Vydána: 2000-10
Cena: 230 Kč

ČSN ISO 9031
(31 9113), kat. č. 59412
převzata vyhlášením ve věstníku
Vybavení pro leteckou dopravu zboží - Zařízení pro manipulaci s kusovým zbožím - Značky pro piktogramy
Vydána: 2000-10
Cena: 190 Kč

ČSN ISO 6965
(31 9116), kat. č. 59407
převzata vyhlášením ve věstníku
Letadlo - Samohybný podvozek zdvihače kontejnerů a nadměrných nákladů - Funkční požadavky
Vydána: 2000-10
Cena: 190 Kč

ČSN ISO 11241
(31 9119), kat. č. 59420
převzata vyhlášením ve věstníku
Letadlo - Zařízení pro přepravu leteckých motorů
Vydána: 2000-10
Cena: 230 Kč

ČSN EN 4905
(31 9135), kat. č. 518784
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Pasivní UHF RFID pro letecké použití
Vydána: 2024-04
Cena: 340 Kč

ČSN EN 4818
(31 9136), kat. č. 91521
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Pasivní HF RFID (radiofrekvenční identifikace) tagy, určené pro letecké použití
Vydána: 2012-12
Cena: 230 Kč

ČSN EN 4819
(31 9137), kat. č. 91520
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Dotykové paměťové tlačítko (CMB) pro tagy, určené pro letecké použití
Vydána: 2012-12
Cena: 230 Kč

ČSN EN 4906
(31 9138), kat. č. 518785
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Vestavěné tagy - Výběr pro instalaci, odstranění a výměnu vestavěných tagů
Vydána: 2024-04
Cena: 350 Kč

3192 Rotorové letadlo

ČSN EN 4856
(31 9210), kat. č. 517041
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Nouzové dýchací systémy (EBS) rotorového letadla - Požadavky, zkoušení a značení
Vydána: 2023-07
Cena: 440 Kč

ČSN EN 4862
(31 9211), kat. č. 517591
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Záchranné vesty pro stálé nošení pro rotorové letadlo - Požadavky, zkoušení a značení
Vydána: 2023-10
Cena: 570 Kč

ČSN EN 4863
(31 9212), kat. č. 517592
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Imerzní oděvy pro rotorové letadlo - Požadavky, zkoušení a značení
Vydána: 2023-10
Cena: 550 Kč

ČSN EN 4709-002
(31 9213), kat. č. 518782
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Systémy bezpilotních letadel - Část 002: Přímá identifikace na dálku
Vydána: 2024-04
Cena: 570 Kč

ČSN EN 4886
(31 9214), kat. č. 520231
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Záchranné čluny pro rotorové letadlo - Požadavky, zkoušení a značení
Vydána: 2025-01
Cena: 550 Kč

ČSN EN 4888
(31 9215), kat. č. 520459
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Sedadla pro cestující v komerčních letadlech - Testování spolehlivosti
Vydána: 2025-02
Cena: 550 Kč

3193 Pozemní provozní zařízení

ČSN ISO 9666
(31 9312), kat. č. 59413
převzata vyhlášením ve věstníku
Letadlo - Samohybné fekální vozidlo - Funkční požadavky
Vydána: 2000-10
Cena: 190 Kč

ČSN EN ISO 11532
(31 9320), kat. č. 510974
převzata vyhlášením ve věstníku
Pozemní zařízení pro letadla - Grafické značky
Vydána: 2020-12
Cena: 550 Kč

ČSN EN 12312-1
(31 9321), kat. č. 520681
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 1: Schody pro cestující
Vydána: 2025-01
Cena: 340 Kč

ČSN EN 12312-10 +A1
(31 9321), kat. č. 83917
převzata vyhlášením ve věstníku
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 10: Přepravníky kontejnerů/palet
Vydána: 2009-12
Cena: 340 Kč

ČSN EN 12312-11
(31 9321), kat. č. 74153
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 11: Vozíky pro kontejnery/palety a přívěsné vozíky pro volně ložené náklady
Vydána: 2005-10
Cena: 340 Kč

ČSN EN 12312-12
(31 9321), kat. č. 503577
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 12: Zařízení pro obsluhu pitnou vodou
Vydána: 2017-11
Cena: 230 Kč

ČSN EN 12312-13
(31 9321), kat. č. 503578
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 13: Zařízení pro obsluhu toalet
Vydána: 2017-11
Cena: 230 Kč

ČSN EN 12312-14
(31 9321), kat. č. 96269
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 14: Nástupní zařízení pro cestující se zdravotním postižením/nezpůsobilé cestující
Vydána: 2014-11
Cena: 350 Kč

ČSN EN 12312-15 +A2
(31 9321), kat. č. 523229
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 15: Tahače vozíků pro zavazadla a zařízení
Vydána: 2026-02
Cena: 350 Kč

ČSN EN 12312-16 +A1
(31 9321), kat. č. 83897
převzata vyhlášením ve věstníku
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 16: Vzduchové spouštěcí zařízení
Vydána: 2009-12
Cena: 230 Kč

ČSN EN 12312-17 +A1
(31 9321), kat. č. 83898
převzata vyhlášením ve věstníku
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 17: Klimatizační zařízení
Vydána: 2009-12
Cena: 230 Kč

ČSN EN 12312-18 +A1
(31 9321), kat. č. 83899
převzata vyhlášením ve věstníku
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 18: Dusíkové nebo kyslíkové jednotky
Vydána: 2009-12
Cena: 230 Kč

ČSN EN 12312-19 +A1
(31 9321), kat. č. 83900
převzata vyhlášením ve věstníku
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 19: Zvedáky letadel, nápravové zvedáky a hydraulické podpěry ocasní části letadla
Vydána: 2009-12
Cena: 230 Kč

ČSN EN 12312-2
(31 9321), kat. č. 95881
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 2: Cateringová vozidla
Vydána: 2014-09
Cena: 340 Kč

ČSN EN 12312-20 +A1
(31 9321), kat. č. 83901
převzata vyhlášením ve věstníku
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 20: Elektrické pozemní energetické zdroje
Vydána: 2009-12
Cena: 230 Kč

ČSN EN 12312-3 +A1
(31 9321), kat. č. 511952
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 3: Pojízdné pásové dopravníky
Vydána: 2021-02
Cena: 340 Kč

ČSN EN 12312-4
(31 9321), kat. č. 521290
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 4: Nástupní mosty pro cestující
Vydána: 2025-04
Cena: 350 Kč

ČSN EN 12312-5 +A1
(31 9321), kat. č. 521847
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 5: Zařízení pro plnění paliva do letadel
Vydána: 2025-07
Cena: 440 Kč

ČSN EN 12312-6
(31 9321), kat. č. 503093
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 6: Odledňovače a

Data jsou aktuální k 31. říjnu 2026. Uvolněno pod licencí Creative Commons BY-SA. Autor: Jiří Hrazdil, 2026

odledňovací/protinámrazová zařízení
Vydána: 2017-09
Cena: 440 Kč

ČSN EN 12312-7
(31 9321), kat. č. 512839
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 7: Zařízení k přemísťování letadel
Vydána: 2021-07
Cena: 340 Kč

ČSN EN 12312-8
(31 9321), kat. č. 506739
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 8: Schody a plošiny pro údržbu nebo obsluhu
Vydána: 2019-01
Cena: 340 Kč

ČSN EN 12312-9
(31 9321), kat. č. 96107
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 9: Nakládače kontejnerů/palet
Vydána: 2014-10
Cena: 340 Kč

ČSN EN 1915-1
(31 9322), kat. č. 518705
Pozemní zařízení pro letadla - Obecné požadavky - Část 1: Základní bezpečnostní požadavky
Vydána: 2024-02
Cena: 550 Kč

ČSN EN 1915-2 +A1
(31 9322), kat. č. 97423
Pozemní zařízení pro letadla - Všeobecné požadavky - Část 2: Požadavky na stabilitu a pevnost, výpočty a zkušební metody
Vydána: 2015-05
Cena: 350 Kč

ČSN EN 1915-3 +A1
(31 9322), kat. č. 97422
Pozemní zařízení pro letadla - Všeobecné požadavky - Část 3: Metody měření a snížení vibrací
Vydána: 2015-05
Cena: 230 Kč

ČSN EN 1915-4 +A1
(31 9322), kat. č. 97850
Pozemní zařízení pro letadla - Všeobecné požadavky - Část 4: Metody měření a snížení hluku
Vydána: 2015-07
Cena: 340 Kč

3194 Zkušební metodiky

ČSN EN 4861
(31 9401), kat. č. 512079
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Postup metrologického posuzování pro kinematická pole měřená korelací digitálního obrazu
Vydána: 2021-06
Cena: 440 Kč

3195 Zařízení pro odledňování

ČSN EN 4618
(31 9540), kat. č. 85814
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Normy kvality pro kabinový vzduch, kritéria a způsoby určení
Vydána: 2010-04
Cena: 440 Kč

3196 Informační technologie

ČSN ISO 14721
(31 9620), kat. č. 524431
Postupy pro systém přenosu dat z kosmického prostoru - Referenční model pro otevřený archivační informační systém (OAIS)
Vydána: 2026-09
Cena: 770 Kč

ČSN ISO 16363
(31 9621), kat. č. 521549
přejata převzetím originálu
Systémy pro přenos dat a informací z kosmického prostoru - Audit a certifikace důvěryhodných digitálních úložišť
Vydána: 2025-09
Cena: 590 Kč

3197 Zkoušky letadel

ČSN EN 4864
(31 9701), kat. č. 512105
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Environmentální hodnocení - Dynamická zkouška oděrem, opotřebením, poškrábáním a rázem v kabině letadla
Vydána: 2021-06
Cena: 230 Kč

3198 Pozemní provozní a zabezpečovací zařízení

ČSN EN 16495
(31 9806), kat. č. 508528
převzata vyhlášením ve věstníku
Uspořádání letového provozu - Zabezpečení informací u organizací poskytujících podporu civilnímu letovému provozu
Vydána: 2020-01
Cena: 570 Kč

ČSN P CEN/TS 16501
(31 9807), kat. č. 501128
převzata vyhlášením ve věstníku
Uspořádání letového provozu - Specifikace zajištění úrovně letového provozu
Vydána: 2017-02
Cena: 190 Kč

ČSN CEN/TS 16071
(31 9808), kat. č. 501368
převzata vyhlášením ve věstníku
Interoperabilita zpracování dat o letu (ATC - ATC) pro použití v rámci jednotného evropského nebe - Nařízení ES 552/2004 o interoperabilitě
Vydána: 2017-03
Cena: 230 Kč

3199 Stravovací a jiná doplňková zařízení

ČSN EN 4855-01
(31 9901), kat. č. 523167
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Ekologická účinnost stravovacích zařízení - Část 01: Obecné podmínky
Vydána: 2026-04
Cena: 340 Kč

ČSN EN 4855-02
(31 9901), kat. č. 523365
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Ekologická účinnost stravovacích zařízení - Část 02: Trouby
Vydána: 2026-05
Cena: 230 Kč

ČSN EN 4855-03
(31 9901), kat. č. 523168
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Ekologická účinnost stravovacích zařízení - Část 03: Chladicí zařízení
Vydána: 2026-04
Cena: 230 Kč

ČSN EN 4855-04
(31 9901), kat. č. 523169
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Ekologická účinnost stravovacích zařízení - Část 04: Zařízení na výrobu nápojů
Vydána: 2026-04
Cena: 230 Kč

ČSN EN 4855-05
(31 9901), kat. č. 523170
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Ekologická účinnost stravovacích zařízení - Část 05: Lis na odpadky
Vydána: 2026-04
Cena: 230 Kč

ČSN EN 4855-06
(31 9901), kat. č. 523171
převzata vyhlášením ve věstníku
Letectví a kosmonautika - Ekologická účinnost stravovacích zařízení - Část 06: Kávovar
Vydána: 2026-04
Cena: 230 Kč

Data jsou aktuální k 31. říjnu 2026. Uvolněno pod licencí Creative Commons BY-SA. Autor: Jiří Hrazdil, 2026